

## CDFI 彩超上岗证《消化系统微信做题》模拟练习卷

姓名: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：胃腺的开口部位在 A. 胃体部
  - B. 幽门部
  - C. 纵行皱襞上
  - D. 胃区
  - E. 胃小凹
- 2、单项选择题：以下有关对脾的描述，哪一项不正确 A. 脾是重要的淋巴器官
  - B. 具有造血、滤血、清除衰老细胞功能
  - C. 脾一般认为长 6—8C. m，宽 3—4C. m 的实性器官
  - D. 参与免疫反应
  - E. 脾为腹膜内位器官
- 3、单项选择题：ME. C. kE. l 憩室的正常位置是 A. 盲肠的内侧壁
  - B. 近阑尾区
  - C. 回肠末端 3—5Cm 肠壁上
  - D. 回、空肠交界处
  - E. 回肠末端 0. 3—1Cm 范围的壁上
- 4、单项选择题：正确构成肝左叶“工”字形结构的血管是 A. 门静脉左支横部、矢状部，左外叶上、下段支
  - B. 门静脉左支横部、矢状部，左内叶支
  - C. 门静脉左叶上、下段支，左内叶支，左支矢状部
  - D. 门静脉左支横部、矢状部，左内叶支，左外叶上、下段支
  - E. 门静脉横部，左侧叶上、下段支，左内叶支
- 5、单项选择题：下列哪些疾病常引起脾大 A. 伤寒
  - B. 心内膜炎
  - C. 肝硬化
  - D. 门静脉阻塞
  - E. 以上都是
- 6、单项选择题：瘤周晕圈的主要机理是 A. 由假包膜和血管共同组成
  - B. 外周受压水肿
  - C. 周围浸润
  - D. 外周组织坏死
  - E. 周边合并炎症
- 7、单项选择题：以下哪是门静脉的属支 A. 肠系膜下静脉

- B. 附脐静脉
  - C. 胃右静脉
  - D. 胃冠状静脉
  - E. 以上都是
- 8、单项选择题：贲门长轴扫查的部位是 A. 探头横置于剑下正中部位
- B. 探头斜置于右季肋近剑突部位
  - C. 探头纵置于左锁骨中线位置
  - D. 探头斜置于左季肋下近剑突部位
  - E. 探头平行于左肋弓部位
- 9、单项选择题：空腹病人胆囊不显示最常见的原因是 A. 胆汁淤积
- B. 胆囊颈管阻塞
  - C. 胆囊内活动结石
  - D. 慢性胆囊炎萎缩
  - E. 肝位置上移
- 10、单项选择题：正常的门静脉压力是 A. 1—1.12kPA
- B. 1.3—2.4kPA
  - C. 2.45—3.6kPA
  - D. 3.7—4.8kPA
  - E. 4.8kPA 以上
- 11、单项选择题：描述布一加综合症错误的是 A. 少数是肝静脉或/和下腔静脉的狭窄或闭塞所致
- B. 第二肝门区下腔静脉内隔膜回声
  - C. 肝内多有拱状交通的血管
  - D. 肝后段下腔静脉狭窄后扩张，生理性波动消失
  - E. CDFI 显示肝静脉呈双色血流
- 12、单项选择题：血流哪圆形不是肝转移性癌的类型 A. 强回声型
- B. 等回声型
  - C. 弱回声型
  - D. 混合回声型
  - E. 岩层征型
- 13、单项选择题：下列哪一项是肝脏叶、段的正确分法 A. 5 叶 6 段
- B. 3 叶 4 段
  - C. 4 叶 5 段
  - D. 4 叶 6 段
  - E. 以上都不是
- 14、单项选择题：下列对胰腺癌的描述哪项不正确 A. 四分之一发生在胰头部，无声衰减
- B. 胰腺局部增大，内见分叶状肿块
  - C. 可推压周围脏器和血管
  - D. 主胰管和胆管可扩张
  - E. 肝内及淋巴转移
- 15、单项选择题：下列胆管正常值哪项是错误的 A. 胆囊颈管长 3—5Cm
- B. 胆总管内径 0.6—0.8Cm
  - C. 肝总管长 6—8Cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/125234121224011200>