

2023 年河南省道路运输企业安全生产管理 人员培训试题(含答案)

一、判断题(30 题)

1.对于城市（区）间公文化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

2.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

3.在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

4.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

5.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

6.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

7.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

8.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

9.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A.正确 B.错误

10.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

11.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

12.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动，无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

13. 托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

14. 企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A. 正确 B. 错误

15. 道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A. 正确 B. 错误

16. 安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A. 正确 B. 错误

17. 货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则，提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A. 正确 B. 错误

18. 客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A. 正确 B. 错误

19. 企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建

立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

20.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

21.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患,定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

22.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

23.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆,道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A.正确 B.错误

24.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆,驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

25.超限运输车辆护送方案由承运人编制,主要包括护送车辆配置方

案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A.正确 B.错误

26.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

27.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业,保证投入运营的车辆符合技术管理要求,需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

28.单程运行里程超过 200 公里(高速公路直达客,最新解析,运超过 400 公里)的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

29.按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

30.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

32.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

A.应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B.应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C.运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D.未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

33.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（）。

A.运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划

B.出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务

C.应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表

D.货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

34.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

35.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

36.企业的应急预案应由本单位（）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

37.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是（）。

A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

38.客运企业主要负责人和安全管理人员应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A.交通运输管理部门 B.安全监督管理部门 C.应急管理部门 D.职业资格培训中心

39.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

40.客运企业的（）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人员

41.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

42.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

43.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应（）。

A.及时向企业安全生产管理机构报告

B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为

C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理

D.可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

44.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

45.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任

B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作

C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务

工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责

D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

46.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

A.安全例检不合格客车不出站 B.驾驶员资格不符合要求不出站 C.客车证件不齐全不出站 D.进站登记表未经审核签字不出站

47.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件

D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

48.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（）。

A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

49.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（）。

- A.进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序
- B.调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营
- C.对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记
- D.调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

50.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

- A.托运人应当按照规定添加
- B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C.托运人或承运人视情况进行添加
- D.驾驶员和押运员进行添加

51.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

- A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

52.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽车使用年限为 () 年。

A.10 B.12 C.13 D.15

53.根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 文件要求,企业实行全员安全生产责任制度, () 为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

54.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是 ()。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

55.下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是 ()。

A.公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的,应当提前向社会公布

B.公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线,设置明显的绕行提示标志

C.遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等,公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行,并做好告知提示

D.危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

56.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告
D.车辆技术档案

57.（）是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

58.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输
D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

59.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中，停车楔的数量应不少于（）只。

A.1 B.2 C.3 D.4

- 60.根据海因里希事故因果连锁理论,防止事故发生最重要的工作是()。
- A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态
- 61.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备,对于300辆(含)以下客运车辆的企业,按照每()辆车1人的标准配备,最低不少于1人。
- A.10 B.20 C.30 D.100
- 62.根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定,道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是()。
- A.应当配备专职监控人员 B.可以配备兼职监控人员 C.可以委托社会第三方配备监控人员 D.没有配备监控人员相关规定要求
- 63.道路运输车辆维护分为()、一级维护和二级维护(D)。
- A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护
- 64.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是()。
- A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门
- 65.道路运输企业的安全生产方针不包括()。
- A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理
- 66.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》,风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率,一般划分为()个

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126002234115010105>