

# 灌云卫生系统招聘 2022 年考试真题及答案

## 解析【可复制版】

1: 患者，男性，48 岁。因结肠癌入院，遵医嘱做术前肠道预备，灌肠过程中患者消失速脉，面色苍白，出冷汗，心慌气促，护士的正确处理措施是

单项选择题:

- A、移动肛管
- B、停止灌肠
- C、挤捏肛管
- D、提高灌肠筒高度
- E、嘱患者张口呼吸

2: 下述粉尘何者为无机粉尘（ ）。

单项选择题:

- A、农药粉尘
- B、橡胶粉尘
- C、水泥粉尘
- D、木尘
- E、谷物粉尘

3: 海马来源于下列哪些动物的干燥全体

多项选择题

- A、线纹海马
- B、刺海马
- C、大海马
- D、三斑海马
- E、小海马

4: 未经医师(士)亲自诊查病人或亲自接产, 医疗机构不得出具以下证明文件, 除了 ( )。

单项选择题:

- A、疾病诊断书
- B、健康证明书
- C、死产报告书
- D、死亡证明书
- E、医疗纠纷分析证言

5: 流行性出血热发热期治疗, 哪一项是错误的 ( )。

单项选择题:

- A、补液
- B、高热早期可用激素
- C、订正酸中毒
- D、解热镇痛药

E、订正电解质紊乱

6：肺的肃降，主要向下向内布散的物质是

多项选择题

A、宗气

B、清气

C、卫气

D、津液

E、水谷精气

7：下列哪种疾病不适于选用皮内针治疗

单项选择题：

A、头痛

B、便秘

C、高血压病

D、膝关节痛

E、胃痛

8：对于某一诊断为“震颤麻痹”的患者，以下可供选择的药物哪项是错误的（ ）。

单项选择题：

A、氯丙嗪

B、苯海索(安坦)

C、金刚烷胺

D、左旋多巴

E、溴隐亭

9: 国际药物滥用管制措施有

多项选择题

A、改进药品管制系统

B、削减药物的非法贩运

C、削减对非法药品的需求

D、断绝非法来源的药物供应

E、在合理用药目标下，使麻醉药品与精神药品的供需达到平衡

10: 河豚毒素在哪种条件下可被破坏 ( )。

单项选择题:

A、油炸

B、冷藏

C、煮沸

D、日晒盐腌

E、加酸处理

11: 对组胺 H<sub>2</sub> 受体具有阻断作用的药物

单项选择题：

- A、山莨菪碱
- B、雷尼替丁
- C、莫沙必利
- D、甲硝唑
- E、奥美拉唑

12：眶上裂

单项选择题：

- A、为蝶骨大翼与小翼之间的裂隙
- B、为蝶骨大翼与翼突之间的裂隙
- C、为蝶骨小翼两根之间的裂隙
- D、为蝶骨小翼与蝶骨体之间的裂隙
- E、为蝶骨体与额骨之间的裂隙

13：说明两个有关联的同类指标的比为（ ）。

单项选择题：

- A、率
- B、频率
- C、倍数
- D、相对比
- E、构成比

14: 校正有效温度是指将空气温度(干球温度)改用下列温度所得到的有效温度( )。

单项选择题:

- A、湿黑球温度
- B、黑球温度
- C、逗留当量温度
- D、当量温度
- E、气温

1[关注'公务员考试网微信公众号]5: 能抑制 T4 转化为 T3 的抗甲状腺药物是

单项选择题:

- A、卡比马唑
- B、丙硫氧嘧啶
- C、甲硫氧嘧啶
- D、甲巯咪唑
- E、硫咪唑

16: 以下哪项是颌面部检查的内容

单项选择题:

- A、面部皮肤颜色、养分状态

- B、颌面部形状的对称性
- C、颌面各部分之间的比例关系
- D、侧面轮廓的面型
- E、以上都对

17：桑菊饮的主治证候为

单项选择题：

- A、温病邪在卫分的头痛身热，微恶风寒，无汗或有汗不多，口渴咽干，脉浮数
- B、风温初起，风热犯肺所致但咳，身热不甚，口微渴
- C、外感风邪，营卫不和所致头痛发热，汗出恶风，脉浮缓
- D、肺热壅盛所致身热咳逆，气急鼻煽，脉滑数
- E、以上都不是

18：下列不属于高危妊娠范畴的是

单项选择题：

- A、年龄 35 岁以上
- B、妊高征患者
- C、枕右前位
- D、双胞胎
- E、曾有自然流产史

19: 脘腹痞闷，嘈杂不舒，恶心呕吐，口干不欲饮，口苦，纳少，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗方剂应首选

单项选择题:

- A、枳实消痞丸加减
- B、二陈汤合平胃散加减
- C、泻心汤合连朴饮加减
- D、木香顺气丸加减
- E、越鞠丸合枳术丸加减

20: 肾功能检查项目与结果的正常参考区间正确的是

多项选择题

- A、成人 BUN 值  $3.2 \sim 7.1 \text{ mmol/L}$
- B、儿童 BUN 值  $1.8 \sim 6.5 \text{ mmol/L}$
- C、血肌酐(酶法)成年男性  $59 \sim 104 \mu\text{mol/L}$
- D、血肌酐(酶法)成年男性  $176 \sim 355 \mu\text{mol/L}$
- E、血肌酐(酶法)成年女性  $145 \sim 184 \mu\text{mol/L}$

21: 2022 年 5 月，某省突然发生传染病的流行，一时间社会上流言满天，此时负责向社会发布突发大事信息的机构是

单项选择题:

- A、国务院
- B、国务院卫生行政部门



- C、突发大事发生地的省、自治区、直辖市人民政府
- D、突发大事发生地的省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门
- E、国务院办公厅

22: 制定调查方案时, 下列哪项是不正确的 ( )。

单项选择题:

- A、依据调查目的和指标, 确定观看对象和单位
- B、应划清调查总体的同质范围
- C、调查指标应精选, 重点突出
- D、调查指标是选定调查目的的依据
- E、调查指标应尽量选定量指标

23: 关于室性期前收缩的心电图表现, 叙述正确的是

单项选择题:

- A、有提前消失的宽大畸形的 QRS 波
- B、T 波与 QRS 主波方向相同
- C、QRS 波群前消失倒 P 波
- D、代偿间歇不完全
- E、室性融合波

24: 六味地黄丸的功能是

单项选择题:

- A、滋阴降火
- B、滋阴补气
- C、滋阴养心
- D、滋阴补肾
- E、滋阴养肺

25：我国的基本国策是（ ）。

单项选择题：

- A、方案生育
- B、提高人口质量
- C、掌握人口的质量
- D、降低人口数量
- E、晚婚晚育

26：慢性堵塞性肺气肿最常继发于

单项选择题：

- A、支气管哮喘
- B、慢性纤维空洞型肺结核
- C、慢性支气管炎
- D、原发性支气管肺癌
- E、肺源性心脏病

27: 以下药物中, 可能导致肾毒性蛋白尿的药物是

多项选择题

- A、氯丙嗪
- B、庆大霉素
- C、多黏菌素
- D、灰黄霉素
- E、甲氨蝶呤

28: 阳黄和阴黄鉴别不包括下列哪项

单项选择题:

- A、病因病理
- B、黄色特点
- C、证候性质
- D、病程长短
- E、“三黄”症状

29: 小儿出生后发育最快的年龄阶段是

单项选择题:

- A、诞生~1岁
- B、2~3岁
- C、4~6岁
- D、6岁至青春期前

E、青春期

30: 诊断急性白血病必需具备的条件是

单项选择题:

- A、白细胞计数增至  $10 \times 10^9 / L$  以上
- B、肝、脾淋巴结肿大
- C、骨髓增生极度活跃
- D、骨髓中红系及巨核系被抑制
- E、骨髓中原始及稚嫩细胞比例明显增高

31: 狐疝局部表现哪一项是错误的

单项选择题:

- A、阴囊肿大
- B、随体位变化
- C、透光试验阳性
- D、咳嗽时有冲击感
- E、有时可闻及肠蠕动音

32: 败毒散的组成药物不包括

单项选择题:

- A、柴胡、羌活、当归
- B、柴胡、前胡、枳壳

- C、羌活、独活、川芎
- D、茯苓、桔梗、人参
- E、甘草、生姜、薄荷

33: 下列哪种治疗方法对缺血性心肌梗死没有直接治疗作用  
单项选择题:

- A、肌注吗啡或哌替啶
- B、肌注利多卡因
- C、直流电除颤, 阿托品肌注
- D、极化液增加心肌能量
- E、赐予利尿剂

34: 中药注射剂联合使用时, 应遵循的原则包括  
多项选择题

- A、应遵循主治功效互补及增效减毒原则
- B、符合中医传统配伍理论的要求, 无配伍禁忌
- C、谨慎考虑中药注射剂的间隔时间以及药物相互作用
- D、同时使用两种及以上中药注射剂, 严禁混合配伍, 应分开使用
- E、中药注射剂不宜两个或两个以上品种同时共用一条通道

35: 下列哪项不是二硫化碳的毒作用机制 ( )。  
单项选择题:

- A、维生素的缺乏
- B、神经细丝的共价交联
- C、金属离子的络合作用
- D、和体内含巯基酶结合
- E、影响神经递质的代谢

36: 某零售药店的下列行为, 符合规定的有  
多项选择题

- A、购销记录的药品名称填写为药品商品名
- B、对每批入库、出库的药品都有检查记录
- C、药师拒绝调配含有配伍禁忌的民间处方
- D、抗生素与维生素 C 摆放在同一柜台

37: 依据下面资料, 回答 {TSE} 题 患者女, 29 岁。孕 32 周加 3 天, 晨起醒来, 阴道流血, 量较多, 入院检查宫高 32cm, 腹围 85cm, 胎心 154 次 / 分, 未入盆。 {TS} 最可能的诊断

单项选择题:

- A、早产
- B、胎盘早剥
- C、前置胎盘
- D、胎儿窒息
- E、流产

38: 十二经脉的交接: 阴经交阳经的部位是

单项选择题:

- A、头部
- B、胸腹部
- C、面部
- D、四肢部
- E、上肢部

39: 作为退热药, 阿司匹林的劣势是

单项选择题:

- A、解热镇痛作用较强
- B、口服汲取快速而完全
- C、婴幼儿发热可选用阿苯片
- D、作用于下丘脑体温调整中枢
- E、儿童用药可引起 Reye' S 综合征, 尤其是病毒性感染所引起的发热

40: 我国第一部成药典籍是

单项选择题:

- A、《伤寒论》
- B、《普济方》
- C、《和剂局方》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126004134032010044>