

# 2024 年执业药师之中药学综合知识与技能基础试题 库和答案要点

单选题（共 45 题）

1、 阴盛格阳可见

- A. 阳虚则寒
- B. 阴虚则热
- C. 真寒假热
- D. 阴阳两虚
- E. 真热假寒

【答案】 C

2、 适用“阳病治阴”治则的是

- A. 热病见热象
- B. 寒病见热象
- C. 阴虚见热象
- D. 热病见寒象
- E. 寒病见寒象

【答案】 C

3、 创立了“诸病通用药”专项的典籍是

- A. 《本草经》
- B. 《本草经集注》
- C. 《本草纲目》
- D. 《重修政和本草》

E. 《神农本草》

【答案】 B

4、某男，30岁，居处潮湿，长夏发病。诊断为湿温潮热，其发热特征是

- A. 午后发热，五心烦热
- B. 午后热甚，身热不扬
- C. 日晡热甚，腹痛便结
- D. 长期低热，劳倦则甚
- E. 发热烦渴，汗多脉洪

【答案】 B

5、某男，75岁。患中风3年。现左侧肢体僵硬拘挛，活动不遂，头痛头晕，面赤耳鸣；舌红，苔薄黄，脉弦。宜选用的中成药是（ ）

- A. 消栓颗粒
- B. 天麻钩藤颗粒
- C. 脑心通胶囊
- D. 醒脑再造胶囊
- E. 通天口服液

【答案】 B

6、下列描述属于阳性的是

- A. 滋润
- B. 凝聚
- C. 抑制

D. 温煦

E. 下降

【答案】 D

7、某男，28岁。于烈日下工作后，出现高热，汗多，头痛面红，烦躁，小便赤；舌红少津，脉洪大。辨证为阳暑，治以白虎汤（石膏、知母、甘草、粳米）

A. 清营凉血

B. 清脏腑热

C. 清气分热

D. 清热解毒

E. 气血两清

【答案】 C

8、药品价格、报销属于

A. 患者用药咨询

B. 医师用药咨询

C. 护士用药咨询

D. 公众用药教育

E. 以上均不是

【答案】 A

9、小王感冒了，服用感速康胶囊后症状减轻，听说强力感冒片疗效更好，准备同时服用，药店的药师告诉她，这两种药都含有对乙酰氨基酚不能联用。

A. 生殖系统疾病患者

B. 肝肾功能不全者

- C. 心肺功能不全者
- D. 甲状腺功能异常者
- E. 造血功能障碍者

【答案】 B

10、患者表现为两眼灵活、明亮有神，鉴识精明，神志清楚，反应灵敏，语言清晰。称为

- A. 得神
- B. 失神
- C. 假神
- D. 神乱
- E. 少神

【答案】 A

11、患者，男，65岁。尿量急骤减少，有时闭塞不通，发热不退，口干欲饮，头痛身痛，烦躁不安，舌质红绛，苔黄干，脉数。经诊断为急性肾衰竭热毒炽盛证。

- A. 忌用有肾毒性的药物
- B. 内生肌酐清除率可以用于测定肾功能，与药物半衰期成正比关系
- C. 定期检查
- D. 注意药物间相互作用
- E. 明确疾病治疗目标

【答案】 B

12、材料题

- A. 痹证
- B. 胸痹
- C. 胃痛
- D. 眩晕
- E. 咳嗽

【答案】 B

13、（2018年真题）某女，55岁。患2型糖尿病7年，头晕目眩，口干喜饮，神疲健忘，倦怠乏力，遇劳则发，腰膝酸软，手足心热，舌淡红有齿痕，脉沉弱。执业药师建议配伍使用的中成药应是（ ）。

- A. 生脉胶囊与济生肾气丸
- B. 大补阴丸与六味地黄丸
- C. 补中益气丸与六味地黄丸
- D. 香砂六君丸与金匱肾气丸
- E. 脑立清胶囊与六味地黄丸

【答案】 C

14、患者干咳少痰，或痰中带血，午后咳甚，或伴五心烦热，颧红，耳鸣，舌红少苔，脉细数。辨析其证候是

- A. 痰热郁肺证
- B. 肺阴亏耗证
- C. 风燥伤肺证
- D. 风热犯肺证
- E. 风寒犯肺证

【答案】 B

15、平时怕冷喜暖、容易疲劳、喜静少动的人易感受下列哪种病邪

- A. 风热
- B. 燥热
- C. 暑热
- D. 寒湿
- E. 风燥

【答案】 D

16、手阳明大肠经循行于

- A. 上肢后缘
- B. 下肢后缘
- C. 上肢中线
- D. 上肢前缘
- E. 下肢中线

【答案】 D

17、王某，女，3岁，体质虚弱，平时易感冒、消瘦、面色萎黄、厌食、大便溏稀。

- A. 人参
- B. 山药
- C. 何首乌
- D. 补骨脂
- E. 熟地黄

【答案】 B

18、表里两纲主要辨别

- A. 病性
- B. 病位
- C. 病类
- D. 病势
- E. 病因

【答案】 B

19、患者，男，因腰疾，服用舒筋丸，服后出现头痛、头晕，烦躁不安，面部肌肉紧张，吞咽困难，进而伸肌和屈肌同时出现极度收缩，发生典型的士的宁惊厥，痉挛。诊断为服用含马钱子的舒筋丸的中毒不良反应。

- A. 2~3mg
- B. 5~10mg
- C. 10~15mg
- D. 15~20mg
- E. 20~30mg

【答案】 B

20、下列哪项指标可以反映肾小球滤过功能的损害程度

- A. 血清尿素氮
- B. 尿肌酐
- C. 尿酸
- D. 血清肌酐

E. 尿酮体

【答案】 D

21、某男,6岁。不思饮食,腹满喜按,神疲肢倦,大便稀溏腥臭,夹有不消化食物,面色萎黄;舌淡,苔白,脉濡细。宜选用的方剂是

A. 保和丸加减

B. 理中丸加减

C. 枳术丸加减

D. 健脾丸加减

E. 良附丸加减

【答案】 D

22、属合理联用的药组是

A. 胆宁片与六应丸

B. 更衣丸与双红抗喘丸

C. 脑立清丸与六味地黄丸

D. 朱砂安神丸与天王补心丸

E. 牛黄降压丸与复方川贝精片

【答案】 C

23、不能与玫瑰花放于同一斗谱中的是

A. 紫苏子

B. 葱子

C. 地肤子



D. 月季花

E. 川芎

【答案】 D

24、与洋地黄类强心苷联用，会导致强心苷类药在胃内滞留时间延长，引起洋地黄类药物中毒的中药是

A. 洋金花

B. 川芎

C. 大枣

D. 当归

E. 人参

【答案】 A

25、高温作业所致中暑，症见烦热口渴，头晕乏力。中成药宜选用

A. 脑乐静

B. 清暑解毒颗粒

C. 暑热感冒颗粒

D. 藿香正气水

E. 逍遥丸

【答案】 B

26、某女，62岁。身体肥胖，近来胸闷重而心痛微，遇阴雨天加重，倦怠乏力，纳呆便溏，咳吐痰涎。苔浊腻，脉滑。宜选用的方剂是

A. 当归四逆汤

B. 血府逐瘀汤

C. 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减

D. 丹参饮合金铃子散

E. 补阳还五汤

【答案】 C

27、血之府

A. 腰

B. 脑

C. 心

D. 脉

E. 三焦

【答案】 D

28、某女，妊娠6周。胎动不安，阴道出血。中医辨证属于冲任不固。处方：党参30g，白术10g，黄芪15g，天山雪莲6g，沙苑子20g，续断15g，桑寄生15g，阿胶15g。药师审方中发现该方有妊娠禁忌的中药是

A. 天山雪莲

B. 白术

C. 黄芪

D. 续断

E. 沙苑子

【答案】 A

29、患者，男，48岁，乙肝病史10年，因乏力、低热、腹胀、少尿就诊。查体巩膜黄染，腹部膨隆，移动性浊音(+)。肝略小，脾大，超声显示肝内纤维增殖，肝硬化结节形成，门静脉增宽。

- A. 生物碱类
- B. 苷类
- C. 含钙、镁、铁类
- D. 毒蛋白类
- E. 萜与内酯类

【答案】 C

30、某女，因产后恶露不尽就诊，医师处方：当归 12g、川穹 9g、桃仁 9g、炙甘草 6g、炮姜 6g、坤草 15g、药师调剂时，坤草应付的是( )

- A. 金钱草
- B. 益母草
- C. 龙胆草
- D. 夏枯草
- E. 稀签草

【答案】 B

31、胃脘胀痛，连及两胁，生气加重，辨证多属于

- A. 肝胃不和
- B. 饮食停滞
- C. 肝胃郁热
- D. 寒凝气滞
- E. 脾胃虚寒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126135153204011004>