

妇科常见病的诊断和手术治疗

妇科常见病包括卵巢囊肿、子宫肌瘤、子宫内膜异位症等。准确诊断是治疗的基础,可通过医史采集、体格检查、影像学检查等方式进行。对于某些症状明确的疾病,手术治疗可以取得良好的疗效。手术方式包括腹腔镜手术、宫腔镜手术、开腹手术等,根据病情进行个体化选择。

sa by s s

子宫肌瘤的诊断

临床表现

子宫肌瘤常见症状包括月经异常、阴道流血、下腹痛等。一些大型肌瘤可能压迫膀胱或直肠而引起尿频、便秘等。

影像学检查

B超、CT和MRI等影像学检查可以清楚地显示子宫肌瘤的位置、大小和数量。有助于诊断和手术方案制定。

组织病理学

子宫切除术后进行病理学检查可以确诊子宫肌瘤的性质。必要时可做细针穿刺活检。

实验室检查

血液及尿液等常规检查可帮助排除其他疾病。CA125等肿瘤标志物也有助诊断。

子宫肌瘤的手术治疗

手术适应症

子宫肌瘤影响子宫功能,造成月经失调、不孕或流产等症状,手术可以有效治疗。同时也适用于子宫肌瘤增大,引起腹胀、排尿、排便困难等症状的患者。

手术方式

主要有腹式子宫肌瘤切除术、阴式子宫肌瘤切除术和腹腔镜子宫肌瘤切除术等。具体手术方式根据肌瘤的位置、大小等因素选择。

术后并发症

包括术后出血、感染、泌尿系统损伤等。医生会密切监测并采取相应措施进行预防和处理。

子宫内膜异位症的诊断



体检检查

医生会进行全面的体检, 包括触诊、内诊等, 评估子宫、附件的大小、位置和活动度, 以确定是否存在异常情况。



影像检查

通过盆腔B超、CT或MRI等影像检查, 可以清楚地显示出子宫内膜异位灶的位置、大小及其对周围器官的影响。



病理检查

采取病灶组织进行病理学检查, 可以确诊子宫内膜异位的性质和严重程度, 为后续治疗提供依据。

子宫内膜异位症的手术治疗



诊断

通过医学检查和影像学检查确诊子宫内膜异位症。常见症状包括经期痛、性交疼痛和不孕等。



手术治疗

针对不同程度的病变,可采取保守或根治性手术治疗,如腹腔镜下切除子宫内膜异位灶。



预后

手术治疗后,症状可以得到控制,改善患者的生活质量。但长期复发率较高,需定期复查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126140155004010151>