

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、在以太(Ethernet)局域网中,每个结点把要传输的数据封装成“数据帧”。这样来自多个节点的不同数据帧就可以时分多路复用的方式共享传输介质,这些被传输的“数据帧”能正确的被目的主机所接受,其中一个重要原因是因为“数据帧”的帧头部封装了目的主机的_____。

- A. IP地址 B. MAC地址 C. 计算机名 D. 域名地址

【答案】：B

2、与CRT显示器相比,LCD显示器有若干优点,但不包括_____。

- A. 工作电压低、功耗小
B. 较少辐射危害
C. 不闪烁、体积轻薄
D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】：D

3、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

- A. 通过Windows的“网上邻居”功能,相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
C. 即使与因特网没有连接,局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

4、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

5、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】： A

6、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A MSN Messenger
- B 网易的 POPO
- C 腾讯公司的 QQ
- D Outlook Express

【答案】： D

7、硬盘上的一个扇区要用三个参数来定位，它们是

- A. 磁盘号、磁道号、扇区号
- B. 柱面号、磁头号、扇区号
- C. 柱面号、扇区号、簇号
- D. 柱面号、磁头号、簇号

【答案】： B

8、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机

D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】：D

9、在 Excel 2003 中，当工作表区域较大时，可通过执行_____命令将窗口分为两个窗口，以便同时看到该工作表不同区域的内容。

- A. “窗口”菜单中的“新建窗口” B. “窗口”菜单中的“重排窗口”
C. “窗口”菜单中的“拆分” D. “文件”菜单中的“打开”

【答案】：A

10、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
B. 数模转换
C. 光电转换
D. 机电转换

【答案】：C

11、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

12、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

13、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 频分多路复用

【答案】： A

14、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】： A

15、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

- A. 能直接读取硬盘上的数据
- B. 能直接与内存储器交换数据
- C. 由存储器、运算器和控制器组成
- D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】： B

16、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件

D. 普通软件

【答案】：A

17、若某处理器的地址线数目为 34，则其可访问的最大内存空间为

A. 8GB B. 8MB C. 16GB

D. 16MB

【答案】：C

18、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
- B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
- C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
- D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】：A

19、PAL制式的彩色电视信号传输时采用YUV颜色模型，其中U是

- A. 饱和度
- B. 对比度
- C. 亮度
- D. 色度

【答案】：D

20、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色R、G、B分别用4位二进制数表示，则它可以表示_____种不同的颜色。

- A. 65536
- B. 4096
- C. 256
- D. 12

【答案】：B

21、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

22、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

23、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

24、十进制数“—52”用 8 位二进制补码表示为_____。

- A. 11010100
- B. 10101010
- C. 11001100
- D. 01010101

【答案】： C

25、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

26、

下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】：C

27、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】：C

28、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是_____。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】：A

29、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】：B

30、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

31、下列关于计算机算法的叙述，错误的是_____。

- A、算法与程序不同，它是问题求解规则的一种过程描述，总在执行有穷步的运算后终止
- B、算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C、算法的每一个运算必须有确切的定义，即每一个运算应该执行何种操作必须是清楚明确的，无二义性
- D、分析一个算法好坏，要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）、算法是否易理解、易调试和易测试

【答案】：B

32、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是

- A. DRAM
- B. EPROM
- C. Flash ROM
- D. SRAM

【答案】：A

33、程序设计语言的编译程序或解释程序属于_____。

- A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

【答案】：A

34、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

- A、10.0.0.255 B、128.0.0.255 C、192.1.1.1 D、202.1.1.0

【答案】：D

35、某数码相机可拍摄分辨率为 2048×1024 的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

- A. 1.5GB B. 2GB C. 3GB D.

24GB

【答案】：C

36、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit_in (C_no 客户号, C_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit_balance 累计消费额)，该模式的_____属性可以作为主键。

A. C_no B. C_name C. limit D. Credit_balance

【答案】：A

37、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是_____。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
C. 节点可以是文字，也可以是图片
D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

【答案】：D

38、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
B. 多任务处理
C. 实时处理
D. 分布处理

【答案】：B

39、网络通信协议是计算机网络的组成部分之一，它的主要作用是_____。

- A. 负责说明本地计算机的网络配置
B. 负责协调本地计算机中的网络硬件与软件
C. 规定网络中所有通信链路的性能要求
D. 规定网络中计算机

相互通信时需要共同遵守的规则和约定

【答案】：D

40、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

- A. 回车换行键 B. 退格键 C. 换档键 D. 空格键

【答案】：C

41、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")
B. =IF(B2 ≥ 60 ,及格,不及格)
C. =IF(B2 < 60 ,不及格,及格)
D. =IF(B2 < 60 ,"不及格","及格")

【答案】：D

42、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
C. 更换主板
D. 更换 CMOS 芯片

【答案】：B

43、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
B. Unix、QQ、Word
C. WPS、PhotoShop、Linux
D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】：A

44、在 Word2000 的编辑状态下，选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则_____。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
C.

- 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
- D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】：C

- 45、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是_____。
- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】：C

- 46、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。
- A. MSNMessenger B. 网易的 POPO C. 腾讯公司的 QQ D. OutlookExpress

【答案】：D

- 47、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】：D

- 48、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。
- A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

49、在 Word 2003 中，格式刷可以复制_____。

- A. 段落和文字的格式
- B. 段落的格式及内容
- C. 文字的格式及内容

D. 段落和文字的格式及内容

【答案】：A

50、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- 。
- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】：C

51、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是_____。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】：A

52、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】：D

53、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

54、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】：C

55、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。
B. CPU 运算器中有多个运算部件
C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

56、以下_____与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
B. 仅①
C. 仅②、③和④
D. ①、②、③和④

【答案】：D

57、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】：C

58、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
B. 200 万
C. 300 万
D. 400 万以上

【答案】：B

59、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access

【答案】：C

60、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是_____。

A. 光纤 B. 无屏蔽双绞线 C. 屏蔽双绞线 D. 同轴电缆

【答案】：A

61、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。

A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】：D

62、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

A. 模数转换

B. 数模转换

C. 光电转换

D. 机电转换

【答案】：C

63、下列关于算法的叙述，正确的是_____。

A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性

B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法

C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去

D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】：A

64、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

A. 它的工作电压低、功耗小 B. 它几乎没有辐射

C. 它的英文缩写是 LCD D.

它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

65、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】：C

66、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

67、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是_____。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】：B

68、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？

- A. 硬盘
- B. 内存
- C. 寄存器
- D. 优盘

【答案】：B

69、 数据库系统包括

A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户

B.

- 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】：D

70、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

71、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

72、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入_____。

- A、公式 B、剪贴画 C、艺术字 D、自选图形

【答案】：A

- 73、A. Cache 和内存一样按地址访问
- B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

74、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】： A

75、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

76、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统
- B. 只读
- C. 隐藏
- D. 存档

【答案】： A

77、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

78、在 Word 2003 中，下列关于页面设置的叙述，错误的是

- A. 可以为整篇文档设置分栏

- B. 可以设定文字排列方向
- C. 可以为每行添加行号
- D. 可以指定每页显示的行数，但无法指定每行显示的字符数

【答案】：D

79、下列关于集成电路的叙述，正确的是_____。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
- B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
- C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
- D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】：B

80、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换
- B. 关闭窗口
- C. 窗口最大化/还原
- D. 隐藏窗口

【答案】：C

81、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】：B

82、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

83、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

84、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是_____。

- A. 隐藏文件 B. 系统文件 C. 存档文件 D. 感染病毒

【答案】：C

85、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

86、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)

D. 记录

【答案】： C

87、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件

。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

88、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

89、 在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】： C

90、下列关于数据库的叙述，错误的是

- A. 具有较高的数据独立性
- B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度
- C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责
- D. 数据模型有关系、层次、网状等

【答案】： C

91、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

92、Access 数据库查询功能，不可实现_____。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】： A

93、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

94、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

95、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】： D

96、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

97、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
- B. Core i5 微处理器有多个内核
- C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列
- D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

98、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是_____。

- A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址
- B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进制表示
- C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5
- D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】：C

99、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对_____ 进行查询。

- A、基本表和存储文件
- B、存储文件和视图
- C、虚表和存储文件
- D、基本表和视图

【答案】：D

100、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

101、利用电信局的本地电话线路提供数字服务的技术中，有一种称为“不对称数字用户线”的技术，它在传输数据时，下载的速度大于上传的速度，这种技术的英文缩写是_____。

A、ADSL B、ATM C、ISDN D、X.25

【答案】：A

102、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

103、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】：C

104、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的“病毒库”
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

105、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROM BIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽

D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

106、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和
- C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和
- D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】：B

107、一个完整的计算机系统应包括_____。

- A. 主机及外部设备
- B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
- C. 硬件系统和软件系统
- D. 中央处理器、存储器及外部设备

【答案】：C

108、若某主机的 IP 地址为 192.168.1.2，子网掩码为 255.255.255.0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

- A. 100
- B. 200
- C. 254
- D. 255

【答案】：C

109、下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D. 元组的次序可以交换

【答案】：A

110、当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为。

- A. 文档 B. 文档 1 C. Book1 D. 空白

【答案】： B

111、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】： C

112、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
B. 先输入空格，在输入 008207
C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，在输入数字 008207
D. 先输入数字 008207，再输入空格

【答案】： C

113、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

- A. 165.375MB B. 21.168MB C. 20.672MB
D. 10.584MB

【答案】： C

114、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏
- B. 可能删除系统中一些重要的程序
- C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
- D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】：D

115、_____可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

- A. 对软盘写保护
- B. 对硬盘使用杀病毒软件
- C. 对软盘使用杀病毒软件
- D. 对计算机加防病毒卡

【答案】：A

116、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____

。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】：C

117、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是_____。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

【答案】：C

118、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是_____。

- A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
- B、不支持用通配符来描述查找内容
- C、查找时只能从文档开始处进行
- D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

【答案】：D

119、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

120、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理 B. 人工智能 C. 计算机辅助教学 D. 科学计算

【答案】：A

121、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_____。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】：D

122、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

123、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】：C

124、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第2级域名是_____。

- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】：A

125、集成电路是现代信息产业的基础。目前PC机中CPU芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

126、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上F1~F12功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序

D. BIOS 程序

【答案】： B

127、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

128、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是_____。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】：C

129、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是_____。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】：B

130、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

131、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

132、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

133、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

134、 有三个关系 student、sc 和 result 如下所示，由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

student

Sno	Sname
001	张三
002	李四
003	王五

sc

Sno	Cno	Grade
001	1	95

002 2 80

002 2

75

result

Sno Sname Cno Grade

001 张三 1 95

002 李四 2 80

002 李四 2 75

A. 并 B. 差 C. 交 D. 连接

【答案】：D

135、 计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行 B. 实现软硬件功能的转换
C. 把源程序翻译成目标程序 D. 便于进行数据处理

【答案】：A

136、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用 B. 对象 C. 域 D. 自动图文集

【答案】：A

137、 下列关于平板电脑的叙述，错误的是

- A. 目前平板电脑的操作系统主要有 iOS、Android 和 Windows 等
B. 大多数平板电脑采用 ARM 处理器
C. 目前用户无法通过扩展槽更换或扩充平板电脑的内存
D. 目前平板电脑 CPU 与 PC 机 CPU 的性能处于同一水平

【答案】：D

138、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____.

A111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

139、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交、选择、并、差

【答案】：A

140、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】：D

141、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
- B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】：B

142、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、MSN、UNIX
- C. ALGOL、Photoshop、FORTRON
- D. PowerPoint、Photoshop、Word

【答案】：D

143、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行_____程序。

A、碎片整理 B、磁盘清理 C、系统修故 D、磁盘扫描

【答案】：D

144、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系

B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别

C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容

D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】：C

145、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】：C

146、11 位二进制无符号整数可以表示的最大十进制数值是

A. 1023 B. 1024 C. 2047 D. 2048

【答案】：C

147、下列关于域名系统的叙述，正确的是

A. 若一台主机只有一个 IP 地址，则它只能有一个域名

B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名

C. 域名使用的字符只能是字母和数字

D. 若网络中没有域名服务器，则该网络无法按域名进行访问

【答案】：D

148、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

149、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

150、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是_____。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】：D

151、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是_____。

- A、" a" < " A" < " 9"
- B、" A" < " a" < " 9"
- C、" 9" < " a" < " A"
- D、" 9" < " A" < " a"

【答案】：D

152、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是 。

A、集线器 B、交换机 C、调制解调器

D、路由器

【答案】：C

153、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是_____。

A. SELECT B. FROM C. WHERE D. GROUP BY

【答案】：C

154、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

A. 下载上次未完成下载的视频数据
B. 下载并更新"病毒库"
C. 下载上次未完成下载的网页
D. 下载操作系统的最新更新

【答案】：C

155、通过对信息资源的使用进行授权管理来实施的一种信息安全措施，属于_____。

A. 数据加密 B. 审计管理 C. 身份认证 D. 访问控制

【答案】：D

156、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

A. CPU 主频
B. 北桥芯片
C. I/O 总线
D. 南桥芯片

【答案】：B

157、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

【答案】：D

158、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

159、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A01、10 B01、01 C10、01 D10、10

【答案】：C

160、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】：A

161、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

A. 感觉器官 B. 神经系统 C. 大脑 D. 效应器官

【答案】：C

162、下列关于网络信息安全的叙述，错误的是_____。

- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。
- B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的的操作权。
- C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。
- D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

【答案】：A

163、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】：B

164、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到_____的限制。

A. 内存实际容量大小 B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
C. 交换信息量大小 D. CPU 时钟频率

【答案】：B

165、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】：D

166、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】：B

167、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】：B

168、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数 $(10101100)_2$ 对应的十进制数是

- A. -44 B. -82 C. -83 D. -84

【答案】：D

169、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

170、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】：D

171、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

172、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括_____。

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面

D. 扫描仪的结构

【答案】：D

173、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

174、在 Excel 2003 中,要使表格的前几行信息(如表头标题行)不随滚动条的移动发生变化,可以使用“_____”命令实现。

A、拆分 B、冻结窗格 C、新建窗口 D、重排窗口

【答案】：B

175、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示,则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

A. 011
B. 100
C. 101
D. 110

【答案】：D

176、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容,又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

A. Big5 B. GB18030 C. GB2312 D. GBK

【答案】：B

177、对于下列 7 个软件:

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux, 其中, _____均为操作系统软件。

A①②③④ B①②③⑤⑦ C①③⑤⑥ D①②③⑥⑦

【答案】：D

178、Word 2000 对文档提供了 3 种方式的保护，如果要禁止不知道密码的用户打开文档，则应设置

- A. 只读密码
- B. 打开权限密码
- C. 以只读方式打开文档
- D. 修改权限密码

【答案】： B

179、数字图像的获取步骤大体分为四步，以下顺序正确的是_____。

- A. 扫描分色量化取样
- B. 分色扫描量化取样
- C. 扫描分色取样量化
- D. 量化取样扫描分色

【答案】： C

180、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

181、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

182、计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是

- A. AUI
- B. BNC
- C. RJ11
- D. RJ45

【答案】：D

183、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】：B

184、在Excel 2003中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

185、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS

D. A/D

【答案】： C

186、在 Windows “资源管理器” 的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】： B

187、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】： D

188、下列关于“1KB”准确的含义是_____。

- A. 1000 个二进制位
- B. 1000 个字节
- C. 1024 个字节
- D. 1024 个二进制

【答案】： C

189、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是_____。

- A、打开电子邮件的附件
- B、打开 MSN 即时传输的文件
- C、安装来历不明的软件
- D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】： D

190、分辨率是显示器的一个重要指标，它是指显示器的_____。

- A、整屏最多可显示像素数
- B、可显示最大颜色数
- C、屏幕尺寸
- D、刷新频率

【答案】：A

191、虽然_____打印质量不高，但打印存折和票据比较方便，因而银行、超市等还在普遍使用。

A. 激光打印机 B. 针式打印机 C. 喷墨式打印机 D. 字模打印机

【答案】： B

192、目前，个人计算机使用的电子元器件主要是_____。

A. 晶体管 B. 中小规模集成电路 C. 大规模和超大规模集成电路 D. 光电路

【答案】： C

193、I/O 语句“printf (“hello! ”) ; ”属于高级语言中的_____成分。

A. 传输 B. 数据 C. 运算 D. 控制

【答案】： A

194、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的“点分十进制”表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

A. 011 B. 100 C. 101 D. 110

【答案】： D

195、用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

A. 结构 B. 效率 C. 结果
D. 维护

【答案】： C

196、设学生关系模式为：学生（学号，姓名，年龄，性别，成绩，专业），则该关系模式的主键通常是

A. 姓名 B. 学号，姓名 C. 学号 D. 专业

【答案】： C

197、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除_____字符外都是不可用的。

A.* B.? C._（下划线） D./

【答案】：C

198、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- A. 一块硬盘通常包含多张盘片
- B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
- C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
- D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】：D

199、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

200、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/128031070143006066>