

# 初级室内设计师考试模拟卷

满分100分，60分及格，可申请对应级别的证书；

考试时长：3小时

客观题：单选题（20分），多选题（20分）

主观题：简答题（15分），绘图题（45分）

1. 设计项目的任务分析不包括（ ）。 [单选题] \*

用户的功能需求分析

预算情况分析

环境系统情况分析

人体工程学分析(正确答案)

2. 智能家居统一的平台不包括下列哪个选项（ ）。 [单选题] \*

计算机技术

微电子技术

通信技术

局域网系统(正确答案)

3. 在室内环境的营建中应该把（ ）作为室内设计的首要前提。 [单选题] \*

协调空间关系和空间舒适

保障安全和有利于人们的身心健康(正确答案)

灵活运用当地材料和可持续发展

满足需求和环境的最小干预

4. 以下不是我国当前室内设计和建筑装饰薄弱环节的是（ ）。 [单选题] \*

对大量性、生产性建筑的室内设计有所忽视

对技术、经济、管理、法规等问题注意不够

对室内设计的创新精神和原创力重视不够

对室内设计投资力度和协调生态环境的支持力度不足(正确答案)

5. 原始人类萌生最初的室内装饰观念是出于（ ）目的。 [单选题] \*

繁衍

统治

宗教(正确答案)

使用

6. 以下不属于古希腊柱式的是（ ）。 [单选题] \*

塔司干柱式(正确答案)

科林斯柱式

爱奥尼柱式

多立克柱式

7. 人类能认识世界、改造环境，实现人和环境的交互作用，首先是依靠人的（ ）。

[单选题] \*

直觉系统

理性系统

感觉系统(正确答案)

触觉系统

8. 水粉的覆盖性很强 由于水粉的这种特性，画面着色之前不需要（ ）。 [单选题] \*

针管笔画线稿(正确答案)

添加深色或浅色来调节明度关系

用水调和

避免厚重

9. 针对空调系统、新风（换气）系统运行是否正常，功能转换是否顺畅，运行检查时温度测定以室内中央离地（ ）实测温度为准。

[单选题] \*

0.5m

1.5m(正确答案)

2m

2.5m

10. 饰面材料呈薄片或卷材状，厚度在（ ）以下，如粘贴于墙面的各种壁纸、玻璃布等。 [单选题] \*

3mm

4mm

5mm(正确答案)

6mm

11. 木地板的施工方法不包括（ ）。 [单选题] \*

实铺式

空铺式

浮铺式

直铺式(正确答案)

12. 单相供电时，保护线应为（ ），中性线为（ ），相线颜色根据相位确定

[单选题] \*

黄红双色线;绿色或淡绿色

黄绿双色线;蓝色或淡蓝色(正确答案)

黄红双色线;蓝色或淡蓝色

黄绿双色线;红色或淡红色

13. 符合制作效果图流程基本步骤的是（ ）。 [单选题] \*

建模—灯光—材质—渲染—后期

建模—材质—渲染—灯光—后期

建模—渲染—材质—灯光—后期

建模—材质—灯光—渲染—后期(正确答案)

14.

在3DMAX中,模型往往需要进行精确地对齐捕捉点,我们可以通过捕捉点获取物体的坐标进行精确建模。捕捉点的快捷键是（ ）。 [单选题] \*

A

M

S(正确答案)

W

15. 室内绿化在我国的发展历史悠远,最早可追溯到（ ）。 [单选题] \*

先秦时期

新石器时期(正确答案)

三国时期

商周时期

16. 人体工程学中，设计厨房工作台面高度时，选择的百分数据应为（ ）。

[单选题] \*

5

10

50(正确答案)

95

17. 室内空间不大时，想造成视觉较大的感觉，设计方法错误的是（ ）。 [单选题]

\*

利用镜子调节空间

地面铺砌采用大尺度分格(正确答案)

地面铺砌采用小尺度分格

采用以低衬高

18. 施工图设计的主要作用不包括以下选项中的（ ）。 [单选题] \*

能够编制施工组织计划及预算

能够安排材料、设备订货及非标准材料、构件的制作

能够组织工程施工及安装

能够提供材料样板(正确答案)

19. 照明器的选择不需要重点考虑的因素是（ ）。 [单选题] \*

灯具的效率、配光和亮度

灯具的形式和色彩

考虑色光效果及其心理效果(正确答案)

考虑与室内整体设计的调和

20. 室内供暖系统不涉及的协调要点是（ ）。 [单选题] \*

- 室内墙面设计与供暖设备的布置
- 室内顶棚设计与供暖通风系统的布置
- 出入口装修设计与热风幕的布置
- 室内墙面与消火栓箱布置的关系(正确答案)

21. 高台建筑的建筑特点是（ ）。 [多选题] \*

- 夯筑高大的多层土台(正确答案)
- 沿台后壁与隔墙均有壁柱、壁带加固(正确答案)
- 每层土台壁中按需挖出房间，并留有分隔房间的承重墙(正确答案)
- 环各层台周边各建一圈横墙承重房屋(正确答案)

22. 室内绿化的作用在于（ ）。 [多选题] \*

- 净化空气、调节气候(正确答案)
- 美化环境、陶冶情操(正确答案)
- 组织空间、引导空间(正确答案)
- 柔化空间、增添生气(正确答案)

23. 3dmax的默认灯光包括（ ）和（ ）两个部分。 [多选题] \*

- 环境光
- 标准灯光(正确答案)
- 光度学灯光(正确答案)
- 全局照明

24. 施工图设计是以（ ）体系和（ ）体系为基础的。 [多选题] \*

- 材料构造(正确答案)
- 实物样板

空间尺度(正确答案)

空间透视

25. 风格派的典型特征包括哪些选项（ ）。 [多选题] \*

强调纯造型的表现(正确答案)

室内装饰风格采用几何形态(正确答案)

室内装饰风格采用自然形态

常用红黄蓝或黑白灰色彩配置(正确答案)

26. 魏晋南北朝时期，佛教文化盛行，形成了包括（ ）的佛教建筑。 [多选题] \*

喇嘛庙

寺院(正确答案)

佛塔(正确答案)

石窟(正确答案)

27. 人体工程学研究的主要内容包括（ ）。 [多选题] \*

工作中的人(正确答案)

环境的空间关系

工作系统中直接由人使用的机械部分如何适应于人的使用(正确答案)

环境控制如何适应于人的使用(正确答案)

28. 合格的室内设计师应具备（ ）的能力。 [多选题] \*

室内设计相关专业知识(正确答案)

设计师的个人审美能力(正确答案)

室内设计的表达与实施(正确答案)

良好的性格与健全的人格(正确答案)

29. 人体工程学主要从（ ）三个层次进行纵深探讨。 [多选题] \*

基础科学(正确答案)

应用科学

技术科学(正确答案)

工程技术(正确答案)

30. 家庭安全的智能技术防控大致可以分为（ ）两个部分。 [多选题] \*

家庭外部的安全监测(正确答案)

家庭信息的安全监测

家庭内部的安全检测(正确答案)

家庭远程遥控的安全监测

31. 室内装饰工程图中的基本图纸有哪些? [简答题] \*

---

32. 根据材料、构造方式、装饰效果，墙体饰面可分为哪些类型? 并列举 [简答题] \*

---

33. 请列举五种当代室内设计中常用的室内设计流派? [简答题] \*

---



34. 下图为某样板间客厅空间，绘制一张线稿图，要求着重表现出空间各界面造型及不同材质的特点。（20分）[绘图题]\*



35、

根据24平左右（吊顶高2.7米，平面4×6平米）的样板间客厅空间，绘制平面布置图和立面图各一张，完成图纸中必须标注相应数据，否则影响阅卷判分。（25分）[绘图题]

## 中级室内设计师考试模拟卷

满分100分，60分及格，可申请对应级别证书

考试时长：3小时

客观题：单选题（10分），多选题（20分）

主观题：论述题（20分），方案设计与绘图题（50分）

1. 与室内装潢、室内装饰、室内布置相比较，室内设计的侧重点是（）。[单选题]

\*

专营窗帘、地毯、墙纸等室内工程行业或施工内容

从居住状况出发，灵活安排适当的美化点缀，既合理摆设必要生活设施又有一定合理活动空间

建筑内部固定的表面装饰和可移动的物体的布置所共同创造的整体效果

科学、艺术和生活方式所结合而成的一个完美整体。(正确答案)

2. 材料成本的节约是降低工程成本的关键，对材料价格进行动态管理不包括（）。

[单选题] \*

掌握市场信息

废料及边角料的控制与再利用(正确答案)

了解供材厂家信用和售后服务情况

工地材料管理

3. 冷热水管要遵循（）布局原则。[单选题] \*

左侧热水、右侧冷水，上方热水、下方冷水(正确答案)

左侧热水、右侧冷水，上方冷水、下方热水

左侧冷水、右侧热水，上方热水、下方冷水

左侧冷水、右侧热水，上方冷水、下方热水

4.

高层住宅的外走道和公共建筑的过道净宽，为了满足两人并行的宽度一般都大于（ ）。 [单选题] \*

1m

1.2m(正确答案)

1.5m

1.8m

5. 座椅必须具备的完整功能不包括（ ）。 [单选题] \*

骨盆的支持

水平座面

舒适的扶手(正确答案)

光滑的前沿周边

6. 超现实派在室内布置中常采用的装饰手法不包括（ ）。 [单选题] \*

古典绘画或雕塑(正确答案)

曲面或具有流动弧线的界面

隆重的色彩

造型奇特的家具和设备

7. 人体工程学中，住宅中西餐台应该按（ ）百分位身高设定。 [单选题] \*

10

50(正确答案)

75

95

8. 按照人体尺度，办公空间中的置物架高度一般不超过（ ）cm。 [单选题] \*

80~90

90~100

100~110

140~150(正确答案)

9. 电线、电缆绝缘应良好，导线间和导线对地间绝缘电阻应大于（ ）。 [单选题] \*

0.2MΩ

0.3MΩ

0.4MΩ

0.5MΩ(正确答案)

10.

3DMax软件中，（ ）是用于数量非常多的对象类型场景中选取需要的对象类型，排除不必要的麻烦。 [单选题] \*

选择过滤器(正确答案)

选取范围控制

选取操作

移动对象

11. 当光线碰到不同物体的遮挡就会改变方向，呈现出（ ）三种状态。 \*

投射

反射(正确答案)

折射(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128046113016006032>