

# 品备考资料

(知识点/试题卷/真题)

考前多练习  
考后多得分  
精准抓考点  
快速冲高分

## 保育员 生活管理（二）

您的姓名： [填空题] \*

---

1.日托园晨检内容的“一摸”为摸婴幼儿的() \* [单选题] \*

- A.头顶、腋窝和手部
- B.脸颊、腋窝和手部
- C.额头、脸颊和腮部
- D.额头、颌下和腮部(正确答案)

2.日托园晨检内容的“三问”是() \* [单选题] \*

- A.问候家长幼儿早上好,有无吃早饭
- B.问家长有关婴幼儿在家中的饮食、睡眠和大小便情况(正确答案)
- C.问家长在家中的饮食、睡眠和大小便情况
- D.问家长有关婴幼儿身心健康情况

3.整托园与日托园晨检的内容不同之处在于() \* [单选题] \*

- A.摸:额头、颌下、腮部是否肿大
- B.看:精神状态、面色、咽部有无异常
- C.问:婴幼儿睡眠状况
- D.查:是否流鼻血、尿床、遗粪(正确答案)

4.整托园的晨检是在婴幼儿()进行的 \* [单选题] \*

- A.起床前(正确答案)
- B.起床后
- C.进班前

D.进班后

5.日托园的“一摸、二看、三问、四查”用在()环节。 \* [单选题] \*

A.集体游戏

B.活动

C.晨检(正确答案)

D.吃饭和就寝

6.一日托园晨检的目的是( ) \* [单选题] \*

A.防患于未然(正确答案)

B.控制疫情

C.完成卫生部门要求

D.安抚家长

7.日托园晨检的“四查”指检查婴幼儿(),避免发生意外事故。 \* [单选题] \*

A.背包袋子里有无玩具

B.鞋带是否系好

C.衣裤是否干净

D.衣兜里有无不安全的小物件(正确答案)

8.晨检后,要幼儿物品管理的程序是() \* [单选题] \*

A.叠放外衣—记录存放所带的药物和服药方法—保管记录所带的玩具、食物

B.叠放外衣—保管记录所带的玩具、食物—记录存放所带的药物和服药方法(正确答案)

C.保管记录所带的玩具、食物—记录存放所带的药物和服药方法—叠放外衣

D.记录存放所带的药物和服药方法—保管记录所带的玩具、食物—叠放外衣

9 晨检后,要幼儿若携带药物,则需要()。 \* [单选题] \*

- A.记录婴幼儿的姓名、药物和服药方法,并将药物存放在婴幼儿容易拿取的地方
- B.将药物存放在婴幼儿无法拿取的地方
- C.记录婴幼儿的姓名、药物和服药方法,并将药物存放在婴幼儿无法拿取的地方(正确答案)
- D.记录婴幼儿的姓姓名,并将药物存放在婴幼儿无法拿取的地方

10.提醒婴幼儿用盐水漱口的顺序是()。 \* [单选题] \*

- A.小口喝盐水一仰头一水停留在嗓子眼多振动几次一咽下盐水
- B.小口喝盐水一低头一水停留在嗓子眼多振动几次一吐出盐水
- C.小口喝盐水一仰头一水停留在嗓子眼多振动几次一吐出盐水(正确答案)
- O.大口喝盐水一仰头一水停留在嗓子眼多振动几次一吐出盐水

11.婴幼儿用盐水漱口时保育员需要() \* [单选题] \*

- A.强迫婴幼儿认真漱口
- B.监督婴幼儿认真漱口(正确答案)
- C.忽视漱口环节
- D.催促婴幼儿漱口

12.我们可以摸到的淋巴结群处于人体浅表部位,它们分布在()等处 \* [单选题] \*

- A.手腕、腰部、脚踝
- B.颈部、腋窝、腹股沟(正确答案)
- C.眼睛、耳朵、太阳
- D.手部、足部、臀部

13.我们可以摸到的淋巴结群处于人体() \* [单选题] \*

- A.神经部位
- B.骨骼部位
- C.浅表部位(正确答案)

D.深层部位

14.如果腹股沟淋巴结肿大,说明()可能有病变。 \* [单选题] \*

A.口和鼻

B.心脏和肺

C.下腹和腿(正确答案)

D.脑

15 当幼儿患扁桃体炎时,可引起()淋巴结肿大 \* [单选题] \*

A.颌下、颈部(正确答案)

B.左腋下

C.右侧腹股沟

D.腹股沟

16 对婴幼儿进行晨检时,保育员态度应(),问话应和蔼、简练、易懂 \* [单选题] \*

A.冷淡

B.严肃

C.亢奋

D.温和(正确答案)

17.对婴幼儿进行晨检时,保育员问话应() \* [单选题] \*

A.和蔼、简练、易懂(正确答案)

B.严肃、简练、快速

C.愉悦、迂回、快速

D.和蔼、迂回、猜测

18.测量体重前,幼儿应尽量脱去(),仅留衬衣和衬裤 \* [单选题] \*

A.发饰和围脖

B.帽子和内裤

C.鞋、帽和外衣(正确答案)

D.手表和眼镜

19.量体重前需先准备称重的工具:最大载重量为()的杠杆秤。 \* [单选题] \*

A.50 kg(正确答案)

B.100 kg

C.150 kg

D.200 kg

20.测量体重前,应先矫正杠杆秤的() \* [单选题] \*

A.脚踏板

B.零点(正确答案)

C.砝码

D.刻度

21.()婴幼儿测量体重时可取立位,让其站在秤中,两手自然下垂 \* [单选题] \*

A.1岁以下

B.2岁以下

C.3岁以下

D.3岁以上(正确答案)

22.称重时,迅速调整游锤至杠杆()水平,准确记录显示的刻度数 \* [单选题] \*

A.正中(正确答案)

B.偏上

C.偏下

D.上下摆动

23.称重时,迅速调整游锤至杠杆正中水平,准确记录显示的刻度数,( ) \* [单选题] \*

- A.以 kg 为单位,保留一位小数
- B.以 kg 为单位,保留两位小数(正确答案)
- C.以 g 为单位,保留一位小数
- D.以 g 为单位,保留两位小数

24.3 岁以下的婴幼儿身高采用( )来测量。 \* [单选题] \*

- A.身高测量仪
- B.量床(正确答案)
- C.电子身高仪
- D.皮尺

25.3 岁以下的婴幼儿身高采用( )测量方法 \* [单选题] \*

- A.卧式(正确答案)
- B.立式
- C.坐式
- D.趴式

26.3 岁以下的婴幼儿测量身高需要( )完成 \* [单选题] \*

- A.1 人
- B.2 人(正确答案)
- C.3 人
- D.4 人

27.给 3 岁以下婴幼儿测量身高时,应让其( ),身体伸直,背部、臀部、腿部靠测量板 \*  
[单选题] \*

- A.仰卧于量床底板中线上(正确答案)

- B. 俯卧于量床底板中线上
- C. 俯卧于量床底板右线上
- D. 仰卧于量床底板左线上

28. 测量 3 岁以下婴幼儿的身高时,量床上刻度数的记录方法为( ) \* [单选题] \*

- A. 以 cm 为单位,精确到小数点后二位数
- B. 以 cm 为单位,精确到小数点后一位数(正确答案)
- C. 以 m 为单位,精确到小数点后二位数
- D. 以 m 为单位,精确到小数点后一位数

29. 可采用身测量仪测量( )幼儿的身高,并采用立位测量 \* [单选题] \*

- A. 1 岁左右
- B. 2 岁左右
- C. 3 岁以下
- D. 3 岁以上(正确答案)

30. 测量 3 岁以上幼儿的身高时可采用身高测量仪,或者将( )固定在墙上测量 \* [单选题] \*

- A. 量床
- B. 皮尺或木尺(正确答案)
- C. 塑胶绳
- D. 胶带

31. 测量幼儿的身高时应先使其站立于身高测量仪底板上或靠墙站立,头部( ),双眼直视正前方,躯干自然挺直,两臂自然下垂。 \* [单选题] \*

- A. 微仰
- B. 保持正直(正确答案)



C.略低

D.往左侧

32.测量幼儿的身高时应先使其站立于身高测量仪底板上或靠墙站立,()三点靠在身高测量仪立柱上。 \* [单选题] \*

A.头部、肩胛间、臀部

B.脚跟、肩胛间、头部

C.脚跟、臀部、肩胛间(正确答案)

D.头部、臀部、脚跟

33.测量幼儿的身高时让其按要求站好,测量者推动滑测板向下滑动,直至底板与颅顶点相接触,读滑板底面立柱上数字,() \* [单选题] \*

A.以 cm 为单位,记录到小数点后一位(正确答案)

B.以 cm 为单位,记录到小数点后二位

C.以 m 为单位,记录到小数点后二位

D.以 m 为单位,记录到小数点后一位

34.测量幼儿的体重时,应让其() \* [单选题] \*

A.蹦跳着上下体重仪

B.安静地站在体重仪踏板上(正确答案)

C.晃动身体

D.站在体重仪踏板的边缘

35.测量幼儿的体重时,应注意幼儿的站立位置以秤盘()为宜 \* [单选题] \*

A.前部

B.后部

C.四角

D.中间(正确答案)

36.测量幼儿的体原时,为保证测量准确同时避免幼儿受凉,应该让孩子( )。 \* [单选题]

\*

A.多穿衣服

B.裸体测量

C.少穿衣服,衣服质量可忽略不计

D.穿衣测量,再减去衣服的质量(正确答案)

37.测量婴幼儿的身高时,注意两侧有标尺的量板应两侧读数( ) \* [单选题] \*

A.单位不同

B.不一致

C.一致(正确答案)

D.相差 5cm

38.测量婴幼儿的身高时,若采用卧位,则应注意使其身体的中轴与测量板上的( )相重叠。 \* [单选题] \*

A.中线(正确答案)

B.左侧线

C.右侧线

D.横线

39.测量幼儿的身高时,若采用立位,则应注意让孩子站姿自然,不可过分挺胸,滑测板( ) \* [单选题] \*

A.下压颅顶

B.轻触颅顶(正确答案)

C.距离颅顶 1cm

D.距离颅顶 1mm

40.婴幼儿走失可能是因为保育员(),在拥挤的情况下丢失了婴幼儿。 \* [单选题] \*

- A.生病、没体力
- B.不负责任心中无数(正确答案)
- C.专心、尽职
- D.认真、细心

41.要幼儿走失可能是因为婴幼儿特别()或注意力不集中,不知不觉离开集体,去关注他有趣的事情 \* [单选题] \*

- A.听话
- B.乖巧
- C.孝顺
- D.好奇(正确答案)

42.为预防婴幼儿走失,应做到了解婴幼儿的(),寻找原因,对其进行正面教育。 \* [单选题] \*

- A.特长
- B.父母
- C.想法(正确答案)
- D.家庭背景

43.为预防婴幼儿走失,应做到教会其说()想法 \* [单选题] \*

- A.自己的姓名、幼儿园的名称、保育员的姓名和联络电话
- B.自己的姓名、门卫的姓名、保姆的姓名和联络电话
- C.自己的姓名、门卫的姓名、幼儿园的名称和联络电话
- D.自己的姓名、幼儿园的名称、父母的姓名和联络电话(正确答案)

44.为预防婴幼儿走失,应做到加强门卫工作,严格执行各种()制度 \* [单选题] \*

A.登记管理(正确答案)

B.消防安全

C.防灾防洪

D.口令密码

45.为预防婴幼儿气管哈入异物,应注意在婴幼儿哭闹时()\* [单选题] \*

A 不要让其吃东西(正确答案)

B.安抚,给一块饼干吃

C.安抚,给一颗糖果吃

D.喂其吃饭

46.为预防婴幼儿气管呛入异物,应让婴幼儿养成()的习惯。 \* [单选题] \*

A.如厕

B.边吃饭边说话

C、洗手

D.吃东西不说话(正确答案)

47.为预防婴幼儿气管呛入异物,应注意在婴幼儿()要让其吃东西 \* [单选题] \*

A.饥饿时

B.进餐时

C.哭闹时(正确答案)

D.安静时

48.婴幼儿跌倒受损伤时,如果没有出血,可采用()的方法处理。 \* [单选题] \*

A.不予理睬

B 用酒精擦拭

C.用碘附擦拭并包扎

D.用自来水冲洗干净(正确答案)

49.若婴幼儿跌倒后皮肤出血,则应采用的处理方法是() \* [单选题] \*

A.清洁伤口一用酒精擦拭

B.清洁伤口一用碘附擦拭(正确答案)

C.用自来水冲洗伤口

D.仅用酒精擦拭伤口

50.为预防婴幼儿在室内跌落受伤,幼儿园的建筑应符合安全标准,窗户上安装窗栏,楼梯的高度和坡度应适合婴幼儿()的特点 \* [单选题] \*

A.手眼协调

B.唱歌跳舞

C.生长发育(正确答案)

D.活动量

51.为预防婴幼儿在室外跌落受伤,室外游戏场所应多铺设()地面 \* [单选题] \*

A.大理石

B.瓷砖

C.混凝土

D.塑胶(正确答案)

52.为预防要幼儿在室外跌落受伤,室外活动前,保教人员应检查活动场地,及时清理()等障碍物 \* [单选题] \*

A.绳索、树枝(正确答案)

B.花草树木

C.大型玩具设施.

D.橡胶地面

53 婴幼儿中暑后保育员应() \* [单选题] \*

- A.为其煽风、热敷
- B.让其在阳光下躺下休息,为其煽风
- C.为其煽风、冷敷,让其喝热水
- D.将其移至阴凉通风处,煽风、冷敷(正确答案)

54.为预防婴幼儿中暑,在炎热的夏季应避免( )的时间段在户外活动 \* [单选题] \*

- A.7:00~9:00
- B.8:30~10:30
- C.10:30~14:30(正确答案)
- D.17:00~19:00

55.婴幼儿中暑时,应采取( )措施进行处理 \* [单选题] \*

- A.解开其衣扣,让其喝热水
- B.将其移至阴凉通风处,解开其衣扣,让其躺下休息,喝一些清凉饮料(正确答案)
- C.让其在阳光下躺下休息,喝一些清凉饮料
- D.将其移至阴凉通风处继续玩

56 婴幼儿冬季冻伤的症状为( ) \* [单选题] \*

- A.皮肤粗糙
- B.畸形
- C.局部红肿、疼痛、痒(正确答案)
- D.发育不良

57 冻伤的处理方法是( ) \* [单选题] \*

- A.用白酒、辣做水轻轻除擦,再涂上冻疮药膏(正确答案)
- B.泡在热水中

C.用雪搓,再涂上冻疮药膏

D.用力揉捏

58.婴幼儿鼻出血可能是由于() \* [单选题] \*

A.鼻黏膜干燥

B.挖鼻孔

C.鼻腔内有异物

D.以上皆是(正确答案)

59.下列选项中()不是婴幼儿鼻出血的常见原因。 \* [单选题] \*

A.中耳炎(正确答案)

B.空气干燥

C.鼻腔内有异物

D.用力擤鼻

60.饭菜保温的原则是() \* [单选题] \*

A.不给容器加盖,缩短送饭时间

B.延长送饭时间

C.冬季保温、夏季散热(正确答案)

D.放到婴幼儿不易够到的地方

61.给饭菜保温时要特别注意() \* [单选题] \*

A.容器的盖子任何时候都要关闭严密

B.给容器加盖,缩短送饭时间(正确答案)

C.为了迅速散热不要加盖子

D.给饭菜加网罩

62.值日生分发勺子或筷子时,手应捏在() \* [单选题] \*

- A.勺子筷子的头部
- B.勺子、筷子的尾部(正确答案)
- C.勺子、筷子的中间
- D.任意位置

63.值日生分发餐具时,() \* [单选题] \*

- A.碗应放在桌子上,位于两把椅子中间
- B.一只碗对应一把椅子,碗离桌边一拳远(正确答案)
- C.碗应放在桌子的中间
- D.碗应擦着放在离桌边一拳远处

64.下列进餐环境中有助于婴幼儿产生食欲的是() \* [单选题] \*

- A.有陌生人参观
- B.边看表演边吃饭
- C.有婴幼儿不喜欢的人在场
- D.安静、熟悉的餐室(正确答案)

65.保教人员()的行为会起到提高婴幼儿食欲的作用。 \* [单选题] \*

- A.催促要幼儿吃饭
- B.大声聊天
- C.安静、随时添加饭菜(正确答案)
- D.批评婴幼儿

66 以下因素中会降低婴幼儿食欲的是() \* [单选题] \*

- A.缺乏运动(正确答案)
- B.舒适美观的就餐环境
- C.营养、多样、美味的食物



D.保教人员悉心照顾

67.增加婴幼儿进餐兴趣的适宜方法是( )。 \* [单选题] \*

A.用猜谜的形式猜菜名(正确答案)

B.讲与进餐无关的故事

C.强迫婴幼儿

D.批评婴幼儿

68.增加婴幼儿进餐兴趣的不适宜做法是( )。 \* [单选题] \*

A.逗弄婴幼儿使其高兴(正确答案)

B.用猜谜的形式猜菜名

C.用故事引导婴幼儿产生对某种食物的想象

D.讲解饭菜的营养和任用

69.向婴幼儿介绍饭菜时要避免的时( ) \* [单选题] \*

A.引起婴幼儿的食欲

B.用猜谜的形式猜菜名

C.使婴儿兴奋(正确答案)

D.讲解饭菜的营养和作用

70.向婴幼儿介绍餐饭可以采用( )的方法。 \* [单选题] \*

A.用猜谜的形式猜菜名(正确答案)

B.讲有悬念的故事

C.唱歌表演

D.做游戏

71.为方便大班幼儿自取食物,同样的食物应该放置在至少( )器皿中。

[单选题] \* [单选题] \*

- A.1 个
- B.2 个(正确答案)
- C.3 个
- D.4 个

72.为方便大班幼儿自取食物,应准备()\* [单选题] \*

- A.清洁的脸盆若干、公勺或夹子(正确答案)
- B.水桶若干
- C.吃饭用的勺子若干
- D.小碗若干

73.大班幼儿进餐时,容纳食物的器皿应该(). \* [单选题] \*

- A.重叠摆放
- B.排队摆放
- C.集中摆放
- D.不扎堆摆放(正确答案)

74.指导大班幼儿自己盛汤的方法是()\* [单选题] \*

- A.只盛液体
- B.只捞固体
- C.盛得过满
- D.将汤搅拌均匀然后盛起(正确答案)

75.指导大班幼儿自己盛饭菜的基本要求是()\* [单选题] \*

- A.拥挤
- B.迅速
- C.排队、不拥挤(正确答案)

D.加塞

76 指号大班幼儿自己盛饭菜的基本要求是() \* [单选题] \*

A.尽量多盛

B.少盛多添(正确答案)

C.多盛少添

D.一次盛够

77 幼儿进餐时手持餐具的正确姿势是() \* [单选题] \*

A.双手端碗吃饭

B.一手扶碗,饭碗放在距桌边 10cm 处,一手拿勺(正确答案)

C.一手扶碗,饭碗放在距桌边 15cm 处,一手拿勺

D.用饭碗顶住下巴,一手拿勺

78.婴幼儿进餐的正确坐姿是()。 \* [单选题] \*

A.耸肩、身体后仰

B.趴在餐桌上

C.前臂自然地放在餐桌的边缘(正确答案)

D.身子靠在餐桌边缘

79.喝汤端碗的正确姿势是() \* [单选题] \*

A.双手端碗(正确答案)

B.一手端碗

C.头低下,嘴接近碗边

D.不端碗,用吸管吸汤

80.正确的咀嚼方法是() \* [单选题] \*

A.细嚼慢咽(正确答案)

- B.用切牙咀嚼
- C.囫囵吞枣
- D.用单侧牙咀嚼

81.通常( )的小幼儿开始对独自吃饭感兴趣,此时可以训练幼儿使用勺子。 \* [单选题]

\*

- A.1 岁
- B.2 岁(正确答案)
- C.3 岁
- D.4 岁

82.保育员喂婴儿吃饭时应准备( )勺子 \* [单选题] \*

- A.1 把
- B.2 把(正确答案)
- C.3 把
- D.4 把

83.婴幼儿学习用勺子喂自己吃饭过程中,保育员应该( ) \* [单选题] \*

- A.触手旁观
- B.用另一把小勺喂饭(正确答案)
- C.不许婴儿将饭撒在衣服上
- D.不断纠正婴儿不正确的行为

84.( )的幼儿可以学习使筷子 \* [单选题] \*

- A.不足 2 岁
- B.不足 3 岁
- C.4-5 岁(正确答案)

D.2岁

85.幼儿的手应抓住筷子的() \* [单选题] \*

A.头部

B.中部

C.中后部(正确答案)

D.后部

86 使用筷子时,外侧的筷子应靠在() \* [单选题] \*

A.食指与拇指之间

B.无名指与中指之间

C.小指与无名指之间

D.食指与中指之间(正确答案)

87.指导幼儿自取食物时应注意提醒其() \* [单选题] \*

A.用公勺取饭菜(正确答案)

B.用自己带来的餐具盛饭菜

C.用手抓

D.挑自己喜欢的食物

88.正确的自取食物的方法是()。 \* [单选题] \*

A.每次不能盛食物太满(正确答案)

B.一边吃一边看着别人

C.自己喜欢吃的就多拿一份“占着”

D.一口未咽下,就吃另一口

89.对于初学用勺子吃饭的幼儿保育员应() \* [单选题] \*

A.严格要求规范使用

B.经常提醒

C.以鼓励表扬为主(正确答案)

D.及时纠正

90 保育员教幼儿使用勺子时应提醒幼儿(),以免泼洒。 \* [单选题] \*

A.勺中饭越满越好

B.勺中饭越少越好

C.每次盛一平勺

D.勺中饭不能太多(正确答案)

91.幼儿在使用模子初期的样子类似于()\* [单选题] \*

A.使用勺子(正确答案)

B.使用筷子

C.用手抓

D.规范动作

92.为了锻炼幼儿手部的力量,保育员应组织幼儿进行()的活动。 \* [单选题] \*

A.上肢

B.编织

C.掰手腕

D.用筷子夹豆子(正确答案)

93 对初步使用筷子而动作不规范的幼儿,保育员应该()。 \* [单选题] \*

A.坚决制止

B 以鼓励为主(正确答案)

C.及时纠正

D.以批评为主

94.洗手前幼儿应先()以防洗湿袖子 \* [单选题] \*

A.卷衣袖(正确答案)

B.抹肥皂

C.拧水龙头

D.用干毛巾擦手

95.幼儿拧水龙头时,()\* [单选题] \*

A.水流要大

B.水流不能太大(正确答案)

C.不关水龙头

D.水流要小

96.正确的搓洗手顺序是()。 \* [单选题] \*

A.手心一手背一手腕一手指一指尖一手指缝(正确答案)

B.指尖一手指一手心一手背一手腕

C.手指一手心一手背一手腕一指尖

D.手心一手背一手指一指尖一手指缝一手腕

97.保育员指导幼儿洗脸前应先提醒幼儿()。 \* [单选题] \*

A.抹油

B.用毛巾擦脸

C.擤鼻涕(正确答案)

D.洗眼睛

98.擦拭面部的方法是()\* [单选题] \*

A.反复用毛巾在前额和面颊擦拭

B.反复用毛巾面颊和下巴画圈

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128072120100006073>