

ICS 13.300;55.020
C 66



中华人民共和国国家标准

GB 19432.1—2004

危险货物大包装检验安全规范 通则

Safety code for inspection of large packagings for dangerous goods
—General specifications

2004-01-16 发布

2004-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
危 险 货 物 大 包 装 检 验 安 全 规 范 通 则

GB 19432.1—2004

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzeps.com>

电话:63787337、63787447

2004年6月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号:155066·1-20722

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的第 5 章、第 7 章、第 8 章和第 9 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 13 修订版)的一致性程度为非等效。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。

本标准负责起草单位:国家质量监督检验检疫总局危险品中心实验室。

本标准参加起草单位:天津出入境检验检疫局、亚太地区危险品协会,江南大学。

本标准主要起草人:王利兵、赵国庆、黄勇、吕刚、张勇、张江萍。

危险货物大包装检验安全规范 通则

1 范围

本标准规定了危险货物大包装的分类、要求、抽样、代码和标记及检验规则。
本标准适用于危险货物大包装的检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1540—2002 纸和纸板吸水性的测定(可勃法)(ISO 535:1991,NEQ)

GB/T 2679.7—1981 纸板戳穿强度的测定法

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4122.1 包装术语 基础

GB 19434.1—2004 危险货物中型散装容器检验安全规范 通则

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

3 术语和定义

GB/T 4122.1 和 GB 19434.1—2004 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

大包装 large packagings

是由一个内装多个物品或内容器的外容器组成的容器,并且设计用机械方法装卸,其净重超过 400 kg 或容积超过 450 L,但不超过 3 m³。

3.2

衬里 liner

是指另外放入容器但不构成其组成部分、包括其开口的封闭装置的管或袋。

3.3

最大许可总质量 maximum permissible gross mass

壳体及其辅助设备和结构装置的质量加上最大许可装载量(适用于除柔性集装袋所有种类的大包装)。

4 分类

4.1 危险货物分类

4.1.1 按危险货物具有的危險性或最主要的危險性分成 9 个类别。有些类别再分成项别。类别和项别的号码顺序并不是危險程度的顺序。

4.1.2 第 1 类:爆炸品

——1.1 项:有整体爆炸危險的物质和物品;

——1.2 项:有迸射危險但无整体爆炸危險的物质和物品;

——1.3 项:有燃烧危險并有局部爆炸危險或局部迸射危險或这两种危險都有,但无整体爆炸危險的物质和物品;