

## 2022~2023 初级护师考试题库及答案

1. 使用无菌溶液的方法，不正确的是使用前应该

- A. 对溶液的名称、浓度、有效日期及溶液质量
- B. 开启瓶塞时手不可触及瓶口
- C. 冲洗瓶口时标签始终朝向掌心
- D. 倒液后环绕消毒瓶塞时，最先消毒手接触的部位
- E. 已开启的无菌溶液瓶内的溶液，可保存 24 小时

正确答案：

D

2. 患儿男，猩红热，为保护学校班内其他易感人群，应对其进行医学观察的时间为

- A. 14 天
- B. 10 天
- C. 7 天
- D. 5 天
- E. 3 天

正确答案：

C

3. 不符合慢性肾炎患者肾功能善的描述是

- A. 呈慢性进行性损害
- B. 感染、劳累可使肾功能急剧恶化
- C. 高血压对肾功能有影响
- D. 一些药物可加重肾功能损害
- E. 肾功能损害是不可逆的

正确答案：

E

4. 胃粘膜层的壁细胞主要分泌：

- A. 碱性粘液
- B. 胃蛋白液
- C. 凝乳酶原
- D. 生长抑素
- E. 盐酸

正确答案：

E

5. 患儿，女，9 岁。急性扁桃体炎，医嘱给予青霉素治疗，用药数天后出现发热、皮肤瘙痒、关节肿痛、淋巴结肿大、腹痛等症状。考虑该患儿出现的情况可能是

- A. 淋巴结炎
- B. 风湿性关节炎
- C. 皮肤过敏反应
- D. 血清病型反应
- E. 消化道过敏反应

正确答案：

D

6. 发生大咯血时病人应当

- A. 咳嗽
- B. 屏气
- C. 少量流质饮食
- D. 少量流质饮食
- E. 多交谈

正确答案:

D

7. 护士在执行医嘱的过程中, 做法错误的是

- A. 不可修改医嘱
- B. 一般不执行口头医嘱
- C. 患者对医嘱提出疑问时, 护士应 核实医嘱
- D. 发现医嘱有明显错误时, 护士有权不执行医 嘱
- E. 护士向医生指出医嘱中的错误后, 医生仍执意要求 护士执行时, 护士应遵医嘱执行

正确答案:

E

8. 支气管扩张大咯血患者最危险且最常见的』并发症是

- A. 严重贫血
- B. 休克
- C. 窒息
- D. 继发感染
- E. 发热

正确答案:

C

9. 肛管周围脓肿是指

- A. 内痔合并感染所形成的脓肿
- B. 外痔合并感染所形成的脓肿
- C. 直肠膀胱陷窝的脓肿
- D. 肛门旁粉瘤感染所形成的脓肿
- E. 肛管直肠周围脓肿间隙感染所形成的脓肿

正确答案:

E

10. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是

- A. 腹痛性质
- B. 有无腹膜刺激征
- C. 腹腔内有无 原病发灶
- D. 腹腔是否与外界相通
- E. 病原菌种 类

正确答案:

C

11. 引起系统性红斑儿狼疮发病和病情加重的直接诱因是

- A. 气温急骤变化
- B. 长期在潮湿的环境下
- C. 长 时间在高温环境下
- D. 空气污染严重
- E. 阳光照射裸露皮肤

正确答案：

E

12. 符合器官移植后慢性排斥反应的特点是

- A. 突发寒战，高热
- B. 移植器官功能迅速衰减
- C. 移植器官肿大，局部疼痛
- D. 可发生在移植后数月至数年
- E. 组织学表现为移植器官的间质弥漫性水肿

正确答案：

D

13. 患者女，2岁。发热、盗汗，食欲不振、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影，结核菌素试验阳性。该患儿抗结核治疗的时间至少是

- A. 6 个月
- B. 9 个月
- C. 1 年
- D. 1 年半
- E. 2 年

正确答案：

A

14. 病房湿度过低时，患者可表现为

- A. 呼吸道黏膜干燥、咽痛
- B. 憋气、闷热
- C. 肌肉紧张
- D. 食欲不振、耳鸣
- E. 尿量增多

正确答案：

A

15. 鼓励急性心肌梗塞病人，自第二周开始在床上作四肢轻微活动是为了

- A. 预防褥疮
- B. 增加消化功能
- C. 避免肌肉萎缩
- D. 防止血栓形成
- E. 促进心功能恢复

正确答案：

D

16. 试管婴儿是指

- A. 人工授精 (AI)
- B. 体外授精与胚胎移植 (IVFET)
- C. 配子输卵管内移植 (GIFT)
- D. 配子宫腔内移植 (GIUT)
- E. 配子经阴道输卵管内移植 (TV-GIFT)

正确答案:

B

17. 下列哪项不符合癫痫药物治疗原则

- A. 大剂量开始
- B. 单一用药无效者可联合用药
- C. 达疗效后继续正规用药
- D. 连续3年无发作后可缓慢减量
- E. 以小剂量维持后停药

正确答案:

A

18. 肠鸣音亢进是指肠鸣音每分钟超过

- A. 2 次
- B. 4 次
- C. 6 次
- D. 8 次
- E. 10 次

正确答案:

E

19. 观察病人的病情应注意观察生命体征。生命体征包括

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 以上四项均是

正确答案:

E

20. 女性, 30 岁。自然分娩一女婴, 产后 2 日护士发现会阴侧切伤口红肿, 局部湿热敷宜选择的溶液是

- A. 75%酒精
- B. 5%碘伏
- C. 2%碘酊
- D. 50%硫酸镁
- E. 1:5000 高锰酸钾

正确答案:

D

21. 听诊腹部高调肠鸣音见于

- A. 胃十二指肠穿孔
- B. 急性结石性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性机械性肠梗阻

正确答案:

E

22. 胸膜发生炎症时, 胸膜的脏层和壁层随呼吸运动产生摩擦的声音是

- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 移动性浊音
- D. 肠鸣音
- E. 胃振水音

正确答案:

B

23. 患儿 8 个月, 呕吐、腹泻 3 天入院。烦躁、口渴。前囟明显凹陷。口唇黏膜干燥, 皮肤弹性较差。尿量明显减少。血清钠 135mmol/L。第 1 天补液宜用

- A. 2: 1 等渗液
- B. 3: 2: 1 液
- C. 4: 3: 2 液
- D. 口服补液盐
- E. 生理盐水

正确答案:

B

24. 医院内的临床护理工作主要包括基础护理和

- A. 护理科研
- B. 社区护理
- C. 护理管理
- D. 专科护理
- E. 护理教育

正确答案:

D

25. 不能与肥皂、洗衣粉混用的消毒剂是()

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 戊二醛
- D. 氯己定
- E. 过氧乙酸

正确答案:

D

26. 足月顺产男婴，产后 3 天皮肤黄染，哺乳后有溢乳现象，可能的原因是

- A. 肝功能不健全
- B. 胆道发育不良
- C. 凝血因子缺乏
- D. 生理性黄疸
- E. 病理性黄疸

正确答案：

D

27. 能较早判断肾小球损害的肾功能检查是

- A. 血尿素氮
- B. 血肌酐
- C. 酚红排泄试验
- D. 内生肌酐清除率
- E. 尿浓缩和稀释实验

正确答案：

D

28. 大咯血时最危险的并发症是

- A. 出血性休克
- B. 贫血
- C. 肺不张
- D. 肺部感染
- E. 窒息

正确答案：

E

29. 肘关节周围骨折有可能能致

- A. 脊髓损伤
- B. 臂丛神经损伤
- C. 腓总神经损伤
- D. 桡神经损伤
- E. 正中神经损伤 或尺神经损伤

正确答案：

E

30. 对人类健康保障起决定作用的因素是优良的

- A. 生理环境
- B. 心理环境
- C. 自然环境
- D. 社会环境
- E. 治疗性环境

正确答案：

D

31. 腹膜炎术后引流选用

- A. 胶片引流条
- B. 纱布引流条
- C. 凡士林纱布引流条
- D. 烟卷引流条
- E. 橡皮管引流

正确答案：

D

32. 慢性粒细胞白血病病人最显著的体征是

- A. 贫血
- B. 出血
- C. 发热
- D. 脾大
- E. 淋巴结肿大

正确答案：

D

33. 使子宫内膜出现增生期变化的激素是

- A. 绒毛膜促性腺激素
- B. 生乳激素
- C. 雌激素
- D. 孕激素
- E. 雄激素

正确答案：

B

34. 目前普查宫颈癌的主要方法是

- A. 活组织检查
- B. 阴道脱落细胞检查
- C. 子宫内膜检查
- D. 子宫颈刮片检查
- E. 阴道镜检查

正确答案：

D

35. 急性心肌梗死时心电图检查最具特征性的改变为

- A. 宽而深的 Q 波
- B. ST 段弓背抬高
- C. T 波倒置
- D. ST 段压低
- E. T 波高尖

正确答案：

A

36. 应用胰岛素的注意事项中，下列哪项错误

- A. 胰岛素宜冰冻保存
- B. 抽吸药液时避免振荡

- C. 皮下注射部位经常更换
- D. 混合注射时先抽吸正规胰岛素
- E. 应用时注意药物有效期

正确答案：

A

37. 患者男，37岁。胃大部切除手术后第7天，有一定的自理能力。护士在实施护理过程中，对奥伦的护理理论观点体会，不妥的是

- A. 其基本精神是研究人的自理需要
- B. 自理是人本能的行为
- C. 护理是帮助病人克服影响实现自理能力的阻力
- D. 护理技术包括人际交往与对机体进行调整的技术
- E. 护理活动随着一个人的健康状况而适当改变

正确答案：

B

38. 溃疡性结膜炎的发病诱因，不包括

- A. 感染
- B. 劳累
- C. 精神刺激
- D. 饮食失调
- E. 使用糖皮质激素

正确答案：

B

39. 肠鸣音减弱或消失见于

- A. 急性肠炎
- B. 肠麻痹
- C. 中等量腹水
- D. 腹膜增厚
- E. 消化道出血

正确答案：

B

40. 长期留置导尿管的患者，出现尿液混浊、沉淀或结晶时应

- A. 经常清洁尿道口
- B. 膀胱内用药
- C. 热敷下腹部
- D. 进行膀胱冲洗
- E. 经常更换卧位

正确答案：

D

41. 尿毒症病人饮食护理正确的是

- A. 忌盐
- B. 限水
- C. 限钾

D. 低热量

E. 补钙

正确答案:

E

42. 患者女, 45 岁。左脚被钉子刺破, 遵医嘱肌肉注射破伤风毒素, 护士配制的 1mlTT 过敏试验溶液里, 含 TT 的剂量是

A. 15U

B. 150U

C. 1500U

D. 250U

E. 2500U

正确答案:

B

43. 肝性脑病患者需限制的食物是

A. 水果

B. 蔬菜

C. 肉类

D. 米饭

E. 面食

正确答案:

C

44. 消化道手术患者, 术前饮食要求为

A. 普食

B. 流质饮食一周

C. 流质饮食 3 天

D. 流质饮食 2 天

E. 禁食 1 天

正确答案:

C

45. 关于医院的任务, 错误的是

A. 指导基层和计划生育的技术工作

B. 保证教学和科研任务的完成

C. 以医疗为中心

D. 做好扩大预防

E. 以科研为主

正确答案:

E

46. 引起风湿性心瓣膜病患者死亡的主要原因是

A. 栓塞

B. 心律失常

C. 心源性休克

D. 充血性心力衰竭

E. 亚急性感染性心内膜炎

正确答案：

D

47. 妊娠期母体变化的描述，错误的是

A. 孕妇的夜尿量 < 日尿量

B. 妊娠后期睡眠时稍垫高头部利于呼吸

C. 妊娠末期挤压乳房溢出的稀薄黄色液体为初乳

D. 孕 14 周起，孕妇出现 Braxton Hichs 收缩

E. 孕妇长时间仰卧可出现低血压综合征

正确答案：

A

48. 青春期功能性子宫出血，止血首选药物

A. 雌激素

B. 孕激素

C. 雄激素

D. 绒毛膜促性腺激素

E. 三合激素

正确答案：

A

49. 右上胸叩诊呈实音应多考虑

A. 气胸

B. 肺部炎症

C. 轻度胸膜炎

D. 大空洞

E. 正常

正确答案：

B

50. 有关口服铁剂的注意事项，错误的是

A. 向病人说明服用铁剂后可出现黑粪

B. 服用铁剂前后 1h 禁饮浓茶

C. 避免铁剂溶液与牛奶同服

D. 服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下

E. 症状改善后可停药

正确答案：

E

51. 作大便隐血试验前 3d 内可摄取

A. 牛奶

B. 瘦肉

C. 大量绿叶蔬菜

D. 动物血

E. 动物肝脏

正确答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/135004100341011102>