

2023 年医师定考人文医学部分题库所有试题与答案
(包括医患沟通、医学伦理、法律法规和医学心理学)

一、医患沟通

1. 在与患者交谈中，要善于从患者的话语中辨别

- A、话中有话
- B、也许的假话
- C、也许说东实西
- D、只说了二分之一的話

答案：abcd

2. 在与患者交谈中，出现哪种状况要考虑患者话中也许有弦外之意或在说假话

- A、对方说话时总在逃避眼神接触
- B、当对方谈话的语气或动作忽然变化时
- C、忽然加紧语速
- D、对方下意识地掩嘴或遮住脸上其他部分

答案：abcd

3. 在医患沟通中患者隐瞒病情也许由于如下哪些原因

- A、胆怯被评价
- B、否认自己的病情
- C、也许听起来被讥笑
- D、胆怯医生的地位

答案：abcd

4. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A、两手叉腰站在床旁与病人交流。
- B、适应用关切的目光与病人交流。
- C、只管低头记录，不看对方一眼。
- D、玩弄手中的笔。

答案：b

5. 在告知坏消息的医患沟通技能中，医生所面对的困难不包括

- A、缺乏沟通的技巧
- B、患者的愤怒
- C、商谈时间过长
- D、不懂得怎样回应患者痛苦的情感

答案：c

6. 在告知坏消息的后期，重要的沟通技能为

- A、传递医生的难处/悲伤
- B、协助病人和家人寻求亲属支持体系和精神文化支持系统
- C、予以病人或家人安慰和但愿
- D、安排随访

原则答案：cd

7. 在病史采集的初期，重要的沟通技能为

- A、问候：非语言性与语言性
- B、建立伙伴关系

C、辅助病人讲述

D、查对信息

原则答案：a

8. 在病史采集的后期，医患沟通的重点为哪项

A、询问患者看医生的原因

B、建立伙伴关系

C、查对信息

D、澄清患者的主诉

原则答案：bc

9. 碰到棘手患者时，下列哪些行为可以选择

A、对于体现极端焦急或富有侵犯性的患者，应考虑与否需要心理治疗及药物缓和

B、在应对棘手患者时，医生应当可以坚守住底线，不能无原则让步

C、医生感到一种人难处理时，因寻求同事或医院的协助

D、为了不影响医院整体工作，准备与患者及家眷协商私下处理，答应对方规定

原则答案：abc

10. 碰到棘手患者难以应付时，可以选择哪些方式舒缓自己

A、重新审阅自己，反省自己，升华自己

B、找些朋友畅饮，一醉解千愁。

C、向领导或心理医师求援

D、向同事或好友倾诉自己的郁闷心情

原则答案：acd

11. 与患者交谈时医生应当采用何种身体姿态?

- A、抱胸于臂
- B、上身后仰
- C、身体前倾
- D、左顾右盼

原则答案：c 回答对的

12. 与患者共同制定治疗计划，对的做法是

- A、医生把一种确定的治疗方案给患者简介
- B、医生应为患者提供尽量多的方案供患者及其家眷选择；
- C、在制定方案之前，医生应先理解患者对疾病怎样治疗的观点；
- D、医生合适与患者分享自己的思维过程、想法和所面临的困境，让患者理解医生提议背

后所根据的原理

原则答案：bcd 回答对的

13. 与病人的非语言沟通技巧中，下列哪一项是要注意防止：

- A、不自主地挠头
- B、频繁地变换身体姿势
- C、面部冷峻
- D、D 说话语气高亢

原则答案：abcd 回答对的

14. 如下哪种做法有助于建立良好的医患互信关系

- A、注意第一次接触病人所产生的第一印象

- B、严厉冷峻、不苟言笑
- C、全面详细了解病人的私生活状况
- D、坦诚、认真、细致、周到的服务精神

原则答案：ad 回答对的

15. 如下哪项不是开放性发问

- A、您有什么不舒服？
- B、除此之外，尚有哪些不适？
- C、最高体温是多少？
- D、您是不是有糖尿病？

原则答案：cd 回答对的

16. 如下哪个程序是对的的病史采集的程序

- A、问候病人、封闭式提问、追问不清晰之点、记录病史；
- B、自我介绍、开放式提问、仅听对自己有用的话语、打断患者的唠叨话；
- C、问候病人、自我介绍、开放式提问、积极倾听；
- D、问候病人、自我介绍、开放式提问、边查体边听病人诉说病史。

原则答案：c 回答对的

17. 医院病人太多，可又要做好医患沟通，这之间的关系应当怎样处理？

- A、顾不了那么多
- B、沟通太费时间。
- C、先看病要紧。
- D、掌握良好沟通技能才能节省时间，提高疗效。

原则答案：d 回答对的

18. 医学模式的发展趋向是

- A、生物医学模式
- B、心理医学模式
- C、社会医学模式
- D、生物-心理-社会医学模式

原则答案：d 回答对的

19. 医生在向病人或家眷传递了坏消息后，应怎样应对患者或家眷对坏消息的反应

- A、表达同情和遗憾
- B、安慰患者和/或家眷
- C、竭力提供也许的协助以减少痛苦或悲伤
- D、赶紧离开，让病人和家眷自己处理

原则答案：abc 回答对的

20. 医生在听患者诉说时，下列哪项做法不妥

- A、因患者说不到要点子上而常常打断其话语
- B、患者刚说完一种症状，立即追问其特点及伴随状况等，以免遗漏
- C、根据谈话的情景予以对方恰当的面部表情回应。
- D、边听边干自己的事，以免挥霍时间

原则答案：abd 回答对的

21. 医患沟通中那些方面是应当防止的？

- A、发言过度简朴、程序化，例如：病情危重，也许人财两空，也许有后遗症

B、分夸张病情使病人及家眷丧失信心；

C、不考虑疾病的复杂性、严重性，对病情的描述轻描淡写，大包大揽，使病人及家眷对医护人员的期望值过高；

D、病情的描述过于详细、过度专业化，使病人及家眷无法理解；

原则答案：abcd 回答对的

22. 医患沟通的目的及意义

A、对的诊断疾病

B、有效治疗疾病

C、融洽医患关系

D、妥善处理医患纠纷

原则答案：abcd 回答对的

23. 一位父亲由于医院不能提供其儿子需要移植的器官而与医生发生冲突，属于哪种冲突？

A、资源冲突

B、事实冲突

C、关系冲突

D、心理方面的冲突

原则答案：a 回答对的

24. 要想对的地运用言语体现技能，如下哪项是应当做到的

A、诚实地体现自己的想法和意见。

B、 怀有坚决说服对方的心态。

C、带着家长式的心态进行谈话

D、对的地认识与接受自我

原则答案：ad 回答对的

25. 下面哪种倾听方式属于积极倾听

A、根据已有的知识经验积极地对方话语中寻找所需信息

B、对不一样的意见不必太过认真的倾听

C、C 倾听中不随意打断对方谈话

D、 倾听中给以合适的回应和眼神关注

原则答案：acd 回答对的

26. 下面哪些是对的的告知坏消息措施

A、直截了当的说出来

B、提供前兆并体现悲伤

C、不阐明病情诊断

D、让患者及家眷自己决定

原则答案：b 回答对的

27. 下面哪项做法也许影响对的的倾听：

A、站在公正的立场上倾听

B、倾听前心里已经有谱

C、站在科学的立场上倾听

D、站在患者的立场上倾听

原则答案：b 回答对的

28. 下面哪项方式是轻易被患者所接受的病情解释

- A、尽量多的向病人简介国内外这个领域的专业知识、发生发展及未来趋势
- B、从病理、病生到解剖和临床，完整地给病人讲解疾病的来龙去脉
- C、根据病人的接受能力，简朴扼要、通俗易懂地讲解病情
- D、只针对疾病自身讲解，不考虑人文原因

原则答案：c 回答对的

29. 下列哪些问题是理解病人的想法

- A、你手术后感觉怎么样？
- B、你对这个病理汇报怎么看？
- C、你的胸痛是钝痛还是锐痛？
- D、你认为在这三个治疗方案中哪个更适合你？

原则答案：abd 回答对的

30. 下列有关医患沟通的说法哪项是对的

- A、沟通能力与生俱来，不用费力学习和练习
- B、只要掌握精良的技术，沟通能力欠缺些不碍大事
- C、诊断时间很短，难以进行良好的医患沟通
- D、医患沟通能力可以通过练习得到提高

原则答案：d 回答对的

31. 下列有关医患沟通的说法哪项是对的

- A、沟通能力完全由性格决定
- B、伴随工作经验的积累，沟通能力也会不停提高
- C、医生很忙，没有时间进行沟通

D、沟通能力是可以通过学习获得的

原则答案：d 回答对的

32. 为有效治疗疾病，医生重要靠如下什么手段

A、手术、放疗、物理治疗、心理治疗

B、药物、手术、放疗、心理治疗

C、语言、药物、手术

D、药物、手术、心理治疗、中医

原则答案：c 回答对的

33. 怎样应对“棘手病人”？

A、这是众多病人当中的一类，心里不排斥。

B、有充足的思想准备，对他们多花些时间和精力。

C、充足的沟通、建立信任关系。

D、对此类病人有时可以做些原则性让步。

原则答案：abc 回答对的

34. 哪些是棘手病人的特点

A、人际关系有障碍的病人

B、.喜欢挑战医生的病人

C、缺乏社会支持的病人

D、患有绝症的病人

原则答案：abcd 回答对的

35. 哪些非言语信号会让病人感到亲切

- A、关注的神情。
- B、滔滔不绝的话语。
- C、亲切的目光。
- D、细致而有序的查体。

原则答案：acd 回答对的

36. 患者因急性心肌梗死在急诊室急救，生命垂危，生还机会渺茫，此时你应怎样向家眷告知坏消息

- A、先急救病人要紧，等病人去世后再告知家眷。
- B、向家眷提供前兆并表达我们正在尽全力急救
- C、急救间隙多次与家眷沟通急救状况，逐渐告知病人也许挽救不过来的信息
- D、先告知家眷病情垂危，争求家眷同意后再进行急救。

原则答案：bc 回答对的

37. 患者埋怨医生不乐意听他说话，对他不太理会，属于哪种冲突？

- A、资源冲突
- B、事实冲突
- C、关系冲突
- D、心理方面的冲突

原则答案：c 回答对的

38. 阻碍医患沟通的原因不包括

- A、医生没有解释清晰
- B、患者的情绪化

- C、商谈时间过长
- D、医生没有核算患者的理解

原则答案：c 回答对的

39. 当你得知你的病人结肠活检成果是结肠癌后，你怎样向病人或家属沟通

- A、尽快地安排正式约见
- B、要“一点点”地予以信息
- C、解读患者的非语言线索并做出回应
- D、没有任何情绪流露

原则答案：abc 回答对的

40. 当患者痛苦时如下哪种身体接触有助于体现安慰？

- A、轻轻握手
- B、合适的抚摸
- C、拥抱
- D、远离患者

原则答案：abc 回答对的

41. 不属于患医患沟通的基本技能是

- A、让病人积极体现
- B、用说理方式
- C、采用开放式交流
- D、用非语言交流

原则答案：b 回答对的

42. 什么样的病人才是“棘手病人”？

- A、想懂得更多的病人
- B、文化程度低下的病人
- C、但愿同医生展开讨论的人
- D、人际关系有障碍的病人。

原则答案：d 回答对的

43. 肢体语言包括如下哪一项

- A、面部表情与目光接触
- B、音调音色
- C、身体的直接接触
- D、肢体动作与姿势

原则答案：acd 回答对的

44. 对的打招呼，会让病人有下列哪些感受

- A、觉得自己受到尊重
- B、觉得你有礼貌
- C、觉得你可信任
- D、觉得自己的病有但愿得到满意的治疗

原则答案：ab 回答对的

45. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A、一直看着病人。
- B、适时与病人目光接触。

C、低着头记录。

D、看着窗外。

原则答案：b 回答对的

46. 如下哪项是医生中对于医患沟通对的理解的观念

A、医生与患者沟通不良重要是医生缺乏足够的时间。

B、沟通能力是先天的，靠后天学习不易变化。

C、医患沟通是一门艺术，需要提高个人综合素质与能力。

D、个人的沟通能力会伴随临床经验的积累自然提高。

原则答案：c 回答对的

47. 如下哪个不是生物-心理-社会医学模式的描述

A、人体是非机器的，医疗也是非修理机器，医疗是医患互动的过程

B、医疗过程中考虑人的心理和社会原因对疾病诊断和治疗的影响

C、生物-心理-社会医学模式是医学模式发展的必然；

D、现代医学就是把病人看作是有问题的机器，进行物理的修理；

原则答案：d 回答对的

48. 医患沟通技能重要有如下哪些作用：

A、建立良好的医患关系。

B、化解医疗纠纷。

C、向病人及家眷解释病情。

D、提高医疗服务质量。

原则答案：abcd 回答对的

49. 下面哪种能力不属于医患沟通能力模型

- A、谈判与化解冲突的能力
- B、积极倾听能力
- C、口头体现能力
- D、组织管理能力

原则答案：d 回答对的

50. 下面哪些原因是导致棘手病人的原因

- A、常患有顽疾或绝症
- B、人际关系障碍；
- C、缺乏社会支持，有自暴自弃倾向
- D、长期患有严重心理社会障碍

原则答案：abcd 回答对的

51. 有些非言语信号会让病人感到不满意，例如

- A、微笑
- B、斜视
- C、点头
- D、身体前倾

原则答案：b 回答对的

52. 下面哪项是对的的倾听技巧

- A、保持安静的环境和心态
- B、展开积极讨论

C、用语言合适回应

D、防止与患者直接争论

原则答案：abcd 回答对的

53. 下列哪种做法对化解冲突不利

A、控制好自己的情绪

B、立即指出对方的问题

C、探究式的问话

D、为对方消气

原则答案：b 回答对的

54. 在倾听患者诉说就诊的不适感觉时，下列哪项不妥

A、保持安静

B、不时以“哦”、“嗯”或简朴反复患者谈话中的几种字来回应

C、当发现患者对某些感受的描述缺乏科学性时，立即打断。

D、不停表达尊重与理解

原则答案：c 回答对的

55. 下面哪些不属于棘手病人的行为与心理体现

A、有自暴自弃倾向

B、少言寡语

C、喜欢对医生发号施令

D、对治疗效果过高期望

原则答案：b 回答对的

56. “三功能模型”，医患沟通技能重要包括如下那项内容？

- A、 用来建立良好的医患关系。
- B、 用来与病人沟通以理解病情。
- C、 就病人的病况对病人进行解释。
- D、 直接与家眷建立紧密关系

原则答案： abc 回答对的

57. 与病人的非语言沟通技巧中， 下列哪一项是最直接也最常用的

- A、 目光凝视
- B、 肢体动作、 身体姿势及直接的身体接触
- C、 面部表情
- D、 与病人之间的空间距离与位置

原则答案： c 回答对的

58. 如下哪种方式为开放式提问

- A、 你的头痛是在左侧还是在右侧？
- B、 哪些状况会使你的头痛加重或减轻
- C、 上午醒来时会有头痛吗？
- D、 跟我谈谈你的头痛吧

原则答案： d 回答对的

二、 医学伦理

1. 知情同意的目的是什么？

- A、保护医生和研究者不受起诉
- B、为了获得一份知情同意书
- C、为了尊重病人或受试者的自主选择
- D、为了保护病人或受试者的利益

原则答案：cd 回答对的

2. 在医学伦理学和生命伦理学中“自然律论”的代表人物：

- A、托马斯·阿奎那
- B、斯宾诺莎
- C、本雅明
- D、卡莱尔

原则答案：a 回答对的

3. 在医学伦理学和生命伦理学中“义务论”的代表人物：

- A、康德
- B、黑格尔
- C、费尔巴哈
- D、罗素

原则答案：a 回答对的

4. 在医学伦理学和生命伦理学中“后果论”的代表人物：

- A、萨特
- B、边沁和密尔
- C、弗洛姆

D、哈贝马斯

原则答案：b 回答对的

5. 医学伦理学和生命伦理学最有影响的理论是：

A、后果论

B、义务论

C、自然律论

D、德性论

原则答案：ab 回答对的

6. 在对事实和自身能力有清晰掌握的情况下，你与否对劝说患者接受你认为更好的方案、
扭转患者的想法有信心和措施？

A、有只要我认为有但愿，就不放弃努力

B、没有自己不善于劝说他人，患者不提规定就好

C、感到很困难诸多原因导致。

D、不乐意费力劝说，怕万一出现意外

原则答案：ab 回答对的

7. 对如下“最美好医生的原则”你认同那些？

A、能在不因工作劳累牺牲医生自身健康的前提下为病人健康做出突出奉献的医生

B、患者给出满意度评价很高的医生

C、能很好掌握患者病情与需求，并予以及时恰当有效的诊断干预或征询意见的医生

D、能从患者诊断需要和医学现实状况予以患者更恰当合适的治疗和征询提议，而不以自

己学科为出发的医生

原则答案：ab 回答对的

8. “不喜欢当将军的士兵不是好士兵”。这是价值判断还是事实判断？

- A、是应然判断
- B、是价值判断
- C、是实然判断
- D、是事实判断

原则答案：ab 回答对的

9. 东西方老式的医德重要集中体现是《希波克拉底誓词》和孙思邈的《大医精诚》，内容理论上偏向：

- A、美德和义务，如医生应当具有哪些美德，医生可以做和不可以做什么。
- B、道德价值作为合用于一切人的预设前提，理所当然地遵守，如东西方的医德老式均不许堕胎
- C、基于更自觉的价值理论。由于行为根据的价值有很大的个人和社会后果
- D、使用方法典的形式或判例的形式，把医生的义务作为绝对的规定提出，道德价值是理所当然的

原则答案：abd 回答对的

10、伦理学中有一种无处不在的“是”与“应当”，各属于什么性质的判断

- A、事实判断与价值判断
- B、科学判断与伦理判断
- C、本体论判断与认识论判断
- D、实然判断与应然判断

原则答案：abd 回答对的

11. “以病人为中心”指的是

- A、满足病人的一切需求。提高病人满意度是以病人为中心的一项规定，但不是唯一的
- B、以病人的生命健康利益为最高价值
- C、患者的健康需求主导医学活动的价值取向
- D、要患者满意，也要医护满意，缺一不可，相辅相成

原则答案：bc 回答对的

12. 列举多项道德规范，不是伦理学的任务，对多种各样的道德规范进行反思进行论证才是伦理学的任务。

- A、是
- B、不是
- C、
- D、

原则答案：a 回答对的

13. 生命伦理学与医学伦理学的关系？

- A、前者是对后者的扩展
- B、后者是对前者的扩展
- C、两者并列平行关系
- D、前者包括后者，后者包括于前者

原则答案：ad 回答对的

14.

动物和植物的生命问题，如动物试验和生态学中植物保护的伦理问题，与否属于生命伦理学的研究范围？

- A、是
- B、不是
- C、没关系
- D、

原则答案：a 回答对的

15. 环境伦理学和人口伦理学等广泛的社会问题，与否属于生命伦理学的研究范围？

- A、是
- B、不是
- C、毫无关联
- D、

原则答案：a 回答对的

16. 生命伦理学研究内容，除了医学伦理学内容之外，与否还包括：生物医学和行为研究，不管这种研究与否与治疗直接有关，如人体试验的伦理学问题？

- A、不包括
- B、包括
- C、
- D、

原则答案：b 回答对的

17. 生命伦理学重要指人类生命，但，与否也波及与之有关的动物生命和植物生命？

A、是，波及

B、不是，不波及

C、

D、

原则答案：a 回答对的

18. 有人把伦理学提成理论伦理学和实践伦理学。也有辨别成规范伦理学和描述伦理学。两种辨别靠近吗？

A、靠近

B、很靠近

C、不一样样，前一辨别是：重在伦理学理论还是重在处理实践中的问题，后一辨别是伦理学是规范人的行动，还是描述人对合乎伦理的动的知识、态度、行动

D、完全不一样

原则答案：c 回答对的

19. 伦理学是哲学的一种分支？

A、是

B、不是

C、与哲学没关系

D、是心理学的一种分支

原则答案：a 回答对的

20. 在研究中利益冲突的危害有：

A、危害病人或受试者

B、危害医患关系或研究者-受试者之间的信任关系

- C、危害医学这门作为”仁术“的专业
- D、对受试者、研究者、研究机构和社会均有害

原则答案：a 回答对的

21. 临床试验和临床研究的对的措施是：

- A、用随机措施将受试者分为对照组与服用试验药物组
- B、用单盲或双盲法消除主观偏倚性
- C、试验成果的数据要用记录法进行处理
- D、将病人此前的治疗与目前的治疗进行前后对照

原则答案：abc 回答对的

22. 机构伦理审查委员会的功能有：

- A、学术研究
- B、对研究方案的伦理审查同意
- C、对医疗中的伦理问题提供征询
- D、对研究计划的执行进行监督

原则答案：bd 回答对的

23. 目前，我国建立的覆盖农民、城镇职工、城镇居民的基本医疗保险制度是：

- A、农村新型合作医疗制度
- B、城镇居民基本医疗保险制度
- C、城镇职工基本医疗保险制度
- D、商业保险

原则答案：abc 回答对的

24. 当受试者规定中途退出试验时，合乎伦理的做法是

- A、在不导致重大经济损失的状况下容许退出
- B、若不阻碍研究进程容许退出
- C、在已经获得重要研究数据资料的状况下容许退出
- D、受试者可以任何理由或不需要理由退出

原则答案：d 回答对的

25. 最没有争议的器官来源途径是

- A、自愿捐献
- B、推定同意
- C、器官商品化
- D、异种器官

原则答案：a 回答对的

26. 医患关系的性质是：

- A、契约关系
- B、陌生人之间关系
- C、朋友之间的关系
- D、信托关系

原则答案：d 回答对的

27. 医生的义务包括：

- A、诊断疾病和解除痛苦的义务
- B、充足告知信息，协助病人理解信息的义务

- C、保密的义务
- D、为病人垫付医疗费用的义务

原则答案：abc 回答对的

28. 患者的义务包括

- A、如实提供病情和有关信息
- B、接受试验性治疗
- C、参与药物试验
- D、遵从医嘱，尊重医务人员的劳动与人格

原则答案：ad 回答对的

29. 患者的权利包括

- A、平等的医疗护理权
- B、知情同意权
- C、隐私保护权
- D、医疗监督权

原则答案：abcd 回答对的

30. 在临床治疗中贯彻自主原则，规定

- A、尊重患者的自主性与自主选择权
- B、满足有自主能力病人的一切规定
- C、在医生专业指导下病人自主做出符合自己最佳利益的决定
- D、医务人员积极放弃自己的意见和提议

原则答案：ac 回答对的

31. 知情同意的要素包括：

- A、信息的告知
- B、信息的理解
- C、自由的同意
- D、同意的能力

原则答案：abcd 回答对的

32. 医务人员采用某种措施加速病人死亡，被称为

- A、积极安乐死
- B、被动安乐死
- C、自愿安乐死
- D、非自愿安乐死

原则答案：a 回答对的

33. 生命伦理学的基本原则包括：

- A、不伤害
- B、有益
- C、尊重
- D、公正

原则答案：abcd 回答对的

34. 世界卫生组织的人体器官移植指导原则包括：

- A、可从死者身上摘取器官
- B、确定病人死亡的医生可以参与器官摘取和移植工作

C、不得从活著的未成年身上摘取器官

D、人体及其部件不得进行买卖

原则答案：acd 回答对的

35. 生命伦理学的层面包括：

A、临床

B、研究

C、公共卫生

D、卫生政策和管理

原则答案：abcd 回答对的

36. 生命伦理学的重要理论有：

A、后果论

B、道义论

C、自然律理论

D、女性主义伦理学

原则答案：abcd 回答对的

37. 1978年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十要》的作者是：

A、明代的陈实功

B、清代的喻昌

C、战国时期的扁鹊

D、唐代的孙思邈

原则答案：a 回答对的

38. 我国古代医德名著《大医精诚》的作者是：

- A、扁鹊
- B、华佗
- C、孙思邈
- D、张仲景

原则答案：c 回答对的

39. 反对运用死刑犯器官的理由有：

- A、死刑犯处在非常弱势地位难以做到有效的知情同意
- B、运用死刑犯器官医生必须在行刑前做某些处理，成果成了行刑人员助手
- C、运用死刑犯器官成果导致变相的器官买卖
- D、运用死刑犯器官导致执法和医务人员腐化

原则答案：abcd 回答对的

40. 在辅助生殖领域反对商业化的理由有：

- A、人体及其生存必须部分不能视为商品
- B、捐赠配子、胚胎者可获得赔偿，但不能为此盈利
- C、商业化贬低人的价值，有损人的尊严
- D、商业化加剧社会已经存在的不公正

原则答案：abcd 回答对的

41. 根据《人类精子库管理措施》，如下说法对的是

- A、任何单位和个人可以营利为目的进行精子采用与提供活动

- B、一位捐精者的精子只能向 5 名妇女提供精子
- C、人类精子库应当对捐精者进行健康检查和严格筛选
- D、人类精子库应当向捐精者阐明精子的用途、保留方式及也许带来的伦理问题

原则答案：bcd 回答对的

42. 支持代孕的理由有：

- A、满足不孕妇女养育孩子的合法愿望
- B、满足代理母亲乐意助人的良好愿望
- C、代孕是一种合作生殖
- D、代孕也许引起的商业化问题可以通过管理处理

原则答案：abcd 回答对的

43. 反对代孕的理由有：

- A、代孕是不自然的
- B、代孕是受人奴役
- C、代孕将自己的器官变成工具
- D、代孕减弱婚姻和母子关系

原则答案：abcd 回答对的

44. 《波及动物的生物医学研究的国际伦理准则》强调：

- A、动物试验只有在充足考虑到保护人类健康的有关性之后才可以进行
- B、应当使用有效科学结论所需的最低数量的动物
- C、试验中尽量防止不适、痛苦或使痛苦最小化
- D、必要时进行镇痛、麻醉或者无痛苦死亡

原则答案：abcd 回答对的

45. 对于有严重缺陷的新生儿，由谁作出生死决定最为合适？

- A、有严重缺陷新生儿的父母
- B、医生
- C、父母与医生共同商议决定
- D、法官

原则答案：c 回答对的

46. 医患关系本质上是一种：

- A、信托关系
- B、利益关系
- C、法律关系
- D、技术关系

原则答案：a 回答对的

47. 如下有关以脆弱人群为受试者的说法中对的的是：

- A、根据公平原则，脆弱人群应当和一般人群同样，参与人体试验
- B、假如科学问题能在一般受试者中得到处理，就不要在脆弱人群中进行试验
- C、假如要征募脆弱个体作为研究受试者，必须有尤其的合理性论证
- D、脆弱个体一旦被选中，必须采用保护他们权利和福利的严格措施

原则答案：bcd 回答对的

48. 在生物医学研究中，所谓的脆弱人群是指：

- A、因病住院治疗的人群

- B、法律上无同意能力的人
- C、强制性机构中不能实行自由选择的人
- D、处在附属或依赖地位的人

原则答案：bcd 回答对的

49. 《赫尔辛基宣言》规定了波及人的生物医学研究伦理原则，这包括：

- A、病人的健康必须是我们的首要考虑
- B、在医学研究中，医生的职责就是保护人类受试者的生命、健康、隐私和尊严
- C、医学研究的重要目的是产生新的知识，但这一目的永远不能超越个体研究受试者的权益
- D、惟有研究目的之重要性超过受试者承担的风险和承担时，波及人体受试者的研究方可开展

原则答案：abcd 回答对的

50. 在生物医学研究中，受试者的义务包括

- A、在决定参与后有遵守知情同意书规定的义务
- B、在参与研究过程中有如实提供身体状况信息的义务
- C、在参与研究过程中有与研究人员合作的义务
- D、有尊重研究人员的义务

原则答案：abcd 回答对的

51. 在生物医学研究中，受试者的权利包括

- A、自主决定权
- B、隐私权

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/135032224122011230>