




- 
- 抽动症概述
  - 抽动症的病因
  - 抽动症的诊断与评估
  - 抽动症的治疗方法
  - 抽动症的预防与日常护理





# 定义与症状



定义



症状



# 抽动症的分类

## 短暂性抽动障碍

症状持续时间不超过1年，主要表现为简单的运动抽动。



## Tourette综合征

除了运动和发声抽动外，还伴有多种复杂的动作和行为问题。



## 慢性抽动障碍

症状持续时间超过1年，可能伴随发声抽动，影响日常生活和学习。





# 抽动症的发病率与影响

发病率

影响

抽动症对患儿的社交、学习和心理健康产生负面影响，如自卑、焦虑和抑郁等。同时，也给家庭带来负担和困扰。








# 遗传因素


家族中有抽动症患者的人群中，抽动的患病率明显高于一般人群，且一级亲属的患病风险更高。







## 环境因素



环境因素也是抽动症发病的重要原因之一。研究发现，儿童期的不良生活事件、母孕期和围生期并发症、儿童期感染、环境污染等环境因素与抽动症的发病相关。

例如，母孕期和围生期的脑损伤、儿童期的链球菌感染等都可能增加抽动症的风险。





# 神经生理学因素





# 心理因素





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/137124014116006121>