

# 2024 年辽宁省沈阳市医疗三严三基理论考试题库及答案

医院科室：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、选择题

1. 下列恶性组织细胞病临床表现中哪项有误( )

- A、不规则发热
- B、进行性全血细胞减少
- C、进行性肝脾大
- D、进行性淋巴结肿大
- E、进行性呼吸困难

答案：

E

2. 关于咽丛描述正确的是

- A、位于咽后壁外膜层内
- B、位于咽侧壁
- C、位于鼻咽顶部
- D、位于喉咽下部

E、位于咽前壁

答案:

A

3. 咽鼓管鼓口开口于鼓室的( )

A、上壁

B、下壁

C、前壁

D、内壁

E、后壁

答案:

C

4. 成人颅内压增高最常见的 X 线征象是( )

A、头颅扩大

B、凶门增宽

C、颅缝分离

D、脑回压迹增多

E、鞍背疏松脱钙

答案:

E

5. 预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的( )

A、注射相关疫苗

B、全身使用广谱抗生素预防感染

C、治疗局部感染病灶

D、保护性隔离

E、保护皮肤黏膜的完整性

答案:

B

6. 以下关于颅骨凹陷骨折的说法错误的是( )

A、有明确的头部外伤史

B、凹陷面积大时,可有颅高压症状

C、CT 骨窗可了解颅骨凹陷深度及部位

D、非功能区的轻度凹陷骨折以保守治疗为主

E、多发生于枕部

答案:

E

7. 当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是( )

A、伤口立即涂以碘酊

B、给受伤者立即注射丙种球蛋白

C、受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测

D、乙型肝炎病毒高价免疫血清注射

E、乙型肝炎病毒疫苗注射

答案:

D

8. 对急性肾盂肾炎的描述下列哪项是正确的

A、是病原微生物侵入肾盂、肾间质所引起的炎症

B、是病原微生物侵入肾盂、肾实质所引起的炎症

C、是病原微生物侵入肾盂、肾间质和肾实质所引起的炎症

D、是自身免疫性疾病

E、主要是病毒或葡萄球菌所引起

答案:

E

9. 关于烧伤清创术,恰当的是( )

A、伤后立即进行

B、有休克时,采用“彻底”清创法

C、休克好转后清除创面沾染

D、彻底清除所有水疱皮

E、均应在全身麻醉下进行

答案:

C

10. 正常止血过程取决于

A、血小板的质和量及血管壁的正常

B、皮肤的完整性和凝血因子的正常

C、血小板的质和量、完整的血管壁和凝血因子的正常

D、血小板的质和量、凝血因子的正常

E、凝血因子,骨髓、血小板的质和量的正常

答案:

C

11. 我国大肠癌发生的部位最多见的是( )

- A、直肠
- B、乙状结肠
- C、盲肠
- D、升结肠
- E、降结肠

答案:

A

12. 具有“分离麻醉”作用的新型全身麻醉药是( )

- A、甲氧氟烷
- B、硫喷妥钠
- C、氯胺酮
- D、 $\gamma$ -羟基丁酸
- E、普鲁卡因

答案:

C

13. 男, 25 岁, 餐后劳动时突发上腹持续性剧痛, 伴呕吐。体格检查: 脉搏 120 次/mm, 血压 80/60 mmHg, 脐左上方扪及一局限性包块, 压痛明显。 实验室检查: 血清淀粉酶

120 U(索氏)。腹部平片:可见扩大的孤立肠襻 和大的液气平面。该病人的诊断可能是  
( )

- A、急性胰腺炎
- B、急性胆囊炎
- C、急性小肠扭转
- D、溃疡病穿孔
- E、胆道蛔虫病

答案:

C

14. 扪查乳房的方法哪项不正确( )

- A、扪查乳房内半侧时,嘱病人举臂
- B、扪查乳房外半侧时,嘱病人垂臂
- C、应用手指掌面循序轻轻触按乳房
- D、乳房下部肿块,采平卧位举臂触诊
- E、抓捏乳房以利鉴别良、恶性肿块

答案:

E

15. 发生心源性肺水肿的原因是( )

A、右心衰竭

B、左心衰竭

C、肺血容量增多

D、过多过快给病人输液

E、以上均不是

答案:

B

16. 儿童病人长期应用抗癫痫药苯妥英钠时,易发生的不良反应是( )

A、嗜睡

B、软骨病

C、心动过速

D、过敏

E、记忆力减退

答案:

B

17. 病床使用率标准值为( )

A、70%~80%

B、80%~85%

C、85%~90%

D、90%~95%

E、100%

答案:

C

18. 完全胃肠外营养是( )

A、通过静脉输入全部营养

B、从胃管内补其不足

C、少量口服

D、补充要素膳

E、添加匀浆液

答案:

A

19. 下列哪项不是慢性淤血的后果:( )

A、实质细胞的增生

B、出血

C、含铁血黄素沉积

D、间质细胞增生

E、可并发血栓形成

答案:

A

20. 女, 48 岁, 既往病史不详, 过劳后突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰。体格检查: 两肺满布湿啰音, 心尖部舒张期隆隆样杂音, 心电图示窦性节律, 心率 120 次/min, 右心室肥厚。急诊处置下列哪项不宜采用 ( )

A、吗啡

B、呋塞米

C、硝普钠

D、普萘洛尔

E、毛花苷C

答案:

E

21. 对于临产开始的主要标志, 恰当的为

- A、见红、规律宫缩、宫口开张不明显
- B、见红、破膜、规律宫缩
- C、见红、先露下降,伴有尿频
- D、规律宫缩、破膜,伴有见红
- E、规律宫缩,并逐渐增强,伴有宫口开大和先露下降

答案:

E

22. 尿微量清蛋白( )

- A、用常规方法不能测
- B、超过尿蛋白正常范围的上限而定性方法又不能测
- C、可在隐匿型肾炎及肾炎恢复期尿中出现
- D、是比较灵敏的早期发现肾损伤的指标
- E、以上都是对的

答案:

E

23. 在宿主抗移植物排斥反应中,下列哪种反应最严重( )

- A、急性排斥反应

B、超急性排斥反应

C、慢性排斥反应

D、亚急性排斥反应

E、迟发排斥反应

答案:

B

24. 关于胆道镜检查,下列哪项应慎重( )

A、可疑胆道残余结石的诊断

B、胆道出血的定位或止血

C、进行选择性肝内胆管造影

D、胆总管十二指肠瘘病人

E、高龄或高危胆道结石

答案:

D

25. 骨折愈合的基础是( )

A、骨组织再生

B、骨膜细胞增生

C、血肿形成

D、肉芽组织增生

E、改建

答案:

B

26. 高血钾引起心律失常应立即( )

A、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 60mL

B、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 60mL

C、静脉注射 10% 葡萄糖酸钙溶液 20mL

D、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 120mL

E、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 100mL

答案:

C

27. 区别腹部肿块来自腹腔或腹壁最简易的检查方法是( )

A、超声检查

B、胃肠钡餐检查

C、腹部体格检查

D、腹部 X 线平片

E、放射性核素显像

答案:

C

28. 溶血性输血反应主要是( )

A、由 HLA 抗原抗体反应所致

B、由 Ig 聚合物或抗原抗体反应所致

C、由红细胞血型不合所致

D、由输入 HLA 不合的 T 细胞所致

E、由于血浆蛋白过敏所致

答案:

C

29. 恶性淋巴瘤是( )

A、发生于淋巴结的恶性肿瘤

B、发生于骨髓原始造血细胞的恶性肿瘤

C、主要是淋巴结反应性增生形成的肉芽肿

D、主要是淋巴窦上皮反应性增生形成的恶性肉芽肿

E、原发于淋巴结和结外淋巴组织的恶性肿瘤

答案:

E

30. 有关骨折急救处理,下列哪项错误( )

A、首先应止血及包扎伤口

B、无夹板时,可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架

C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面,下肢两腿绑在一起固定

D、脊椎骨折病人最好俯卧位抬送

E、搬动脊椎骨折病人时,应采取一人抱肩,一人抬腿的方法

答案:

E

31. 推动人体生长发育及脏腑功能活动的是( )

A、中气

B、营气

C、卫气

D、元气

E、宗气

答案:

D

32. 均称体型正常人肝叩诊相对浊音界,哪项是错误的( )

A、右锁骨中线第 5 肋间

B、右锁骨中线上下径为 9~11 cm

C、右腋中线第 8 肋间

D、右肩胛线第 10 肋骨水平

E、肝绝对浊音界比相对浊音界低 1~2 肋间

答案:

C

33. 正常成人脑脊液中不可能出现( )

A、Pandy 试验弱阳性

B、蛋白质 150mg/L

C、葡萄糖 3mmol/L

D、氯化物 120mmol/L

E、白细胞  $8 \times 10^6/L$

答案:

E

34. 下列哪种情况适合做尿道膀胱镜检( )

A、通过插管镜,收集双肾盂尿送检

B、尿道狭窄

C、膀胱急性期炎症

D、膀胱容量过小

E、膀胱结石

答案:

A

35. 描述一组偏态分布资料的平均水平,以下列哪个指标较好( )

A、算术均数

B、几何均数

C、百分位数

D、四分位数间距

E、中位数

答案:

E

36. 假设检验是为了

- A、研究样本指标是否相同
- B、研究总体指标是否相同
- C、排除主观因素对抽样的影响
- D、排除抽样误差的影响
- E、研究总体分布是否相同

答案:

E

37. 纠正呼吸性酸中毒最主要的措施是( )

- A、输碱性溶液
- B、纠正电解质紊乱
- C、改善通气
- D、用脱水剂
- E、输注生理盐水

答案:

C

38. 关于胃插管术,下列哪项是错误的( )

- A、在胃扩张、幽门梗阻及食物中毒者可插管进行必要的治疗
- B、肠梗阻者可插管进行胃肠减压
- C、对昏迷者,可插管行营养治疗
- D、对食管静脉破裂出血者,可插管观察有无活动性出血
- E、插管抽吸胃液进行分析

答案:

D

39. 关于皮肤病的特点,下列哪项是正确的( )

- A、棘层松解见于湿疹
- B、角化不全常见于银屑病
- C、表皮内水疱见于盘状红斑狼疮
- D、基层液化见于天疱疮
- E、色素增多见于白癜风

答案:

B

40. 胃癌分化最好的类型是( )

- A、髓样癌

B、硬癌

C、粘液癌

D、腺癌

E、未分化癌

答案:

D

41. X线照片上所指的关节间隙,代表解剖学上的( )

A、关节腔

B、关节囊

C、关节软骨

D、关节囊和关节腔

E、关节腔和关节软骨

答案:

E

42. 预防乙型病毒性肝炎最有效的措施是( )

A、隔离病人

B、管理带病毒者

C、管理血源

D、注射疫苗

E、注射免疫球蛋白

答案:

D

43. 胸外心脏按压是否有效,最简便可靠的方法是( )

A、触及颈动脉

B、触及桡动脉

C、观察尿量变化

D、观察瞳孔

E、观察神志

答案:

A

44. 子宫脱垂的主要病因是( )

A、先天性发育异常

B、分娩损伤

C、缺乏雌激素

D、营养不良

E、慢性腹压增加

答案:

B

45. 环甲膜穿刺术穿刺针保留时间一般不超过( )

A、6 小时

B、12 小时

C、24 小时

D、48 小时

E、72 小时

答案:

C

46. 硫喷妥钠静脉麻醉适用于以下何种病人( )

A、婴幼儿

B、孕妇

C、休克病人

D、肝肾功能不全者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/137134056144006131>