

病理学(医学高级)《诊断学基础题库考点》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 诊断甲状腺疾病时, 除 T3、T4 外, 还经常检查 ()。A. TSH
B. T3
C. PTH
D. CT
E. 24hUFC
- 多项选择题: 能区别肺炎链球菌与甲型溶血性链球菌的试验有 ()。A. 胆汁溶菌试验
B. 菊糖发酵试验
C. Optochin 试验
D. 荚膜肿胀试验
E. ASO 试验
- 单项选择题: 男, 78 岁, 因感肢体僵硬、无力入院。检查时可见患者双上肢震颤, 休息时明显, 运动时减轻, 上肢伸肌和屈肌的肌张力均增高, 做被动运动时各个方向的阻力~致。根据上述检查结果提示患者存在 ()。A. 意向性震颤
B. 舞蹈样运动
C. 静止性震颤
D. 共济失调
E. 手足徐动
- 多项选择题: 影响肌酸激酶的因素有 ()。A. 运动
B. 性别
C. 种族
D. 年龄
E. 肌肉损伤
- 单项选择题: 男, 50 岁, 一次朋友聚会饮酒后, 夜间出现第一跖趾关节突起, 伴红、肿、热、痛, 无外伤、无感染史, 最可能的疾病是 ()。A. 风湿热
B. 痛风关节炎
C. 腱鞘炎
D. 滑囊炎
E. 骨关节炎
- 单项选择题: RF 可与下列哪种物质有较强的亲和力 ()。A. 变性 IgG
B. IgG

- C. 变性的 IgM
- D. 变性 IgA
- E. 变性 IgD

7、单项选择题: 男, 25 岁, 近 2 年来感腰痛、午后低热、 $T37.5\sim 38^{\circ}\text{C}$, 盗汗、易疲劳, 食欲不佳, 最可能的疾病是 ()。A. 脊椎结核

- B. 类风湿关节炎
- C. 强直性脊柱炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 骨关节炎

8、单项选择题: 诊断 T3 型甲亢的特异性指标是 ()。A. TT3

- B. TT4
- C. T3
- D. TBG
- E. T3RUR

9、单项选择题: 男性, 50 岁, 自觉低热, 近半个月来阴囊部逐渐胀大、胀痛, 久站和步行时加重, 平卧时减轻, 但疼痛不缓解, 触诊时患者右侧睾丸肿大、压痛。查血象, 白细胞总数 $12000/\text{L}$ 该患者不可能的诊断是 ()。A. 阴囊疝

- B. 鞘膜积液
- C. 睾丸炎
- D. 睾丸肿瘤
- E. 睾丸结核

10、多项选择题: 关于 MPV 的临床应用价值和含义是 ()。A. MPV 伴随血小板增多而加大, 表示造血功能衰竭

- B. 不具备独立的临床意义
- C. 由血液分析仪自动计算得出
- D. 表示平均血小板容积
- E. MPV 伴随血小板减少而降低, 表示造血功能恢复

11、单项选择题: 男性, 15 岁, 头晕、乏力、全身疼痛, 伴发热、皮肤紫癜半月余。查体: 贫血貌, 体温 38.5°C , 心肺 (一), 胸骨压痛 (+), 肝肋下 0.5cm , 脾肋下 0.5cm 。首选的检查是 ()。A. 骨髓检查

- B. 血常规
- C. 血小板抗体检查
- D. 腹部 B 超
- E. 肝功检查

12、单项选择题: 有关胆碱酯酶, 错误的是 ()。A. PChE 是一种糖蛋白

- B. AChE 主要作用是水解乙酰胆碱
- C. ChE 活性增高见于有机磷中毒
- D. 肝脏疾病 ChE 活性减低
- E. ChE 活性可作为有机磷中毒的诊断和监测指标

13、单项选择题: 运输铁的蛋白质为 ()。A. I B. 支气管痉挛

- C. 气管受压
- D. 肺结核

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138012013004006066>