

抗原为任何可诱发免疫反应的物质。

正确

错误

医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管理局制定的。

正确

错误

免疫系统是机体执行免疫应答及免疫功能的重要系统

正确

错误

生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料。（）

H<sub>2</sub>受体拮抗剂为抑制胃酸分泌的首选药物。

正确

错误

（）4.奥司他韦是常见的离子通道阻滞剂抗流感药物。

正确

错误

主要组织相容性蛋白与器官移植过程中的排斥反应相关

正确

错误

中上腹疼痛、反酸是消化性溃疡病的典型症状

正确

错误

医疗器械说明书和标签文字内容可以使用中文，也可以使用英文。

正确

错误

( ) 10.安宫牛黄丸的主要功效为：解表化湿，理气和中。

正确

错误

国家对经依法认定属于国家秘密的传统中药处方组成和生产工艺实行特殊保护。( )

正确

, 错误

长期激素维持治疗可防止溃疡性结肠炎复发。

正确

' 错误

蒽醌类化合物在天然药用植物中较为常见，主要分布于蓼科（如大黄、番泻叶、酸模、虎杖、何首乌等）、鼠李科、豆科（如决明子）、茜草科、玄参科、百合科（如芦荟）等，具有致泻作用。

, 正确

「 错误

目前，经过基因工程方法可生产绝大多数多肽和蛋白质类药品

「 正确

「 错误

《素问·上古天真论》说：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”与张介宾在《类经》中指出：“心为脏腑之主，而总统魂魄，并该意志，故忧动于心则肺应，思动于心则脾应，怒动于心则肝应，恐动于心则肾应，此所以五志唯心所使也”都强调了养性调神的重要性。

, 正确

「- 错误

老年人应避免不遵医嘱盲目服用或长期过量服用维生素制剂、钙剂等。

, 错误

匹维溴铵片应整片吞服，睡前使用。

, 正确

「错误

细菌性结膜炎常选用氟喹诺酮类和氨基糖苷类滴眼剂。

, 正确

「错误

聚合酶链反应鉴别法是指通过比较药材、饮片的DNA差异来鉴别药材、饮片的方法。

正确

错误

15. 中药中的多糖类成分在AD的防治及抗衰老、延长寿命方面没有作用。

正确

错误

生产第二、三类医疗器械的企业需要持有《医疗器械生产许可证》。

正确

’ 错误

开展中医药文化宣传和知识普及活动，应当遵守国家有关规定。任何组织或者个人不得对中医药作虚假、夸大宣传，不得冒用中医药名义牟取不正当利益。

( )

正确

错误

( ) 8. 季节性流感与属中医“时行感冒”十分类似。

, 正确

错误

长期使用PPI可以增加难辨梭状芽孢杆菌感染的风险。

, 正确

错误

MHCII类分子只在抗原提呈细胞上表达。

, 正确

错误

5. 普通流感主要由哪些病毒感染? ( )

A.  冠状病毒

B.  副流感病毒

C.  鼻病毒

D.  呼吸道合胞病毒

E.  H5N1

肠道常驻菌与宿主的微空间结构形成了一个 又 的微生态系统

A.  相互攻击

B.  相互依赖

C.  相互独立

D.  相互作用

E.  互不相容

低聚糖类生理功能包括 ( )

A.  低热量, 难消化

B.  有水溶性膳食纤维作用

- C. 防龋齿
- D. 促进矿物质的吸收
- E. 肠道中有益菌群双歧杆菌增殖

以下属于必需氨基酸的是 ( )

A.  缬氨酸

B.  赖氨酸

C.  异亮氨酸

D.  苯丙氨酸

E. 精氨酸

情志病主要包括的病证有 ( )

- A. 郁证
- B. 癲证
- C. 眩晕
- D. 外感发热
- E. 消渴

下列关于老年人的生理变化对药动学的影响正确的有 ( )

- A. 地高辛的分布容积随年龄的增长而降低
- B. 老年人对于一些药物分解的首过效应能力降低，所以使用利多卡因应减量
- C. 阿司匹林的吸收会减少，但对钙剂的吸收几乎无影响
- D. 老年人使用地高辛、氨基糖苷类抗生素应注意肾功能
- E. 胃排空时间延迟、肠道有效吸收面积减少

下列哪些因素考虑与炎症性肠病发病有关? ( )

- A. 厂环境因素
- B. 「遗传因素
- C. -<sup>1</sup>感染因素
- D. 厂免疫因素
- E. -<sup>1</sup>药物因素

**结膜炎常用的药物有（）**

- A. 「妥布霉素滴眼液
- B. 厂更昔洛韦眼用凝胶
- C. 」左氧氟沙星滴眼液
- D. 「普拉洛芬眼药水

**2015年版《中国药典》四部内容包括（）**

- A. 厂凡例
- B. 厂通则
- C. 厂中药品种
- D. 厂药用辅料
- E. 厂生物品种

**1.抗帕金森病的拟多巴胺类药物有（）**

- A. 「左旋多巴
- B. 厂卡比多巴
- C. 」金刚烷胺
- D. 厂溴隐亭
- E. 「苯海索

**《医疗器械生产许可证》应当载明以下哪些事项（）**

- A. 厂许可证编号
- B. 厂生产地址
- C. 厂生产范围
- D. 厂发证机关、发证日期
- E. 厂有效期限等事项

发展中医药事业应当遵循（）

- A.  中医药发展规律
- B. 厂中医药人才成长规律
- C. 「中医药学科发展规律
- D. 厂 西医发展中所遵循的规律
- E. 厂中西医结合的规律

2. 流感病毒包括几个分型？（）

- A.  甲型
- B.  乙型
- C.  丙型
- D.  丁型

E. 厂戊型

消化性溃疡的其他危险因素有（）

- A.  吸烟
- B. 厂饮酒
- C. 「浓茶、咖啡
- D.  应激
- E. 厂心理因素

外周免疫器官包括：



- A.
- B. 「淋巴结
- C. 「黏膜相关淋巴组织
- D. 「皮肤相关淋巴组织
- E. 「骨髓

巨噬细胞活化后，可以经由淋巴系统迁移至最近的

厂A.淋巴结

- B. 组织
- C. 器官
- D. 脾脏

《医疗器械经营质量管理规范》开始实施的日期是（）；

24. 《伤寒论》中用于治疗中风的方剂为：

A. 桂枝

- B.麻黄汤
- C. 小柴胡汤
- D. 麻黄细辛附子汤

医疗机构炮制中药饮片，应当向（）备案。

A. 国家中医药管理局

「B.省级药品监督管理局

「-C.所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门

「-D.县级药品监督管理部门

宜同时补充钙剂和维生素D的药物是（）

A. 巴柳氮

B. 硫唑嘌呤（AZA）

C. 氢化可的松

D. 环孢素A

T细胞活化需要抗原提呈细胞提供 个信号。

A.1

B.2

C.3

D.4

抗原的反应原性是指能与由它刺激所产生的 或致敏淋巴细胞发生特异性 反应

A.细胞因子

B.抗体

C.补体

D.趋化因子

医疗器械产品注册证书的有效期为（）

A.5年

B.6年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138032056037006060>