

## 永济卫生系统招聘 2019 年考试试题及答案

1：关于罩牙本质正确的描述是

单项选择题

- A、位于牙釉质的最内侧
- B、位于牙釉质的最外侧
- C、位于冠部牙本质的最外侧
- D、位于根部牙本质的最外侧
- E、根部和冠部牙本质都有

2：排列于腮腺浅叶前缘的解剖结构不包括

单项选择题

- A、面横动脉
- B、面神经
- C、腮腺导管
- D、副腮腺
- E、下颌后静脉前支

3：根据下面内容，回答{TSE}题患者女，30岁，因“无明显诱因出现乏力伴胸闷、气急。活动后症状加重3周”就诊，实验室检查：Hb77g/L，WBC61.8X10<sup>9</sup>/L，PLT183X10<sup>9</sup>/L，异常细胞88%。为进一步诊治收入血液科病房。{TS}为明确诊断，需行骨髓穿刺术。护士对患者解释穿刺的注意事项时，错误的内容是

单项选择题

- A、目的是帮助明确诊断
- B、穿刺时需采取膝胸卧位
- C、穿刺后可能会有酸胀的感觉
- D、穿刺后 2—3 天内不宜洗澡
- E、可以正常活动，不影响生活规律

4：阴道及宫颈细胞学检查的禁忌证是

单项选择题

- A、异常闭经
- B、宫颈炎症
- C、宫颈癌筛选
- D、宫腔占位病变
- E、月经期

5：动脉血气分析 pH7.47，PAC.0，4.3kPA，PAO<sub>2</sub>8kPA.，BE.2.1mmol/L。表示（ ）。

单项选择题

- A、正常范围
- B、代谢性碱中毒
- C、呼吸性酸中毒
- D、呼吸性碱中毒

E、代谢性酸中毒

6：HMG-CoA 还原酶抑制剂可能出现的严重不良反应是

单项选择题

A、腹泻

B、肌病

C、腹痛

D、皮疹

E、胃痛

7：分析某地区病床数增长速度可选用（ ）。

单项选择题

A、条图

B、线图

C、直方图

D、散点图

E、半对数线图

8：询问汗的有无，可以判断感受外邪的性质和卫阳盛衰，表证有汗常见于

单项选择题

A、多属外感寒邪所致的伤寒表实证

B、外邪入里的里热证

C、外感风邪所致的中风表虚证，或为外感风热所致的表热证

D、里热炽盛

E、阳气不足，蒸化无力所致

9：有机磷农药主要损害（ ）。

单项选择题

A、内分泌系统

B、神经系统

C、呼吸系统

D、皮肤

E、循环系统

10：延胡索的药理作用有

多项选择题

A、镇痛镇静

B、抗惊厥

C、抗心律失常

D、抗心肌缺血

E、抗血栓

11：麻疹患儿合并肺炎者具有传染性的时段是

单项选择题

- A、出疹期
- B、出疹前 10 天至出疹后 5 天
- C、出疹前 10 天至出疹后 10 天
- D、出疹前 5 天至出疹后 5 天
- E、出疹前 5 天至出疹后 10 天

12：阻塞性唾液腺炎 B 超表现为

单项选择题

- A、腺体增大，边界清楚，内部回声均匀
- B、可见多数簇状强回声或靶状回声
- C、多呈圆形或类圆形，边界清楚、光滑
- D、形态不规则
- E、腺体可增大，边界不清，内部回声粗糙

13：患者，女性，50 岁。因患呼吸系统疾病，需同时服用几种药物，最后服用的药物是

单项选择题

- A、维生素
- B、罗红霉素
- C、维生素 B1
- D、复方甘草口服液
- E、乙酰半胱氨酸胶囊

14：谷类食品中保留哪部分易引起食物变质（ ）。

单项选择题

- A、胚乳
- B、皮层
- C、吸收层
- D、胚
- E、糊粉层

15：下列哪项不是癔症转换症状

单项选择题

- A、癔症性遗忘
- B、癔症性失明
- C、癔症性瘫痪
- D、癔症性失音
- E、癔症性抽搐

16：小儿纯阳之体的含义是

单项选择题

- A、盛阳
- B、纯阳无阴
- C、阳常有余

D、阴虚阳盛

E、生长发育迅速

17：关于 TF II D 的叙述，下列哪项正确

单项选择题

A、是唯一能与 TATA 盒结合的转录因子

B、能促进 RNAPol II 与启动子结合

C、具有 ATP 酶活性

D、能解开 DNA 双链

E、抑制 DNA 基因转录

18：药物或代谢物可发生结合反应的基团有

多项选择题

A、氨基

B、羟基

C、羧基

D、巯基

E、杂环氮原子

19：长期饥饿状态下，在血浆中含量明显减少的蛋白是

单项选择题

A、 $\alpha$ 1 球蛋白

B、 $\alpha_2$  球蛋白

C、 $\beta$ 球蛋白

D、 $\gamma$ 球蛋白

E、清蛋白

20：片剂辅料中可用作崩解剂的是

单项选择题

A、乙基纤维素 B

B、阿拉伯胶

C、羧甲淀粉钠

D、滑石粉

E、糊精

21：以下两穴间距不是 0.5 寸的

单项选择题

A、风府至哑门

B、灵道至通里

C、气海至阴交

D、复溜至交信

E、条口至丰隆

22：甲亢的诱因不包括



单项选择题

- A、感染
- B、外伤
- C、精神紧张
- D、妊娠早期
- E、放射性  $^{131}\text{I}$

23：用明煅法炮制的药物是

单项选择题

- A、明矾
- B、炉甘石
- C、血余炭
- D、棕榈炭
- E、磁石

24：关于支气管哮喘体征，下述哪项不正确

单项选择题

- A、发作时胸部呈过度充气状态
- B、有广泛的哮鸣音
- C、吸气音延长
- D、在轻度哮喘时哮鸣音可不出现
- E、严重哮喘时可出现奇脉

25：胆道 T 管拔除前夹管期间应注意观察的内容是

单项选择题

- A、体温、血压、意识
- B、腹痛、血压、体温
- C、腹痛、呕吐、体温
- D、黄疸、血压、意识
- E、腹痛、体温、黄疸

26：患者男，80 岁，原发性高血压 10 年，长期服用排钾利尿剂控制血压。现因低血钾收入院，护士在患者右手背进行静脉穿刺滴入含钾溶液，4 小时后遵医嘱抽血复查血钾。不宜选择的采血部位是

单项选择题

- A、右肘正中静脉
- B、右股静脉
- C、左手背静脉
- D、左肘正中静脉
- E、左股静脉

27：属于芳基丙酸类的非甾体抗炎药是

多项选择题

- A、阿司匹林

- B、布洛芬
- C、萘普生
- D、双氯芬酸
- E、吲哚美辛

28：10个月患儿，诊断为重症佝偻病，用维生素D突击疗法已满3个月。其预防量每日应给维生素D

单项选择题

- A、200IU
- B、300IU
- C、400IU
- D、500IU
- E、600IU

29：维吾尔药制剂剂型包括

多项选择题

- A、膏状制剂
- B、硬状制剂
- C、散状制剂
- D、液状制剂
- E、水状制剂

30：有助于肺心病与冠心病心衰鉴别的是

单项选择题

- A、心脏增大
- B、心脏杂音
- C、肺气肿的症状与体征
- D、中老年人
- E、心电图及 X 线检查有左室肥大

31：诊断急性白血病最可靠的依据是

单项选择题

- A、骨髓象见原始白细胞超过 30%
- B、有肝、脾、淋巴结肿大
- C、血白细胞数剧增或剧减
- D、骨髓象见较多中幼及晚幼白细胞
- E、有出血、贫血、感染三大症状

32：甘油磷脂合成最活跃的组织是（ ）。

单项选择题

- A、肺
- B、脑
- C、骨
- D、肝

E、肌肉

33：下列医师被取消处方权的情形中不包括（ ）。

单项选择题

- A、被责令暂停执业
- B、不按照规定开具处方，造成严重后果
- C、被注销、吊销执业证书
- D、考核不合格离岗培训期间
- E、开具的处方超过有效期

34：下列情况最容易出现脊柱后凸的是

单项选择题

- A、胸腔巨大肿瘤
- B、维生素 D 缺乏症
- C、妊娠
- D、大量腹腔积液
- E、慢性胸膜粘连

35：10 岁男孩，因误吸笔帽入院，接诊护士首先要

单项选择题

- A、通知医生
- B、催吐

- C、迫挤胃部
- D、用力叩击患儿背部
- E、稳住家属

36：红霉素最主要的临床用途是（ ）。

单项选择题

- A、耐青霉素 G 的金葡菌感染
- B、脑膜炎双球菌引起的流脑
- C、淋球菌引起的淋病
- D、梅毒螺旋体引起的梅毒
- E、布氏杆菌病

37：刺激胰岛素分泌的最主要因素是（ ）。

单项选择题

- A、迷走神经兴奋
- B、促胃液素释放
- C、胰高糖素释放
- D、血糖浓度升高
- E、血糖浓度降低

38：腹泻患儿，补液后排尿，输液瓶中有余液 220ml，最多可加 10%或 15%氯化钾注射液各多少毫升（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138044042024006033>