

安全管理人员考试试题模拟训练含答案【3套

练习题】

120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源,是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过()的单元(包括场所和设施)。

- A. 标准
- B. 一定量
- C. 临界量

2. 很多易燃固体本身就具有毒害性或燃烧后能产生有毒()。

- A. 固体
- B. 液体
- C. 气体

3. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位()有迟报或者漏报事故行为的,处上一年年收入 40%至 80%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给

;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

- A、主要负责人
- B、负责人
- C、安全管理人员

4. 海因里希对 5000 多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则,事故后果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为()。

- A.1:29:300
- B.1:10:300
- C.1:10:100
- D.1:100:500

5. 已经取得经营许可证的企业不再具备法律、法规和本办法规定的安全生产条件的,责令改正;逾期不改正的,责令停产停业整顿;经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的,()其经营许可证。

- A、暂扣
- B、吊销
- C、没收

6. 在《常用危险化学品的分类及标志》中规定,每种常用危险化学品最多可选用()个安全标志。

- A、 2
- B、 3
- C、 4

7. 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具,以及涉及人身安全、危险性

必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（），方可投入使用。

- A、安全使用证或者安全标志
- B、安全标志或安全生产合格证
- C、质量合格标志

8. 任何（）和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

- A、私营企业
- B、单位
- C、集体所有制企业

9. 2005年6月某职业病防治所接到报告，某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机，使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向卫生部门申报存在三氯乙烯职业危害，清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能，但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查，公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料，订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况，经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg/。根据以上描述，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果（）告知劳动者。

- A、书面
- B、电话
- C、书面或电话均可

可燃液体的饱和蒸气压越大,其火灾危险性()。

- A、 越小
- B、 越大
- C、 不受影响

11. 应急演练结束后,组织应急演练的部门(单位)应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作(包括应急演练工作)进行()。

- A、 评估
- B、 总结
- C、 持续改进

12. 《安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立()组织;生产经营规模较小,可以不建立的,应当指定兼职的应急救援人员。

- A、 应急救援
- B、 安全
- C、 工作

13. 乙炔气瓶与氧气瓶存放时不得少于()m,使用时两者的距离不得少于()m。

- A、 1、 2
- B、 1.5 、 3
- C、 2、 5

14. 人们在从事管理工作时,运用系统观点、理论和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,这是()原理。

- A、 系统

、人本

C、预防

15. 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准,单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于()m 的几个(套)生产装置、设施或场所。

A、 100

B、 200

C、 500

16. 我国包装代码标准与联合国标准基本相同,用()表示容器的种类。

A、 数字

B、 大写英文字母

C、 汉字

17. 职工发生工伤时,()应当采取措施使工伤职工得到及时救治。

A、 政府

B、 公安机关

C、 用人单位

18.() 建立健全应急物资储备保障制度,完善重要应急物资的监管、生产、储备、调拨和紧急配送体系。

A、 国家

B、 社会

C、 企业

19. 易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的()装置,防止静电积聚。

、接地

B、防火

C、监测

20. 低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于()级耐火建筑的库房内。

A、一

B、二

C、三

二. 判断题(共 10 题)

1. 职业病病人变动工作单位,享有的待遇发生变化。

2. 生产经营单位未按照应急预案采取预防措施,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚。

3. 企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台帐。

4. 享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。

5. 危险化学品管理档案应当包括危险化学品名称、数量、标识信息、危险性分类和化学品安全技术说明书、化学品安全标签等内容。

6. 风险是事故发生的可能性与严重性的结合。

7. 储存危险化学品的建筑是否安装通风设备,根据具体情况而定。

8. 分离储存是在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。

9. 爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置,最好铺垫 20 厘米左右的水泥块或钢材铺垫。

杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】 C
2. 【正确答案】 C
3. 【正确答案】 A
4. 【正确答案】 A
5. 【正确答案】 B
6. 【正确答案】 A
7. 【正确答案】 A
8. 【正确答案】 B
9. 【正确答案】 A
10. 【正确答案】 B
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 A
13. 【正确答案】 C
14. 【正确答案】 A
15. 【正确答案】 C
16. 【正确答案】 A
17. 【正确答案】 C
18. 【正确答案】 A
19. 【正确答案】 A
20. 【正确答案】 A

二. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对

- 【正确答案】对
7. 【正确答案】错
8. 【正确答案】对
9. 【正确答案】错
10. 【正确答案】错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 《危险化学品安全管理条例》规定,国家对危险化学品的使用有()规定的,任何单位和个人不得违反该规定使用危险化学品。
- A、强制性
- B、限制性
- C、约束性
2. 一般来讲()。
- A、气体比较容易燃烧,其次是液体,再次是固体
- B、液体比较容易燃烧,其次是气体,再次是固体
- C、固体比较容易燃烧,其次是液体,再次是气体
3. 加压后使气体液化时所允许的最高温度,称为()。
- A、露点
- B、沸点
- C、临界温度
4. 职业病危害因素达到一定程度,并在一定条件下,使劳动者健康发生损伤称为

- 。
- A、 工伤
 - B、 职业性损伤
 - C、 劳动伤害
5. 危险货物包装物的最高标准是()类包装。
- A、 I
 - B、 II
 - C、 III
6. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防()措施。
- A、 直击雷
 - B、 雷电感应
 - C、 雷电侵入
7. 依据《常用化学危险品贮存通则》规定库存危险化学品隔离贮存垛与垛间距应控制在()m。
- A、 1
 - B、 2
 - C、 4
8. 应急救援队伍要进行(),并要有记录和档案。
- A、 日常教育
 - B、 定期整顿

、专业培训

9. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行()制度。

A、申请

B、许可

C、备案

10. 《危险化学品安全管理条例》规定,化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合()标准的要求。

A、国家

B、行业

C、企业

11. 《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,个人携带易制毒化学品不符合()规定的,公安机关应当没收易制毒化学品,处一千元以上五千元以下罚款。

A、品种、数量

B、规格、包装

C、质量、价格

12. 《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书,并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品()。

A、安全标签

B、运输标签

C、安全标志

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138114142117006065>