

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2022 年上海市安全员 C 证考试题及答案（完整版）

- 1、【多选题】临时消防给水系统包括（），应设有醒目标识。（ ABCD ）
- A、贮水池
 - B、消火栓泵
 - C、室内消防竖管
 - D、水泵接合器
 - E、应急照明
- 2、【多选题】基坑开挖后应对围护排桩的桩间土体，根据不同情况，采用（）等处理方法进行保护，防止桩间土方坍塌伤人。（ ABE ）
- A、砌砖
 - B、插板
 - C、盖网
 - D、支撑
 - E、挂网喷(或抹)细石混凝土
- 3、【多选题】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对（）编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。（ ABCDE ）
- A、基坑支护与降水工程
 - B、土方开挖工程
 - C、模板工程
 - D、起重吊装工程
 - E、脚手架工程
- 4、【多选题】施工现场应设置（）等临时消防设施。（ ABD ）
- A、灭火器

- B、临时消防给水系统
- C、防毒面具
- D、临时消防应急照明
- E、阻燃性安全防护用品

5、【多选题】根据《上海市安全生产条例》规定，生产经营活动中，从业人员应当履行：（ ）。（ ABCDE ）

- A、严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程
- B、正确使用劳动防护用品
- C、接受安全生产教育和培训
- D、及时报告事故隐患和不安全因素
- E、法律、法规规定的其他义务

6、【多选题】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，机械类专职安全生产管理人员可以从事（ ）等安全生产管理工作。（ BCD ）

- A、施工机械
- B、起重机械
- C、土石方机械
- D、桩工机械
- E、运输机械

7、【多选题】根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定，塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ），不得安装和使用。（ ABCD ）

- A、结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的
- B、主要受力构件存在塑性变形的
- C、连接件存在严重磨损和塑性变形的
- D、钢丝绳达到报废标准的
- E、安全装置不齐全或失效的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145143144320011224>