

2023 年版云南安全员 C 证考试题

库【内部版】全考点含答案

1、【多选题】《关于推进安全生产领域改革发展的意见》的指导思想中提出要依靠下列（ ）措施，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。（ ABDE ）

A、严格的法治措施

B、有效的体制机制

C、有力的费用保障

D、完善的系统治理

E、严密的责任体系

2、【多选题】《劳动合同法》规定：用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、（ ）、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。（ ABCD ）

A、休息休假

B、劳动安全卫生

C、保险福利

D、职工培训

3、【多选题】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》其适用范围为建筑施工企业，是指从事()的新建、扩建、改建等有关活动的企业。

(ABCD)

A、土木工程

B、线路工程

C、设备安装工程

D、装修工程

E、电子工程

4、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定：施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有()，并在进入施工现场前进行查验。(AC)

A、生产(制造)许可证

B、质检报告

C、产品合格证

D、使用说明

5、【多选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持（ ）的原则。（ AD ）

A、实事求是

B、以人为本

C、公平、公开、公正

D、尊重科学

E、四不放过

6、【多选题】下列关于坡度大于 1:2.2 的屋面临边防护栏杆的设置，（ ）是正确的。（ ADE ）

A、下杆离地高度为 0.6~0.8m

B、上杆离地高度为 1.0~1.2m

C、下杆离地高度为 0.4~0.6m

D、上杆离地高度为 1.5m

E、自上而下使用密目式安全网封闭

7、【多选题】下列脚手架工程哪些属于危险性较大分部分项工程范围。

() (ACDE)

A、附着式整体和分片提升脚手架工程

B、搭设高度 20m 及以上的落地式钢管脚手架工程

C、悬挑式脚手架工程

D、吊篮脚手架工程

E、自制卸料平台、移动操作平台工程

8、【多选题】临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定?()。(AE)

A、离地高度 1 . 0-1 . 2m

B、离地高度 0 . 5-0 . 6m

C、承受外力 3000N

D、承受外力 2000N

E、承受外力 1000N

9、【多选题】单因素理论的代表性理论主要有()。(AB)

A、事故倾向性理论

B、心理动力理论

C、社会环境理论

D、4M 理论

E、流行病学理论

10、【多选题】在 () 等恶劣天气之后，应及时对基坑和安全设施进行检查。(BDE)

A、冰雹

B、大雨

C、大雪

D、大雾

E、6 级以上大风

11、【多选题】库房内严禁使用明火，库房外动火作业必须办理动火证，动火证必须注明 () 等内容。(ABCDE)

A、动火地点、时间

B、动火人

C、现场监护人

D、批准人

E、防火措施

12、【多选题】建筑起重机械使用单位应当履行哪些安全职责()。(ABC)

A、制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。

B、在筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

C、设置相应的设备管理机构或者配备兼职的设备管理人员。

D、建筑起重机械出现故障或者发生异常情况发下，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

E、根据不同施工阶段、周围环境以及季节，气候的变化，对建务起重机械采取相应的安全防护措施。

13、【多选题】当临边栏杆所处位置有发生人群拥挤可能时，应采取何种措施? (BC)

A、设置双横杆

B、加密栏杆柱距

C、加大横杆截面

D、加设密目式安全网

E、增设挡脚板

14、【多选题】当支撑结构需进行内力监测时 测点布设要求()。(CDE)

A、在角部和四边的中部布置测点

B、支撑结构的顶层、底层及每 5 步设置位移监测点

C、高度区间内测点数量不应少于 3 个

D、角部立杆宜布置测点

E、受力大的立杆宜布置测点

15、【多选题】总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 I_{Δ} 和额定漏电动作时间 T_{Δ} ，可分别选择为()。(ABCD)

A、 $I_{\Delta}=50\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$

B、 $I_{\Delta}=75\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$

C、 $I_{\Delta}=100\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.2\text{s}$

D、 $I_{\Delta}=200\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.15\text{s}$

E、 $I_{\Delta}=500\text{mA}$ $T_{\Delta}=0.1\text{s}$

16、【多选题】施工项目安全技术资料必须()。(ABCD)

A、整齐

B、字迹工整

C、内容齐全针对性强

D、专人管理

E、全部打印

17、【多选题】根据《建筑施工人员劳动保护用品使用管理暂行规定》，下列属于施工作业人员权利的有()。(ABCE)

A、拒绝使用不合格劳动保护用品

B、接受安全教育培训

C、按照工作岗位规定使用合格的劳动保护用品

D、正确使用劳动保护用品

E、拒绝违章指挥

18、【多选题】民工学校应建立教学组织，定期开展()等方面教育活动，丰富职工业余文化生活。(ABC)

A、安全保护

B、岗位操作技能

C、礼仪常识

D、政治经济

E、家庭美德

19、【多选题】自升式塔式起重机的顶升加节应符合下列规定：（ ）

（ ABCDE ）

A、顶升系统必须完好；

B、顶升前，塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接；

C、顶升前，应确保顶升横梁搁置正确；

D、顶升前，应将塔式起重机配平；

E、顶升过程中，不应进行起升，回转、变幅等操作。

20、【多选题】该图所示，脚手架中安全隐患是哪些（ ）？（ ABE ）

A、作业层脚手板未满铺

B、架体上堆放的使用材料过多

C、架体缺失水平杆

D、架体立杆间距过大

E、架体上材料未及时清理

21、【多选题】铲运机作业过程由()组成。(BCDE)

A、预松土

B、铲土

C、运土

D、卸土

E、返回

22、【多选题】铲运机作业过程由___组成。(BCDE)

A、预松土

B、铲土

C、运土

D、卸土

E、返回

23、【多选题】()、处置化学物品和含有放射性物质的物品，应当遵守国家有关规定，防止污染环境。(ABCDE)

A、生产

B、储存

C、运输

D、销售

E、使用

24、【多选题】()不得与模板支撑架相连。(ABCD)

A、起重设备

B、混凝土输送管

C、作业脚手架

D、物料周转平台

E、主体结构

25、【单选题】5月15日下午，工程项目部施工员接到业主消息，要求施工单位派民工拆除工地西边外围临时房。次日上午，由普工班长孙某组织几位民工拆墙，民工自作主张，采用先敲松墙脚砖头再往前推的

方法。当民工在拆除南边第三条墙底部占墙长约一半时，因该墙体质量上下部不均，约 3.2m 高的墙壁突然倒塌，民工谢某当场压住，经送医院抢救无效死亡。

(1) 拆除施工采用的脚手架、安全网必须由 () 搭设。(D)

A、技术人员

B、安全人员

C、管理人员

D、专业人员

26、【单选题】《职业病防治法》规定，用人单位的 () 对本单位的职业病防治工作全面负责。(A)

A、主要负责人

B、分管负责人

C、实际控制人

D、实际投资人

27、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的 ()。(B)

- A、由总承包单位承担主要责任。
- B、由分包单位承担主要责任。
- C、由总承包单位和分包单位共同承担主要责任。
- D、由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任。

28、【单选题】下列关于潜水泵的安全使用要求，错误的是()。(A)

- A、潜水泵提出水面时，可以带电操作，但严禁拉拽电缆。
- B、潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置。
- C、工作时潜水泵周围 30m 以内水面，不得有人、畜进入。
- D、潜水泵不用时，不得长期浸没于水中，应放置在干燥通风室内。

29、【单选题】下列有关监理单位安全监督检查内容叙述不正确的是()。

(C)

- A、检查施工现场安全管理机构的建立及专职安全生产管理人员配备情况。
- B、监督施工单位落实安全技术措施，及时制止违规施工作业。
- C、监督施工单位落实成本控制、工程进度措施情况。
- D、巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。

30、【单选题】某公司主要负责人是张某,该公司现办公楼项目,由李某担任项目经理,王某担任项目副经理,赵某是公司的安全生产部门经理。()对办公楼项目的安全施工负责。(B)

A、 张某

B、 李某

C、 王某

D、 赵某

31、【单选题】临时宿舍距离火灾危险性较大的生产场所不得小于()。

(C)

A、 10m

B、 20m

C、 30m

D、 40m

32、【单选题】人的不安全行为与物的不安全状态是造成事故的()原因。(A)

A、 直接

B、间接

C、根本

D、深层次

33、【单选题】依据《工伤保险条例》，伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费由统筹地区社会保险行政部门根据职工平均工资和生活费用变化等情况适时调整。调整办法由（ ）规定。（ C ）

A、统筹地区工会组织

B、统筹地区社会保险行政部门

C、省、自治区、直辖市机构

D、社会保险行政部门

34、【单选题】单、双排脚手架底层步距均不应大于（ ）m。（ C ）

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

35、【单选题】县级以上地方各级机构安全生产监督管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期()。(C)

- A、记录
- B、公证
- C、向社会公布
- D、登报

36、【单选题】发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担()。(D)

- A、法律责任
- B、独自承担各自责任
- C、承担适当的责任
- D、违约责任

37、【单选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用___以上___以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。(D)

- A、10%，50%

B、30% , 50%

C、10% , 20%

D、20% , 50%

38、【单选题】园林工程土方夯实时，()打夯。(A)

A、自边缘向中心

B、自中心向边缘

C、自一侧向另一侧

D、都可以

39、【单选题】图中的防水材料应怎么存放()？(D)

A、与模板一起存放

B、分类存放

C、没有要求

D、分类转库存放并配备灭火器。

40、【单选题】在建工程室内消防给水系统消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于()，高层建筑不应大于()。(B)

A、 30m , 50m

B、 50m , 30m

C、 20m , 40m

D、 40m , 20m

41、【单选题】塔式起重机行走车轮的报废标准包括：行走车轮踏面厚度磨损量达原厚度的（ ）。（ C ）

A、 0.05

B、 0.1

C、 0.15

D、 0.2

42、【单选题】塔式起重机（ ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。（ D ）

A、 力矩限制器

B、 超高限制器

C、 吊钩保险

D、 钢丝绳防脱槽装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146123145012010110>