

绿化苗木介绍及养护要点

目录：

绿化苗木介绍及养护要点	1
一、凹叶厚朴	2
(一) 形态特征	3
(二) 生长习性	3
(三) 栽培技术	3
二、白玉兰属性及栽培管理	3
一、白玉兰的习性	3
二、白玉兰以及种籽的特征	4
三、碧桃的栽培管理技术	4
一、栽植地点及土壤的要求	4
二、水肥管理	4
三、修剪	5
四、病虫害防治	5
四、大叶黄杨	5
繁殖	5
栽培	5
五、大叶女贞	6
六、中华灯台树	6
七、丁香栽培技术	6
一、选地整地	6
二、田间管理	7
三、病虫害防治	7
八、枫香	7
九、枫杨	8
十、广玉兰	8
十一、桂花	9
一、单干桂花栽培技术	10
二、受冻桂花的复壮	11
三、桂花叶枯病的症状及防治	11
十三、合欢	12
十四、红花继木	12
十五、红叶小檗	13
十六、金钱松	14
十七、金叶女贞	14
十八、龙柏	15
一、龙柏的习性	15
二、龙柏的栽培技术	16

十九、龙爪槐.....	16
龙爪槐的修剪.....	16
二十、栾树.....	17
二十一、马褂木.....	17
二十二、木槿	18
二十三、水杉.....	18
水杉的栽培技术.....	18
二十四、雪松.....	19
一、大雪松移植养护详述.....	19
二、施工前的准备工作.....	19
三、起挖、运输.....	19
四、栽植.....	20
五、养护.....	20
二十五、银杏.....	21
2、栽培管理:	22
银杏的根系生长特性和对环境条件的要求.....	23
三、银杏的几个技术问题.....	25
二十六、樱花树.....	25
二十七、竹子.....	26
竹子育苗技术.....	26
二十八 紫荆	26
紫荆的栽培技术.....	26
二十九、紫薇.....	27
紫薇的栽培.....	27
二十九、紫玉兰	28
1、栽培.....	28
2、病虫害.....	28
3、应用.....	28

一、凹叶厚朴

厚朴为木兰科植物厚朴 (*Magnolia officinalis* Rehd. et Will.) 和凹叶厚朴 [*M. biloba* (Rehd. et wils) Cheng] 的干燥树皮和根皮, 厚朴又名川厚朴, 凹叶厚朴又名庐山厚朴、温朴等。具温中、下气、燥湿、消痰功能。其花及果实也可入药, 具理气、化湿功能。厚朴主产于四川、湖北、陕西、湖南等省; 凹叶厚朴主产于浙江、江西、安徽、江苏、湖南等省。

(一) 形态特征

1. 厚朴 落叶乔木，树高 15—20 米。

树干通直，树皮灰棕色，具纵裂纹，内皮紫褐色或暗褐色。顶芽大，小枝具环状托叶痕。单叶互生于枝顶端，椭圆状倒卵形，叶缘微波状，叶背面有毛及白粉；叶柄较粗。花大，白色，与叶同时开放，单生枝顶；花被 9—10 片，肉质；雄蕊多数，螺旋排列；心皮多数，螺旋排列于花托上。聚合蓇葖果，圆柱状椭圆形或卵状椭圆形。种子红色，三角状倒卵形。花期 4—5 月，果熟期 10—11 月。2. 凹叶厚朴 形态特征与上种相似，主要区别为：为乔木或灌木；叶片倒卵形，先端 2 圆裂，裂深可达 2—3.5 厘米。花期 3—4 月，果熟期 9—11 月。

(二) 生长习性

由于种类不同对环境条件的要求也不相同。厚朴喜凉爽、湿润气候，高温不利于生长发育，宜在海拔 800—1800 米的山区生长。凹叶厚朴喜温暖、湿润气候，一般多在海拔 600 米以下的地方栽培。二者均为山地特有树种，耐寒，均为阳性树种，但幼苗怕强光。它们又都是生长缓慢的树种，一年生苗高仅 30—40 厘米，幼树生长较快。厚朴 10 年生以下很少萌蘖；而凹叶厚朴萌蘖较多，特别是主干折断后，会形成灌木。厚朴树龄 8 年以上才能开花结果，凹叶厚朴生长较快，5 年以上就能进入生育期。种子干燥后会显著降低发芽能力。低温层积 5 天左右能有效地解除种子的休眠。发芽适温为 20—25℃。

(三) 栽培技术

1. 选地、整地 以疏松、富含腐殖质、呈中性或微酸性的砂壤土和壤土为好，山地黄壤、红黄壤也可种植，黏重、排水不良的土壤不宜种植。深翻、整平，按株行距 3 米×4 米或 3 米×3 米开穴，穴深 40 厘米，50 厘米见方，备栽。育苗地应选向阳、高燥、微酸性而肥沃的砂壤土，其次为黄壤土和轻黏土。施足基肥，翻耕耙细，整平，作成 1.2—1.5 米宽的畦。2. 繁殖方法主要以种子繁殖，也可用压条和扦插繁殖。

二、白玉兰属性及栽培管理

一、白玉兰的习性

白玉兰是落叶乔木，高达 25 米，径粗可达 200 厘米，树冠幼时狭卵形，成熟大树则呈宽卵形或松散广卵形。实生起源的大树常主干明显，树体壮实，雄奇伟岸，生长势壮，节长枝疏，然花量稍稀。嫁接种往往呈多干状或主干低分枝状特征，节短枝密，树体较小巧，但花团锦簇，远观洁白无瑕，妖娆万分。故不同起源之白玉兰园林应用中情趣各异，在小型或封闭式的园林中，孤植或小片丛植，宜用嫁接种，以体现古雅之趣；而风景游览区则宜选用实生种，以表现粗犷纯朴的风格。

幼时树皮灰白色，平滑少裂，老时则呈深灰色，粗糙开裂。小枝灰褐色。顶芽与花梗密被灰黄色长绢毛，毛绒绒如幼鼠蛰伏，冬态更显。分枝习性随树龄幼长有别，幼时单芽延伸，故主干明显，树冠规整，而见花后，叶枝混合芽在果穗后双权或多枝延伸，横向发展盛于直于生长，故树冠往广卵形方向发展。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147152140121006104>