

病理学(医学高级)《炎症试题预测》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 患者男性, 53 岁, 腹胀, 返酸, 暖气半年。胃镜检查见胃窦部黏膜稍粗糙, 并可见小片状糜烂。

该种炎细胞最常见于哪种炎症() A. 慢性炎症

- B. 急性化脓性炎症
- C. 肉芽肿性炎
- D. 过敏性炎或寄生虫感染
- E. 以上均不是

2、多项选择题: 下列哪些疾病的病变属于感染性肉芽肿() A. 霍奇金病

- B. 风湿小结
- C. 矽肺结节
- D. 结核结节
- E. 瘤型麻风

3、单项选择题: 下列何种情况属于炎症性增生()。 A. 手术切口部位瘢痕疙瘩形成

- B. 外阴尖锐湿疣之表皮增生
- C. 宫颈糜烂后鳞状上皮化生
- D. 风湿性心脏病时风湿小结形成
- E. 垂体腺瘤患者肢端肥大

4、名词解释脓肿(abscess)

5、单项选择题: 组胺主要存在于()。 A. 巨噬细胞

- B. 血管内皮细胞
- C. 肥大细胞和嗜碱性粒细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 嗜酸性粒细胞

6、单项选择题: 关于炎症的叙述, 下列哪项是正确的() A. 炎症对机体均有利

- B. 任何机体都会发生炎症反应
- C. 急性炎症也可出现以增生为主的病变
- D. 慢性炎症均由急性炎症发展而来

E. 炎症反应不会损伤机体

7、判断题：炎性渗出是急性炎症的重要特征，对机体有害无益。

8、填空题：炎症的基本病理变化包括_____、_____、_____，其中最具特征性的变化是_____。

9、填空题：临床上采用阿司匹林和非甾体类抗炎药物进行抗炎的主要机制是抑制_____的环氧化酶代谢途径，从而减少炎症介质_____的产生。

10、单项选择题：在寄生虫感染病变中，下列哪种细胞常见()A. 嗜酸性粒细胞

B. 淋巴细胞

C. 嗜碱性粒细胞

D. 浆细胞

E. 单核细胞

11、多项选择题：在急性炎症中，中性粒细胞重要活动是()A. 穿过血管壁游出

B. 由阳性趋化作用向炎症病灶集中

C. 吞噬作用

D. 形成炎性肉芽肿

E. 一部分坏死分解释放蛋白溶解酶

12、名词解释趋化作用(chemotaxis)

13、多项选择题：炎性肉芽组织中主要的细胞是()A. 淋巴细胞

B. 浆细胞

C. 巨噬细胞

D. 纤维母细胞

E. 血管内皮细胞

14、多项选择题：下列哪些属感染性肉芽肿()A. 慢性虫卵结节

B. 矽结节

C. 树胶肿

D. 风湿小体

E. 伤寒小结

15、单项选择题：有关白细胞渗出，正确的过程是()。A. 趋化作用靠边游出黏着附壁

B. 靠边黏着趋化作用附壁游出

C. 靠边附壁黏着游出趋化作用

D. 靠边黏着附壁游出趋化作用

E. 靠边黏着附壁趋化作用游出

16、单项选择题：脓细胞是指()。A. 中性粒细胞

B. 单核细胞

C. 脓液中的各种化脓菌

D. 脓液中变性坏死的中性粒细胞

E. 吞噬了病原体的炎细胞

17、判断题：窦道是指两个有腔器官之间有两个以上开口的病理性管道。

18、单项选择题：下列关于疏松结缔组织炎的叙述，哪项是正确的()。A. 常由草绿色链球菌感染引起

B. 常见部位是内脏器官、肌肉和阑尾

C. 病变特点与链球菌分泌的链激酶和透明质酸酶有关

D. 细菌不容易经组织间隙、淋巴管和血道蔓延扩散

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148005111003006066>