

2023 WORK SUMMARY

江苏启东2958例乙型肝炎病毒感染者证候及相关因素分析

汇报人：

2024.01.14

目录

CATALOGUE

- 引言
- 乙型肝炎病毒感染者证候分析
- 相关因素分析
- 统计分析与结果
- 讨论与结论
- 参考文献与致谢

PART 01



引言



研究背景和意义

乙型肝炎病毒感染现状

乙型肝炎病毒（HBV）感染是一个严重的公共卫生问题，全球范围内有大量感染者，中国是HBV感染高发区之一。江苏启东地区作为中国东部沿海地区的一部分，HBV感染者数量众多，对该地区人群健康造成了严重威胁。

中医证候与乙型肝炎病毒感染关系

中医证候是中医诊断和治疗疾病的重要依据，不同证候反映了疾病的不同阶段和病理变化。对于乙型肝炎病毒感染者，中医证候的分布和演变规律对于指导中医治疗、评估病情和预后具有重要意义。

国内外研究现状

国外研究现状

国外对于乙型肝炎病毒感染的研究主要集中在病毒学、免疫学、流行病学等方面，对于中医证候与乙型肝炎病毒感染关系的研究相对较少。

国内研究现状

国内对于乙型肝炎病毒感染的中医证候研究取得了一定的成果，但多局限于小样本、单中心的研究，缺乏大样本、多中心的系统性研究。





研究目的和意义

研究目的

本研究旨在通过对江苏启东地区2958例乙型肝炎病毒感染者的中医证候及相关因素进行分析，探讨该地区HBV感染者的中医证候分布规律及其与临床指标、生活质量等的相关性。

研究意义

本研究结果将为江苏启东地区乙型肝炎病毒感染的中医治疗提供科学依据，有助于提高该地区HBV感染者的治疗效果和生活质量。同时，本研究也可为其他类似地区的乙型肝炎病毒感染治疗提供参考。

PART 02



乙型肝炎病毒感染者证候 分析



病例来源及纳入标准

风湿免疫科护理单元住院费用清单

数量	单位	药品类别	单价
2	片	乙类药	1.962
1	支	甲类药	0.120
3	粒	乙类药	1.105
2	袋	甲类药	5.420
1	支	乙类药	40.790
4	粒	乙类药	1.652
1	日		20.000
1	次		4.000
1	次		4.900
2	瓶		1.000
1	日		18.000
1	支		0.300
1	支		4.910
2	支		7.710
1	支		1.310
1	支		1.310

费: 65.51 其他: 103.92
余额: 844.27 打印时间: 17-03-03 00:41:18

临床检验中心
检验报告单

姓名: 69岁 性别: 男 电话: 1801003399
地址: 北京市昌平区...
医生: 王斌 科室: 内科

项目	参考范围	单位
ALT	<30	U/L

检验者: 李博 审核者: 陈晶晶 报告人: [Signature]

北京医院检验科
Peking University Hospital Laboratory

姓名: 曾林 性别: 男 年龄: 34岁 流水号: 2045
检验项目: 乙肝2

序号	检验项目	结果	单位
1	乙肝表面抗原测定	5137.89	阳性
2	乙肝表面抗体测定	6.51	阴性
3	乙肝e抗原测定	1046.50	阳性
4	乙肝e抗体测定	55.34	阴性
5	乙肝核心抗体测定	3.51	阳性

提示: 乙肝表面抗原检测结果超过参考区上限, 建议到正规医院进一步检查。
检测仪器: J2000 S8 (研研所) 采样地点: (10)注射室 (收费) 检验者: [Signature]
申请时间: 2018-10-23 10:50 采样时间: 2018-10-23 11:43 接收时间: [Signature]
注: 本检验项目由北京市疾病预防控制中心提供。
地址: 北京市西城区西便门大街11号北京中医药大学附属医院 电话: 010-88525779



病例来源

江苏启东地区的2958例乙型肝炎病毒感染者。



纳入标准

符合乙型肝炎病毒感染的诊断标准, 且愿意接受中医证候调查和评估的患者。



证候分类及诊断标准



证候分类

根据中医理论，将乙型肝炎病毒感染者的证候分为肝郁气滞证、肝胆湿热证、脾虚湿困证、肝肾阴虚证等。

诊断标准

结合患者的症状、体征、舌脉象等，参照《中药新药临床研究指导原则》等相关标准，制定相应的证候诊断标准。



证候分布特点



肝郁气滞证

以胁肋胀痛、胸闷、情志抑郁等为主要表现，多伴有脉弦等体征。



肝胆湿热证

以身目黄染、口苦、尿黄等为主要表现，多伴有舌红苔黄腻等体征。




脾虚湿困证

以肢体倦怠、食欲不振、腹胀等为主要表现，多伴有舌淡苔白腻等体征。



肝肾阴虚证

以腰膝酸软、头晕目眩、口燥咽干等为主要表现，多伴有舌红少苔等体征。





证候与病情严重程度的关系

1

病情轻度

肝郁气滞证和脾虚湿困证较为常见，病情相对较轻。

2


病情中度

肝胆湿热证和肝肾阴虚证较为常见，病情相对较重。

3

病情重度

多种证候交织出现，病情复杂且严重。



PART 03



相关因素分析



年龄、性别等人口学因素

年龄分布

乙型肝炎病毒感染者的年龄分布广泛，各年龄段均有感染者，但以青壮年为主。

VS

性别比例

男性感染者比例高于女性，可能与男性社交活动多、暴露机会增加有关。

饮食习惯、生活方式等行为因素

要点一

饮食习惯

长期摄入高脂肪、高热量食物，饮酒等不良饮食习惯可能增加感染风险。

要点二

生活方式

缺乏锻炼、作息不规律等不良生活方式也可能与乙肝病毒感染有关。



乙肝病毒基因型、病毒载量等病毒学因素



病毒基因型

不同基因型的乙肝病毒致病力、传染性等特性存在差异，可能影响感染者的临床表现。



病毒载量

病毒载量高低与感染者病情严重程度、传染性等密切相关。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/156044231021010154>