

北京市安全员 C2 证知识 100 题及答案

1、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的（ ），维护职工在安全生产方面的合法权益。（ AB ）

- A、民主管理
- B、民主监督
- C、民主测评
- D、民主投票

2、【多选题】根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步强化建筑施工企业安全生产主体责任的通知》，企业配备的专职安全生产管理人员，是指（ ）的人员。（ ABD ）

- A、持有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》
- B、在安全生产管理机构中专职任职
- C、具备注册安全工程师执业资格
- D、从事具体施工安全生产管理工作

3、【多选题】根据《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》，建筑施工项目应当成立由（ ）项目部组成的项目安全生产标准化自评机构。（ ABC ）

- A、施工总承包
- B、专业分包单位技术负责人
- C、专业承包单位
- D、建设单位

4、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（2019 版）》，建筑垃圾、土方、砂石运输使用“六统一”车辆。即：统一车辆颜色，全密闭装置统一为机械式金属折叠顶盖，（ ）。（ ABCD ）

- A、电动闭合、车辆顶灯灯箱统一为梯形白色灯箱
- B、车体尾部统一喷涂反光放大号牌、车门上贴企业信息
- C、统一安装安全语音提示器
- D、统一配备 GPS 行驶记录仪

5、【多选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》，重大生产安全事故隐患指作业场所、设备、设施存在不安全状态以及人的不安全行为和管理上的缺陷，造成的危害后果严重，可能导致（ ）的事故隐患。（ ACD ）

- A、较大及以上级别的生产安全事故
- B、重大及以上级别的生产安全事故
- C、重大经济损失
- D、重大社会影响

6、【多选题】根据《安全带》（GB6095-2009）规定，坠落悬挂安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的（ ）。（ ABC ）

- A、后背
- B、后腰
- C、胸前
- D、腹部

7、【多选题】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权（ ）。（ ABC ）

- A、立即停止作业
- B、撤离危险区域
- C、向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告
- D、向政府主管部门报告

8、【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定，下列关于模板支撑体系搭设和拆卸悬空作业的描述中，正确的是（ ）。（ ABCD ）

- A、不得在上下同一垂直面上同时装拆模板
- B、在坠落基准面 2m 及以上高处搭设、拆除柱模板，应设置操作平台
- C、坠落基准面 2m 及以上搭设、拆除悬挑结构的模板时，应设置操作平台
- D、在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架

9、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当（ ）。（ ABD ）

- A、及时向项目负责人报告
- B、及时向安全生产管理机构报告
- C、及时开除相关责任人员
- D、对违章指挥、违章操作的，应当立即制止

10、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员应当（ ）。（ ABCD ）

- A、遵守安全施工的强制性标准
- B、遵守安全施工的规章制度和操作规程
- C、正确使用安全防护用具
- D、正确使用机械设备

11、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012）的规定，脚手架剪刀撑设置应满足的要求有（ ）。（ ABD ）

- A、剪刀撑跨度应为 5~7 根立杆
- B、剪刀撑斜杆与水平面夹角应为 45~60°
- C、剪刀撑斜杆与立面夹角应为 45~60°

D、剪刀撑与立杆交叉处应用扣件连接

12、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012），施工现场应使用（），杜绝长流水和长明灯。（ CD ）

A、节水水表

B、节能电表

C、节水龙头

D、节能灯具

13、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012），施工现场应合理悬挂安全生产宣传标语和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，美观大方，特别是（）以及主要通道口都必须有针对性悬挂醒目的安全警示牌。（ ABC ）

A、主要施工部位

B、作业面

C、危险区域

D、办公区

14、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设置（）照明。（ ABD ）

A、一般

B、局部

C、低压

D、混合

15、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，在建工程不得在外电架空线路正下方（）等。（ ABCD ）

A、施工

B、搭设作业棚

C、建造生活设施

D、堆放构件、架具、材料及其他杂物

16、【多选题】根据《特种设备安全监察条例》，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备（）教育和培训。（ AB ）

A、安全

B、节能

C、质量

D、生产

17、【多选题】消防安全重点单位除应履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的职责外，还应当（）。（ ABCD ）

A、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C、实行每日防火巡查，并建立巡查记录

D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

18、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（），并在该证书许可的范围内从事建筑活动。（ C ）

A、岗位资格证书

B、操作资格证书

C、执业资格证书

D、职业资格证书

19、【单选题】《职业病防治法》规定，建设项目在竣工验收（），建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。（ B ）

A、中

B、后

C、前

D、初期

20、【单选题】加强型满堂支撑架连续竖向剪刀撑的间距不大于（）m。

（ B ）

A、2

B、5

C、8

D、10

21、【单选题】在具体推介茶艺商品、茶艺服务时，应注意做好“四先四后”：先易后难、先简后繁、先急后缓，（）（ A ）

A、先特殊后一般

B、先人后己

C、先女性后男性

D、先功能后价格

22、【单选题】单、双排脚手架底层步距均不应大于（）m。（ B ）

A、1

B、2

C、3

D、4

23、【单选题】我国消防工作贯彻（）的方针。（ B ）

A、以防为主，防消结合

B、预防为主，防消结合

C、专门机关与群众相结合

D、以防为主，以消为辅

24、【单选题】按照 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》

的规定：做防雷接地机械上的电气设备，所连接的 PE 线必须同时做（）

接地。（ A ）

A、重复

B、保护

C、工作

D、再次

25、【单选题】根据《中共北京市委、北京市人民政府印发〈关于进一步推进安全生产领域改革发展的实施方案〉的通知》，在本市行政区域内施工的建筑面积（）平方米及以上的房屋建筑工程、合同价款（）及以上的市政基础设施工程（含轨道交通建设工程）和申报创建本市绿色安全工地的工程推进试行项目安全总监制度。（ C ）

A、5万，2亿

B、5万，1亿

C、10万，2亿

D、10万，1亿

26、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产费用在（）中据实列支。（ A ）

A、成本

B、人员工资

C、保险

D、效益

27、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上（）万元以下的罚款。（ B ）

A、五

B、十

C、十五

D、二十

28、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门（ ）。（ A ）

A、备案

B、审批

C、审核

D、评价

29、【单选题】根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上（ ）万元以下罚款。（ C ）

A、十五

B、二十

C、三十

D、五十

30、【单选题】根据《北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划委员会关于规范北京市房屋建筑深基坑支护工程设计、监测工作的通知》，建设单位应依法选择具备（ ）的单位进行深基坑工程设计。（ C ）

A、建筑工程施工总承包资质

B、地基基础工程专业资质

C、岩土工程设计资质

D、工程勘察综合资质

31、【单选题】根据《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，建立企

业安全生产标准化自评管理制度，开展企业安全生产标准化自评工作，形成企业考评周期（）度自评意见。（ D ）

- A、周
- B、月
- C、季度
- D、年

32、【单选题】根据《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（2019 版）》，噪声控制，施工过程中优先使用低噪音、（）的施工机具。（ B ）

- A、低成本
- B、低振动
- C、低效率
- D、低经济

33、【单选题】使用新铰刀时，应该用（对新铰刀直径进行研磨，确保铰刀质量。（ C ）

- A、砂轮机
- B、金钢石
- C、细油石
- D、红丹粉

34、【单选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，以下脚手架工程不属于危大工程的是（）。（ A ）

- A、搭设高度 20m 的落地式钢管脚手架工程
- B、附着式升降脚手架
- C、卸料平台和操作平台
- D、悬挑式脚手架

、【单选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，施工单位应当根据实际情况，将危大工程安全管理相关资料纳入危大工程安全管理档案，不包括（）。

（ B ）

A

B、《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》及专家论证会会议照片

C、方案交底及安全技术交底

D、施工作业人员登记表

36、【单选题】根据《安全网》（GB5725）规定，水平安全网的系绳间距应不大于（）m。（ D ）

A、1

B、0.9

C、0.8

D、0.75

37、【单选题】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位对于首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（）个月的实习操作。（ C ）

A、1

B、2

C、3

D、6

38、【单选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定，当非竖向洞口短边边长为500mm~1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应（）。（ B ）

A、随时移动

B、固定牢固

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158143122055006041>