

2022 年护士续签合同到期理论考试考题答案

一. 单选题

1、成人正常呼吸（） [单选题] *

- A、30—45 次/分
- B、16-20 次/分(正确答案)
- C、10-27 次/分
- D、25-35 次/分

2、上消化道出血最常见的原因是（） [单选题] *

- A.消化性溃疡(正确答案)
- B.食管胃底静脉曲张
- C.急性胃粘膜损害
- D.胃癌

3、护理文件书写可以由（）完成（） [单选题] *

- A、实习护士
- B、培训护士
- C、具备执业资格的护士(正确答案)
- D.进修护士

4、无菌包一经打开不超过（）小时，铺无菌盘不超过（）小时（） [单选题] *

- A、6， 2
- B、12、 4
- C、24， 4(正确答案)

D、18, 4

5、在执行抽血、给药及一般诊疗活动前，至少须从（）方面识别病人身份 [单选题] *

A、1个

B、2个(正确答案)

C、3个

D、4个

6、手术安全核查是由（）进行核查 [单选题] *

A、手术室护士和手术医师

B、手术医师和麻醉医师

C、手术医师、手术室护士和麻醉医师(正确答案)

D、手术室护士、麻醉护士和手术医师

7、与吸烟关系最密切的肺癌是（） [单选题] *

A、鳞状上皮细胞癌(正确答案)

B、小细胞未分化癌

C、大细胞未分化癌

D、腺癌

E、细支气管肺泡癌

8、护士被吊销职业证书的，自执业证书被吊销之日起（）年内不得申请职业注册 [单选题] *

A、5年

B、2年(正确答案)

C、3年

D、4年

9、为昏迷患者吸痰，每次吸痰时间为（） [单选题] *

A、 <5 秒

B、 <15 秒(正确答案)

C、 <1 分钟

D、 <30 秒

E、 1-2 分钟

10、插胃管时，患者出现呛咳、发绀护士应（） [单选题] *

A、 嘱患者深呼吸

B、 立即拔出胃管重插(正确答案)

C、 嘱患者做吞咽动作

D、 让患者休息一会再插

E、 让患者坚持一下

11、标准预防中，应采取防护措施的是（） [单选题] *

A、 接触患者的血液

B、 接触患者的体液

C、 接触患者的分泌物

D、 接触患者污染的物品

E. 以上全是(正确答案)

12、压疮的护理下列哪项不正确（） [单选题] *

A、 定时翻身

B、 保持床单元整洁无屑

C、 保护骨隆突出和支持身体空隙处

D、 限制患者饮水可减少尿失禁防局部潮湿(正确答案)

13、输液中发生肺水肿时吸氧需用 20%~30%的酒精湿化，其目的是（） [单选题]

*

- A、使患者呼吸道湿润
- B、使痰液稀薄，易咳出
- C、消毒吸入的氧气
- D、降低肺泡泡沫表面张力(正确答案)

14、患者 23 岁，患葡萄胎住院，予清宫治疗，术后即将出院，嘱患者应避孕时间最少是（） [单选题] *

- A、1 年
- B、2 年(正确答案)
- C、3 年
- D、4 年

15、尿潴留患者首次导尿放出尿量不超过（） [单选题] *

- A、500mL
- B、500mL
- C、1000mL(正确答案)
- D、1500mL

16、医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当在患者死亡后（）内进行尸检 [单选题] *

- A、12 小时
- B、24 小时
- C、7 天
- D、48 小时(正确答案)

17、可导致脉率减慢的是（） [单选题] *

A、颅内压增加(正确答案)

B、贫血

C、急性左心衰

D、冠心病心绞痛

18、世界上第一所护士学校创办于（） [单选题] *

A、英国(正确答案)

B、克里米亚

C、意大利

D、德国

19、临床检验项目血中成人血红蛋白属于危急值的是（） [单选题] *

A、高值 223g/L，低值 95g/L

B、高值 223g/L，低值 50g/L

C、高值 200g/L，低值 60g/L

D、高值 200g/L，低值 50g/L(正确答案)

E、高值 223g/L，低值 63g/L

20、王女士，诊为慢性呼吸衰竭，近日因咳嗽、咳痰、气促明显，又出现神志不清、发绀、多汗，血气分析 PaO₂50mmHg， PaCO₂ 62mmHg，应给予患者（） [单选题] *

A、高浓度、高流量持续吸氧

B、高浓度、高流量间歇给氧

C、低浓度、低流量持续吸氧(正确答案)

D、低浓度、低流量间歇吸氧

21、当患膀胱炎时，患者排出新鲜尿液有（） [单选题] *

A、硫化氢味

B、烂苹果味

C、氨臭味(正确答案)

D、粪臭味

22、测量血压时导致测得的血压偏高的因素是（） [单选题] *

A、袖带过宽

B、袖带过窄(正确答案)

C、手臂位置高于心脏

D、袖带缠得过紧

E、水银不足

23、肛裂“三联征”是指（） [单选题] *

A.内痔、外痔、肛裂

B.前哨痔、外痔、肛裂

C.内痔、外痔、前哨痔

D.肛裂、前哨痔、肥大乳头(正确答案)

E.前哨痔、内痔、肛裂

24、服用洋地黄制剂的病人（成人），心率每分钟少于（）次或心律不齐时应暂停使用（） [单选题] *

A、30次/分

B、40次/分

C、50次/分

D、60次/分(正确答案)

E、70次/分

25、惊厥持续状态是指（） [单选题] *

A.惊厥持续时间超过1小时

- B.抽搐间期有清醒期
- C.惊厥持续时间超过 30 分钟，间期有清醒期
- D.抽搐超过 1 小时，间歇期无清醒期
- E.抽搐超过 30 分钟，间歇期无清醒期(正确答案)

26、小儿出生时大脑的重量约为（） [单选题] *

- A.250g
- B.370g(正确答案)
- C.460g
- D.500g
- E.550g

27、危急值是指：（） [单选题] *

- A.指检验结果与正常参考范围偏离较大，患者可能正处于生命危险的边缘状态。(正确答案)
- B.危急值就是急诊检验数值
- C、危急值就是特别高或特别低的检验数值
- D、危急值就是处于正常范围的检验数值

28、急性心肌梗死后冠脉再通（再灌注）的最佳时间为起病后（） [单选题] *

- A、6 小时内(正确答案)
- B、8 小时内
- C、10 小时内
- D、12 小时内
- E、24 小时内

29、为明确和量化诊断二尖瓣狭窄最可靠的方法是（） [单选题] *

- A、胸部 X 线检查

B、心电图

C、超声心动图(正确答案)

D、心血管造影

E、心脏 CT

30、吉兰-巴雷综合征典型的脑脊液改变是（） [单选题] *

A、细胞数增高，蛋白质增高

B、细胞数降低，蛋白质降低

C、糖、氯化物降低

D、淋巴细胞明显增多

E、细胞数正常，蛋白质增高(正确答案)

31、病人发生跌倒坠床后，护理人员应（） [单选题] *

A、仅及时作出相应处理

B、及时作出相应处理，进行观察即可

C、及时作出相应处理，初步观察，并立即报告医生，涉及生命安全的等医生来抢救

D、及时作出相应处理，初步观察，并立即报告医生，涉及生命安全的应立即就地抢救(正确答案)

32、为阿米巴痢疾患者做保留灌肠时，采取右侧卧位的目的是（） [单选题] *

A、减轻药物的毒副作用

B、有利于药液保留

C、可提高治疗的效果(正确答案)

D、减少对患者的刺激

33、哪项除外，属于过敏性休克的临床表现（） [单选题] *

A、面色苍白、出冷汗、血压下降

B、胸闷、气急、濒死感

C、全身淋巴结肿大(正确答案)

D、皮肤瘙痒、荨麻疹

34、防止交叉感染最有效的方法是（） [单选题] *

A、工作人员衣帽整洁

B、操作的环境要清洁

C、无菌物品与非无菌物品分别放置

D、工作人员手卫生(正确答案)

35、人体对药物吸收最慢的途径是（） [单选题] *

A、舌下

B、皮内

C、口服

D、皮肤(正确答案)

36、采集痰培养标本应嘱病人（） [单选题] *

A、先用 0、2%洗必泰溶液漱口，再深呼吸数次后用力咳

B、进食前漱口，再用清水漱口后用力咳出痰

C、清晨膳食后，切忌漱口，用力咳出

D、清晨饭前漱口，再用等渗盐水漱口后，深吸气数次用力咳出(正确答案)

37、以下不属于医院感染的是（） [单选题] *

A. 新生儿肺炎

B. 新生儿脐炎

C. 新生儿腹泻

D. 新生儿硬肿症(正确答案)

38、心包积液患者常见的脉搏是（） [单选题] *

- A. 水冲脉
- B. 绀脉
- C. 奇脉(正确答案)
- D. 交替脉

39、患者刘某，因慢性充血性心力衰竭住院，医嘱:地高辛 0、25mg，Po，qd，护士发药时应特别注意（） [单选题] *

- A. 嘱患者服药后多喝水
- B. 待患者服下后再离开
- C. 给药前应测量脉率(正确答案)
- D. 服药后不宜多喝水

40、护士在观察王先生口腔时，发现一感染溃烂处，此时应选用的口腔护理溶液为（） [单选题] *

- A. 生理盐水
- B. 1%~3%过氧化氢溶液(正确答案)
- C. 1%~4%碳酸氢钠溶液
- D. 0、02%氯己定溶液

41、患者汪某，男，34岁。8am 体温骤升至 39、2℃，持续 6h 后降至 36、9℃，2 天后体温又升至 39℃，此热型可能为（） [单选题] *

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热(正确答案)
- D. 回归热

42、潮式呼吸的特点是（） [单选题] *

- A. 呼吸暂停，呼吸减弱，呼吸增强反复出现

- B. 呼吸减弱，呼吸增强，呼吸暂停反复出现
- C. 呼吸浅慢，逐渐加快加深再变浅慢，呼吸暂停后，周而复始(正确答案)
- D. 呼吸深快，呼吸暂停，呼吸浅慢，三者交替出现

43、病室最适宜的温度和相对湿度是（） [单选题] *

- A. 14~16℃， 30%~40%
- B. 16~18℃， 50%~60%
- C. 18~22℃， 50%~60%(正确答案)
- D. 22~24℃， 60%~70%

44、成年女性导尿时，导尿管插入长度是（） [单选题] *

- A. 2~3 cm
- B. 4~6 cm
- C. 7~8 cm
- D. 7~9 cm(正确答案)

45、医务人员对不良事件报告制度的知晓率必须达到（） [单选题] *

- A、 100%(正确答案)
- B、 95%
- C、 90%
- D、 85%

46、最严重的输血反应是（） [单选题] *

- A、 非溶血性发热反应
- B、 过敏反应
- C、 溶血反应(正确答案)
- D、 循环负荷过重

47、肌肉注射的并发症不包括（）。[单选题]*

- A、疼痛
- B、神经损伤
- C、局部或全身感染
- D、低血糖反应(正确答案)

48、“新冠肺”按哪类传染病管理?（）[单选题]*

- A.甲类(正确答案)
- B.乙类
- C.丙类
- D.其他

49、同时输注多种血液成分时，应先输注（）[单选题]*

- A、血小板(正确答案)
- B、全血
- C、悬红细胞
- D、血浆

50、Branden 评分法的评估项目不包括下列哪一项（）[单选题]*

- A、感觉
- B、意识状态(正确答案)
- C、潮湿
- D、活动度

51、对无法进行身份确认的无名患者使用两种以上的方式核对信息正确的是（）

[单选题]*

- A、腕带+床头卡(正确答案)
- B、住院号+床号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167004101165006036>