

**2023 年贵州省建筑安管人员安全员 ABC 证考试题库【3 套练习
题】模拟训练含答案**

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。（ ）

- A. 2, 20
- B. 10, 20
- C. 10, 50
- D. 2, 10

2. 监察机关依照行政监察法的规定,对负有()及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。

A. 安全生产监督管理职责的部门

B. 安全生产职责的部门

C. 安全监督管理职责的部门

D. 安全生产职责的单位

3. 建筑施工企业在编制施工组织设计时,对专业性较强的工程项目,()。

A. 不必编制专项安全施工组织设计

B. 视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C. 视情况决定是否采取安全技术措施

D. 应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施

4. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用的,造成重大安全事故,构成犯罪的,对(),依照刑法有关规定追究刑事责任。

A: 企业负责人

B: 项目负责人

C: 作业人员

D: 直接责任人员

5. 安全管理的核心内容是()。

A. 制定安全技术方案

B. 建立和维持安全控制系统

C. 增加安全投入

D. 加强内部沟通

6. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合()的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

A. 造价控制要求

B. 安全施工要求

C. 市场要求

D. 进度要求

7. 根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业负责安全生产全面责任的人是企业()。

A. 负责生产工作的副经理

B. 法定代表人

C. 项目经理

D. 现场工长

8. ()对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。具体奖励办法由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院财政部门制定。

A. 县级以上各级人民政府及其有关部门

B. 建设行政主管部门

C. 省级以上各级人民政府及其有关部门

D. 国务院及其有关部门

9. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，()年内不得担任

任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A. 2
- B. 5
- C. 1
- D. 10

10. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，()有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。

- A. 最终用户
- B. 勘探单位
- C. 作业人员
- D. 产品经销单位

11. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，()。

- A. 暂扣资质证书
- B. 罚款
- C. 降低其资质等级直至吊销营业执照
- D. 降低其资质等级直至吊销资质证书

12. 县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是()。

- A. 继续施工
- B. 更换施工队伍

C. 责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工

D. 责令施工单位主要负责人作出检查

13. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A. 新技术、新工艺、新设备、新原料

B. 新技术、新方法、新设备、新材料

C. 新技术、新工艺、新设备、新材料

D. 新能源、新工艺、新设备、新材料

14. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员

B. 建设单位工作人员

C. 施工作业班组、作业人员

D. 设计人员

15. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，可处合同价款()的罚款。

A: 1 倍以上 3 倍以下

B: 2 倍以上 4 倍以下

C: 1 倍以上 5 倍以下

D: 2 倍以上 5 倍以下

16. ()在《建设工程安全生产管理条例》的监督范围之外。

- A. 民用土建工程
- B. 军事建设工程
- C. 政府公建工程
- D. 企业自建工程

17. 对()，必须按规定进行三级安全教育，经考核合格，方准上岗。

- A. 企业管理人员
- B. 新工人、变换工种的工人或休假一周以上的工人
- C. 新工人或调换工种的工人
- D. 新项目开工前全部工人

18. 临时搭设的建筑物区域内，每()配备 2 只 10L 灭火器。

- A. 80 平方米
- B. 100 平方米
- C. 120 平方米
- D. 150 平方米

19. 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，()。

- A. 由总包单位组织，各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员
- B. 由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
- C. 由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员(分包单位只承担相关费用)

D. 各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

20. 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担()。

A. 全部责任

B. 合同中约定的责任

C. 一般责任

D. 主要责任

二. 多选题(共 10 题)

1. 下列说法正确的是()。

A. 建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担无限连带责任

C. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任

D. 总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工

E. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

2. 下列关于钢筋冷拉机安全使用要求的陈述，正确的有()。

A: 卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮，并和被拉钢筋成直角

B: 卷扬机与冷拉中线距离不得小于 5m

C: 冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区，并应安装防护栏及警告标志

D: 操作人员在作业时，应在被拉钢筋 2m 以内

E: 夜间作业时，照明灯泡应加防护罩

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当()，满足建设工程安全生产的需要。

- A. 举例说明
- B. 真实
- C. 准确
- D. 有计算依据
- E. 有计算公式

4. 轮胎式起重机启动前应重点检查下列哪些内容 ()。

- A: 各安全保护装置和指示仪表应齐全完好
- B: 钢丝绳及连接部位应符合规定
- C: 燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足
- D: 轮胎气压应符合规定
- E: 起重臂应可靠搁置在支架上

5. 事故发生后，事故发生单位和事故发生地的建设行政主管部门，应当()。

- A. 严格保护事故现场
- B. 采取有效措施抢救人员
- C. 采取有效措施抢救财产
- D. 防止事故扩大
- E. 置之不理

6. 下列有关电焊机安全使用要点的叙述哪些是正确的 ()

- A: 电焊机二次侧把线长度不大于 30 米
- B: 电焊机地线需接长使用时, 接点不宜超过两处
- C: 电焊机的一次接线端应有防护罩, 二次接线端可不设防护罩
- D: 电焊机一次线与电源接点不宜用插销连接, 其长度不得大于 5 米, 且须双层绝缘
- E: 电焊机露天使用时, 上方应设防雨棚和有防砸措施

7. 某一混凝土泵型号标识为 HBTS80×16, 下列关于该泵的性能参数陈述正确的有 ()。

- A: 该泵为拖式
- B: 该泵为 S 管阀
- C: 理论泵送量 80m³/h
- D: 行驶速度大于 16km/h
- E: 泵送最大压力为 16MPa

8. 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的, 分包合同中应当明确各自的安全生产方面的()。

- A. 范围
- B. 区域
- C. 任务
- D. 权利
- E. 义务

9. 根据《建设工程安全生产管理条例》, 下列说法正确的()。

- A. 意外伤害保险费由施工单位支付

- B. 意外伤害保险费由建设单位支付
- C. 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
- D. 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工结算时止
- E. 实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

10. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。

- A. 施工安全防护用具及设施的采购和更新
- B. 安全施工措施的落实
- C. 安全生产条件的改善
- D. 特殊作业人员津贴
- E. 其他费用

三. 判断题(共 10 题)

1. 建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。()
2. 安全生产许可证的有效期为 2 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 6 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
3. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。()
4. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行改进制度。生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
5. 安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度。
6. 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防

范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

7. 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（）

8. 特大安全事故隐患排除前或者排除过程中可随意责令其暂时停产、停业或者停止使用。（）

9. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

10. 安装砌块时，可以站在砌块墙体上操作。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】A
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】D
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】B
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】A
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】C
11. 【正确答案】D
12. 【正确答案】C
13. 【正确答案】C
14. 【正确答案】C
15. 【正确答案】A
16. 【正确答案】B

17. 【正确答案】 C

18. 【正确答案】 B

19. 【正确答案】 D

20. 【正确答案】 D

二. 多选题

1. 【正确答案】 DE

2. 【正确答案】 ABCE

3. 【正确答案】 BC

4. 【正确答案】 ABCDE

5. 【正确答案】 ABCD

6. 【正确答案】 ABDE

7. 【正确答案】 ABCE

8. 【正确答案】 DE

9. 【正确答案】 ACE

10. 【正确答案】 ABC

三. 判断题

1. 【正确答案】 对

2. 【正确答案】 错

3. 【正确答案】 对

4. 【正确答案】 错

5. 【正确答案】 对

6. 【正确答案】 对

7. 【正确答案】 对

8. 【正确答案】 错

9. 【正确答案】 对

10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力()方可任

职。考核不得收费。

- A. 考核前
- B. 考核合格后
- C. 不用考核
- D. 考核后

2. 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）安全生产管理人员。

- A. 兼职
- B. 专职
- C. 业余
- D. 代理

3. 建设项目安全设施的（ ）应当对安全设施设计负责。

- A. 经理
- B. 项目经理
- C. 设计人、设计单位
- D. 经纪人

4. （ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 建设单位
- D. 各级地方人民政府建设行政主管部门

5. 实施总承包的建设工程发生事故，由()负责上报事故。

- A. 业主
- B. 总承包单位
- C. 发生事故的单位
- D. 在事故发生地点的单位

6. 根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的由()编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A. 业主负责组织
- B. 设计单位负责组织
- C. 总承包单位统一
- D. 总承包单位和分包单位分工

7. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，()。

- A. 可以收取费用
- B. 不得收取费用
- C. 适当收取合理费用
- D. 收取必要费用

8. 意外伤害保险费由()支付。

- A. 建设单位
- B. 责任单位
- C. 施工单位

D. 监理单位

9. 根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产()。

A. 不承担责任

B. 承担连带责任

C. 不承担连带责任

D. 承担责任

10. ()应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府

B. 监理单位

C. 建筑施工企业

D. 建设单位

11. 生产、经营、储存、使用()的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

A. 生产物品

B. 办公物品

C. 危险物品

D. 交通工具

12. 生产、经营、运输、储存、使用()或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

- A. 燃烧物品
- B. 化学物品
- C. 危险物品
- D. 生活物品

13. 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行()制度。

- A. 归口管理
- B. 淘汰
- C. 收取过期使用费
- D. 行业间转让

14. 建筑施工企业()，是指由企业法定代表人授权，负责建设工程项目管理的负责人等。

- A. 企业法定代表人
- B. 经理
- C. 企业分管安全生产工作的副经理
- D. 项目负责人

15. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，()。

- A. 可以不建立应急救援组织的，但应当指定兼职的应急救援人员
- B. 也应建立应急救援组织的，但可以不指定兼职的应急救援人员
- C. 可以不建立应急救援组织的，应当指定专职应急救援人员
- D. 也应建立应急救援组织的，指定应急救援人员

16. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者（ ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

- A. 建设工程质量监督机构
- B. 工程监理单位
- C. 建设工程施工监督机构
- D. 建设主管部门

17. 根据《建设工程安全生产管理条例》，安全生产教育培训情况应（ ）。

- A. 由培训单位保存
- B. 由施工单位的项目经理部保存
- C. 由业主保存，交城建档案管理部门
- D. 记入个人档案

18. 专职安全生产管理人员的配备办法由（ ）会同其他有关部门制定。

- A. 企业负责人
- B. 地方政府
- C. 国务院建设行政主管部门
- D. 项目经理部

19. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正，情节严重，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ ）。

- A: 行政责任
- B: 民事责任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167050135124006055>