

助理医师考试中西医结合(习题卷13)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]通才式的公关人才可视为（ ）。
A) 咨询型人才
B) 领导型人才
C) 智囊型人才
D) 辅助型人才

2. [单选题]下列选项属于政府公共关系职能的是
A) 执行职能
B) 协调沟通职能
C) 决策指挥职能
D) 监督职能

3. [单选题]磺胺类药物除了对哪项有抑制作用外，其他均无效
A) 支原体
B) 螺旋体
C) 立克次体
D) 沙眼衣原体
E) 病毒

4. [单选题]支气管狭窄时可听到的声音是（ ）。
A) 干啰音
B) 过清音
C) 湿啰音
D) 肺泡呼吸音
E) 支气管呼吸音

5. [单选题]下列各项，主痰饮的是（ ）。
A) 促脉
B) 细脉
C) 微脉
D) 沉脉
E) 弦脉

6. [单选题]邪入脏腑，病情严重者，指纹的表现是
A) 显于风关
B) 达于气关
C) 达于命关
D) 透关射甲
E) 未超风关

7. [单选题]乙脑患者意识障碍最早可见于病程的

- A) 1~2日
- B) 2~5日
- C) 3~8日
- D) 4~10日
- E) 7~10日

8. [单选题]有机磷杀虫药中毒见

- A) 呼出气有酒味
- B) 呼出气有蒜味
- C) 呼出气有烂苹果味
- D) 呼出气有苦杏仁味
- E) 呼出气有氨味

9. [单选题]属于开腹输卵管结扎术禁忌证的是

- A) 感染
- B) 24小时内体温两次高于37.5℃
- C) 全身情况不良不能胜任手术
- D) 具有严重的神经官能症
- E) 以上都是

10. [单选题]类风湿关节炎活动期阴虚内热证的治法是

- A) 清热利湿，祛风通络
- B) 养阴清热，祛风通络
- C) 祛风散寒，清热化湿
- D) 益肝肾，补气血，祛风湿，通经络
- E) 活血化瘀，祛痰通络

11. [单选题]“血之余”是指

- A) 爪
- B) 毛
- C) 唇
- D) 面
- E) 发

12. [单选题]真武汤中配伍芍药的用意，与下列哪项无关

- A) 缓肝急止腹痛
- B) 滋阴养血平肝
- C) 缓解筋肉动
- D) 防止温燥伤阴
- E) 利小便去水气

13. [单选题]临床对血容量已补足但有心收缩力减弱及尿量减少的休克病人用何药抢救

- A) 麻黄碱
- B) 多巴胺
- C) 去甲肾上腺素
- D) 肾上腺素
- E) 异丙肾上腺素

14. [单选题]左心衰竭最早出现的症状是（ ）。

- A) 夜间阵发性呼吸困难
- B) 咳嗽、咳痰
- C) 咯血
- D) 乏力、疲倦
- E) 劳力性呼吸困难

15. [单选题]肝郁脾虚的面容（ ）。

- A) 面色青灰，口唇青紫
- B) 面色青黄
- C) 面色萎黄
- D) 面色淡白无华
- E) 面色黑而且暗淡

16. [单选题]丘墟穴的定位是

- A) 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中
- B) 外踝高点上3寸，腓骨前缘
- C) 外踝高点上4寸，腓骨前缘
- D) 外踝高点上5寸，腓骨前缘
- E) 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处

17. [单选题]引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A) 气管肿瘤
- B) 气胸
- C) 大块肺不张
- D) 支气管哮喘
- E) 慢性阻塞性肺气肿

18. [单选题]患者女性，23岁，发现颈前区单一肿块3个月，随吞咽上下活动，边界清楚，应首先考虑的诊断是

- A) 甲状腺腺瘤
- B) 结节性甲状腺肿
- C) 甲状腺肿
- D) 甲状腺癌
- E) 甲亢

19. [单选题]旋覆花的功效主要是（ ）。

- A) 肝
- B) 心
- C) 脾
- D) 肺
- E) 肾

20. [单选题]内服能活血散瘀止痛，外用可止血生肌敛疮的药物是

- A) 血竭
- B) 虻虫
- C) 三棱
- D) 红花
- E) 水蛭

21. [单选题]"热者寒之"治则，所体现的阴阳关系是

- A) 阴阳转化
- B) 阴阳消长

- C) 阴阳交感
- D) 阴阳对立
- E) 阴阳互根

22. [单选题] 停药后，血药浓度降至阈浓度以下残留的生物效应是指

- A) 停药反应
- B) 过敏反应
- C) 后遗效应
- D) 耐受性
- E) 毒性反应

23. [单选题] 治疗小儿腹泻气阴两伤证，应首选的方剂是（ ）。

- A) 知柏地黄丸
- B) 附子理中汤
- C) 生脉散
- D) 六味地黄丸
- E) 人参乌梅汤

24. [单选题] 血管性痴呆的主要类型是

- A) 多发梗死性痴呆
- B) 单发梗死性痴呆
- C) 特殊部位梗死性痴呆
- D) 皮质下动脉硬化性脑病
- E) 中毒性脑病

25. [单选题] 双侧眼睑闭合不全的常见疾病是（ ）。

- A) 眼外伤
- B) 脑出血
- C) 沙眼
- D) 面神经麻痹
- E) 甲状腺功能亢进症

26. [单选题] 透托法用于

- A) 气血生化不及而致其功能失常
- B) 身体经络的局部虚弱
- C) 毒气虽盛而正气未衰
- D) 正虚毒盛，正气不能托毒外达
- E) 肿疡邪毒不致结聚成脓而得到消散

27. [单选题] 以发热、咳嗽、呼吸困难为主要症状的是

- A) 腺病毒肺炎
- B) 支气管肺炎
- C) 合胞病毒肺炎
- D) 支原体肺炎
- E) 过敏性肺炎

28. [单选题] 肺癌最常见的症状是

- A) 咳嗽
- B) 血痰
- C) 胸痛
- D) 发热

E) 气短及胸闷

29. [单选题] 不属确立诊断的步骤及原则的是

- A) 调查研究
- B) 搜集资料
- C) 综合分析
- D) 患者签名
- E) 初步诊断

30. [单选题] 下述哪项不是血瘀证色脉改变

- A) 腹壁青筋暴露
- B) 出血紫暗夹块
- C) 舌淡胖苔腻或滑
- D) 脉细涩、弦涩
- E) 皮肤有紫色斑块

31. [单选题] 据调查，不孕属女性因素约占

- A) 75%
- B) 70%
- C) 65%
- D) 45%
- E) 55%

32. [单选题] 青黛入汤剂时应

- A) 作散剂冲服
- B) 后下
- C) 泡服
- D) 烱化
- E) 先煎

33. [单选题] 六腑具有的共有特点是（ ）。

- A) 藏精气而不泻，实而不能满
- B) 传化物而不藏，实而不能满
- C) 传化物而不藏，满而不能实
- D) 藏精气而不泻，满而不能实
- E) 为实体性器官，病则多虚证

34. [单选题] 指气血被毒邪阻滞而发于皮肉筋骨的疾病是

- A) 痈
- B) 疽
- C) 根盘
- D) 根脚
- E) 护场

35. [单选题] 患者，男。背部起一肿块，上有粟粒状脓头，肿块渐向周围扩大，脓头增多，色红灼热疼痛；舌红，苔黄，脉滑数。选用的治法为

- A) 和营托毒，清热利湿
- B) 滋阴生津，清热托毒
- C) 补益气血，托毒生肌
- D) 清热利湿解毒
- E) 祛风清热利湿

36. [单选题]血清脂蛋白电泳中的 β -脂蛋白是指

- A) CM
- B) LDL
- C) IDL
- D) VLDL
- E) HDL

37. [单选题]手少阴心经的荣穴是

- A) 少府
- B) 少海
- C) 通里
- D) 少冲
- E) 神门

38. [单选题]预防急性血栓栓塞性疾病最佳的药物是

- A) 肝素
- B) 右旋糖酐
- C) 双香豆素
- D) 维生素K
- E) 华法林

39. [单选题]小儿多发性抽动症痰火扰心证治疗首选方为

- A) 醒脾散
- B) 大定风珠
- C) 千金龙胆汤
- D) 礞石滚痰丸
- E) 黄连温胆汤

40. [单选题]防治疾病的基本原则是

- A) 补益正气
- B) 驱除邪气
- C) 补其不足
- D) 调理阴阳
- E) 补气养血

41. [单选题]医学伦理学作为一门独立的学科出现的标志是()。

- A) 《黄帝内经》
- B) 《妙闻集》
- C) 《备急千金要方》
- D) 《希波克拉底誓言》
- E) 《医学伦理学》

42. [单选题]内伤病传变的形式包括

- A) 以上皆是
- B) 脏与腑传变
- C) 腑与腑传变
- D) 形脏内外传变
- E) 脏与脏传变

43. [单选题]动脉粥样硬化性脑梗死最常发生的动脉是

- A) 颈内动脉及大脑中动脉
- B) 椎-基底动脉
- C) 基底动脉
- D) 大脑后动脉
- E) 大脑前动脉

44. [单选题]患者，女，31岁。自小肥胖，平素经期常延后或闭经，常自感疲倦乏力，头晕心悸，带下量多质黏稠，腰酸怕冷，胸闷泛恶，面色白，舌淡，苔白腻，脉滑。治疗首选方为（ ）。

- A) 毓麟珠
- B) 养精种玉汤
- C) 开郁种玉汤
- D) 苍附导痰丸
- E) 少腹逐瘀汤

45. [单选题]二尖瓣狭窄的M型超声心动图叙述错误的是

- A) 左心房增大
- B) 二尖瓣曲线增粗
- C) 二尖瓣回声增强
- D) 二尖瓣前叶曲线双峰消失
- E) EF斜率增大

46. [单选题]道德是在人们社会生活实践中形成的，由

- A) 文化发展决定的
- B) 意识形态决定的
- C) 科技发展决定的
- D) 经济基础决定的
- E) 社会进步决定的

47. [单选题]关于人绒毛膜促性腺激素的叙述，下列哪项正确

- A) 绒毛细胞滋养细胞产生
- B) 受精后10日开始分泌
- C) 有与黄体生成素相似的生物活性
- D) 为糖蛋白激素，产后1周内消失
- E) 至妊娠14~16天达高峰，持续1~2周后下降

48. [单选题]下列不是基因工程的伦理原则的是（ ）。

- A) 优生
- B) 疾病的治疗和预防
- C) 知情同意和知情选择
- D) 保护基因隐私和反对基因歧视
- E) 努力促进人人平等、民族和睦和国际和平

49. [单选题]易于感冒是气的哪一种功能减退的表现

- A) 温煦与凉润作用
- B) 防御作用
- C) 固摄作用
- D) 中介作用
- E) 推动与调控作用

50. [单选题]小儿常用内治法中疏风解表法之辛凉解表常用方是

- A) 葱豉汤

- B) 荆防败毒散
- C) 新加香薷饮
- D) 宣毒发表汤
- E) 银翘散

51. [单选题]腹股沟区出现肿块，站立体位出现，躺下按住内环仍可突出的是（ ）。

- A) 腹股沟斜疝
- B) 腹壁疝
- C) 腹股沟直疝
- D) 脐疝
- E) 切口疝

52. [单选题]属于腧穴特殊作用的是

- A) 下腕治疗胃痛
- B) 大椎退热
- C) 合谷治疗五官病
- D) 听官治疗耳鸣
- E) 睛明治疗眼病

53. [单选题]治病时考虑年龄属于

- A) 扶助正气
- B) 因人制宜
- C) 因时制宜
- D) 因地制宜
- E) 治未病

54. [单选题]八脉交会穴中，治疗心、胸、胃病症的腧穴是

- A) 后溪、申脉
- B) 公孙、内关
- C) 临泣、外关
- D) 列缺、照海
- E) 外关、内关

55. [单选题]主治下焦蓄血证的方剂是

- A) 补阳还五汤
- B) 桂枝茯苓丸
- C) 血府逐瘀汤
- D) 桃核承气汤
- E) 复元活血汤

56. [单选题]芒硝入汤剂，其用法是

- A) 另煎
- B) 后下
- C) 包煎
- D) 冲服
- E) 先煎

57. [单选题]内关穴的定位是

- A) 腕横纹上4寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间
- B) 腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间
- C) 腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间

- D) 腕横纹上1寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间
- E) 腕横纹上5寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间

58. [单选题] 饮流于胃肠，称为（ ）。

- A) 痰饮
- B) 伏饮
- C) 悬饮
- D) 溢饮
- E) 支饮

59. [单选题] 支气管扩张可见

- A) 杵状指（趾）
- B) 肢端肥大症
- C) 膝内、外翻
- D) 足内、外翻
- E) 匙状甲

60. [单选题] 患者背痈溃后，脓水稀少，坚肿不消，精神不振，面色无华，脉数无力。治疗应首选

- A) 八珍汤
- B) 四物汤
- C) 透脓散
- D) 四君子汤
- E) 托里消毒散

61. [单选题] 霍乱的发病机制是

- A) 病原体侵入血流，形成菌血症
- B) 病原体在肠道内产生的毒素与肠黏膜上皮细胞的受体结合致病
- C) 病原体侵入肠黏膜下层引起黏膜下脓肿
- D) 由于病原体的过度繁殖，引起菌群失调
- E) 病原体侵入肠黏膜上皮细胞和固有层引起病变

62. [单选题] 理中丸主证病机涉及的主要脏腑是

- A) 脾、胃
- B) 脾、肾
- C) 肝、胃
- D) 肝、肾
- E) 肝、脾

63. [单选题] 称为“贮痰之器”的脏是

- A) 心
- B) 肺
- C) 肝
- D) 脾
- E) 肾

64. [单选题] 感邪后缓慢发病是

- A) 伏而后发
- B) 合病
- C) 复发
- D) 感而即发
- E) 徐发

65. [单选题] 药物浸泡消毒法中，器械消毒液更换的时间为
- A) 每天一次
 - B) 隔日一次
 - C) 每周一次
 - D) 两周一次
 - E) 每月一次
66. [单选题] 气不摄血多与哪一脏的功能失调有关
- A) 心
 - B) 脾
 - C) 肺
 - D) 肾
 - E) 肝
67. [单选题] 对于慢性疼痛的药物治疗中，常用于治疗轻度疼痛的药物是
- A) 吗啡
 - B) 芬太尼
 - C) 可待因
 - D) 哌替啶
 - E) 阿司匹林
68. [单选题] 以下不是胃癌转移方式的是
- A) 直接蔓延
 - B) 腹腔内种植
 - C) 血行转移
 - D) 胃肠道播散
 - E) 淋巴转移
69. [单选题] 杏仁能治疗胸闷喘咳，具有止咳平喘之功，其归经是
- A) 归肾经
 - B) 归肝经
 - C) 归脾经
 - D) 归肺经
 - E) 归心经
70. [单选题] 以上属于四级医疗事故的是
- A) 造成患者明显人身损害的其他后果
 - B) 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍
 - C) 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍
 - D) 造成患者重度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍
 - E) 造成患者死亡、重度残疾
71. [单选题] 利尿药物降低血压的机制不包括
- A) 初期排钠利尿使细胞外液和血容量减少
 - B) 中枢降压作用
 - C) 诱导动脉壁产生扩血管物质
 - D) 降低动脉壁细胞内去甲肾上腺素的含量
 - E) 降低平滑肌对血管收缩剂的反应性
72. [单选题] 艾滋病可出现持续性全身性淋巴结肿大的时期是（ ）。

- A) 无症状感染期
- B) 急性HIV感染期
- C) 恢复期
- D) 任何病期
- E) 艾滋病期

73. [单选题]治疗溃疡性结肠炎气滞血瘀证首选

- A) 四神丸
- B) 驻车丸
- C) 桃红四物汤
- D) 仙方活命饮
- E) 膈下逐瘀汤

74. [单选题]溃疡性结肠炎的病变特点是

- A) 弥漫性、间断性
- B) 弥漫性、连续性
- C) 单一性、连续性
- D) 单一性、间断性
- E) 弥漫性、复发性

75. [单选题]甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A) 坏死物质吸收
- B) 内分泌与代谢障碍
- C) 产热过多
- D) 散热过少
- E) 抗原-抗体反应

76. [单选题]归脾汤和补中益气汤两方均具有的功用是

- A) 升阳举陷
- B) 益气补脾
- C) 补脾养心
- D) 益气退热
- E) 养心安神

77. [单选题]苦楝皮的用法是

- A) 煎服不超过9g，外用适量
- B) 驱杀绦虫，宜入丸散，用冷开水调，饭后服
- C) 驱杀绦虫，宜研末，用温开水送服
- D) 驱杀姜片虫，宜文火久煎
- E) 炒香嚼服，小儿总量不超过20粒

78. [单选题]八会穴中的髓会是

- A) 丘墟
- B) 绝骨
- C) 血海
- D) 膈俞
- E) 阳陵泉

79. [单选题]患者，男，56岁。右侧肩关节疼痛一周。疼痛部位以肩前部为主，肩前部压痛明显。其经络辨证是（ ）。

- A) 手阳明经证
- B) 手太阴经证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168034040114006072>