

我院开展护士理论考试和技能考试活动方案

第一篇：我院开展护士理论考试和技能考试活动方案

我院开展护士理论考试和技能考核活动的实施方案为进一步加强临床护理工作，持续提高护理服务质量，强化护士的专业技能训练和综合素质培养，不断提高护理服务水平，推动“优质护理服务示范工程”、“三好一满意”和“修医德、铸医魂、强医能”主题实践活动深入开展，深化以病人为中心的服务理念。同时，为医院迎接“二甲”评审打下坚实的基础。为了走进新医院为患者提供安全优质更满意的护理服务。根据护理部 2012 年初工作计划，制定本实施方案。

一、指导思想

开展护士理论考试和技能考核活动是加强医院护理队伍建设，提升护理服务水平，树立良好社会形象的迫切需要，是护理人员贯彻以人为本的科学发展观，落实“以病人为中心”的服务理念，构建和谐社会的一次实际行动。全院护士要以“三基三严”为重点，强化基础、提高技术、改善服务，全面提高自己的技术操作水平和综合能力，努力为病人提供科学精神与人文精神有机结合的护理服务。

二、活动目标

通过开展护理理论考试和技能考核，在全院护理队伍中营造一种“学知识、练本领、夯基础”的浓厚氛围，引导全院护理人员重视护理基础知识、基本技能和护士的专业服务能力，达到改善护理服务，使护理服务更加规范，护理人员综合素质不断增强，医疗质量、安全得到有效保障，更好地实现“三好一满意”的工作目标。

三、活动方式

护理部在 2012 组织三次理论考试和 22 项技能考核。理论考试范围为：全院年龄在 45 周岁以下的在岗护士；技能考核范围为：年龄在 40 周岁以下的在岗护士。全部考试考核内容结束后，成绩排名网上进行公布，并且遵循《关于护士考试奖惩措施细则的通知》。

四、活动内容

详见《关于护士考试奖惩措施细则的通知》。

五、活动安排

(一) 理论考试阶段(9月11日-10月16日)：

第一次理论考试(2012年9月11日)。

第二次理论考试(2012年9月20日)。

第三次理论考试(2012年10月16日)：考试人员加上所有护士长及副护士长。

(二) 技能考核阶段(10月17日-11月30日)

《涞源县医院护理技术操作标准》中的22项常见技术操作。

(三) 总结表彰阶段(2012年12月底)

护理部及各科室对本次护理理论考试和技能考核进行全面总结，肯定成绩，查找不足，积极推广好的经验和做法，对在本次活动中表现突出的科室和成绩优秀者予以表彰。并把此结果做为年终评优选先的依据。

XXX 护理部 2012 年 9 月

第二篇：护士综合理论考试

护士综合理论考试试题

姓名： 分数：

一、单选题

1、抢救记录应于抢救完成后于以下的哪一条时间内完成：(A)

A、6小时内 B、8小时内 C、10小时内 D、12小时内

2、急诊留观时间不超过：(C)

A、1天 B、2天 C、3天、D、4天

3、关于抢救缺陷，当设备运转不佳影响抢救，抢救不及时或措施不力，抢救操作不当造成组织损伤时，属于：(B) A、轻度缺陷 B、中度缺陷 C、重度缺陷

4、几人以上的群伤和重要人物的抢救要报告上级卫生行政部门：

(D)

A、2人 B、3人 C、4人 D、5人

5、静脉注射时，将刺激性药物漏出血管，造成局部轻度坏死，面积少于属于严重差错：(D)

A、6×6CM B、3×3.5CM C、3×4.5CM D、3×3CM

6、对生活不能自理的病人,未采取必然的措施发生坠床,造成一定后果者,属于:(B)A、一般差错 B、严重差错 C、严重缺陷 D、中度护理缺陷

7、输液(静脉)外漏造成组织坏死达到 属于重度护理缺陷:(A)A、3×3CM B、2×3CM C、4×3CM D、2×2CM

8、采集血标本时,错抽,漏抽,抽错血,未加或加错抗凝剂,标明本容器不干燥,溶血,凝血以标本未及时送检或损坏,丢失而需重新采血者,属(A)A、一般差错 B、严重差错 C、中度缺陷 D、重度缺陷

9、普通病房等Ⅲ类环境空气的细菌菌落数卫生标准是:(D)

A、≤200 cfu/m B、≤300 cfu/m³ C、≤400 cfu/m D、≤500 cfu/m¹⁰

10、重症监护病房物体表面标准是(A):
2A ≤5cfm/m B≤10cfm/m² C≤15cfm/m² D≤20cfm/m

11、使用中紫外线消毒灯辐照强度应大于 70uw/cm 为合格,而普通直管型紫外线灯新灯辐照强度应大于多少为合格?(A)

2A 90uw/cm;2B 80uw/cm C 70uw/cm² D 60uw/cm

12、抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明时间,超过2小时后不得使用;启封抽吸的各种溶媒超过多少小时不得使用。(D)
A 6小时 B 8小时 C 12小时 D 24小时

13、按三甲医院要求,每百张床年护理严重差错发生率应为(A)
A ≤0.5% B ≤1% C ≤1.5% D ≤2%

14、我院设有院前急救科,应在 分钟内出车:(A)

A 1分钟 B 2分钟

C 3分钟 D 5分钟

15、心肺复苏中心脏按压与口对口人工呼吸的频率之比是:(B)

A、5:1 B、15:2 C、15:1 D、5:2

16、下列哪种物品不属于药物性废物:(D)

A、过期的药品 B、污染的疫苗 C、污染的血清 D、甲醛

17、所有废物在装满时应封袋运走:(D)

A、1/3 B、2/3 C、1/2 D、3/4

- 18、气管插管两个解剖定位，一个是悬雍垂，别一个是：（ C ）
A、软腭 B、舌根 C、会厌 D、腭弓
- 19、心肺复苏中按压的深度成人是：（ A ）
A、4-5cm B、3-4cm C、2-3 cm D、1-2cm
- 20、下列不是传染病的特征是：（ E ）
A、有病原体 B、有传染性 C、有季节性 D、有突变性 E、有自限性
- 21、护理人员通过哪些形式为顾客提供健康教育：（ E ）
A . 口头宣教 B . 健康处方 C . 小册子 D . 宣传栏 E . 以上都是
- 22、抢救不及时导致延误抢救时机，属于：（ C ）
A . 一般 B . 严重差错 C . 重度缺陷 D . 中度缺陷 E . 轻度缺陷
- 23、护士应做好病房单位的管理工作，为顾客提供（ ）的就诊及住院环境：（ E ）
A . 整洁 B . 安静 C . 舒适 D . 安全 E . 以上全是
- 24、急救器械、物品、药品的保管除下列哪项？（ D ）
A . 专人管理、定位放置 B . 定期检查、清洁 C . 定期保养维修
D . 定期使用 E . 保持性能良好
- 25、左心功能不全时，常见（ A ）
A . 呼吸困难 B . 胸水 C . 肝脾肿大 D . 腹水 E . 下肢浮肿
- 26、右心功能不全时，常见（ C ）
A . 胸痛 B . 咳嗽 C . 颈静脉怒张 D . 咳泡沫血痰
- 27、下列哪些治疗可替代失去功能的肾排泄各种毒物的疗法（ D ）
A . 治疗原发病 B . 饮食治疗 C . 必需氨基酸的应用 D . 透析治疗
- 28、瞳孔缩小可见于（ B ）
A . 一氧化碳中毒 B . 有机磷中毒 C . 阿托品中毒 D . 异烟肼中毒
E . 浓氨水中毒
- 29、下列属于一般差错的是（ D ）
A . 标本留置或手术准备不及时，尚未影响诊治者
B . 遗失检查标本影响诊断者 C . 损坏或丢失重要标本需重新采集者
D . 采集血标本时，错抽、漏抽、抽错量、未加或加错抗凝剂
- 30、

紫外线灯管的使用期限一般为：(A)

A、1000 小时

B、2000 小时

C、3000 小时

D、4000 小时

31、I 类环境要求物体表面细菌菌落(A)A . $\leq 5\text{cfu/cm}$

2B. $\leq 10\text{cfu/cm}$

2C. $\leq 15\text{cfu/cm}$ D. $\leq 20\text{cfu/cm}$ 32、紫外线灯照射消毒物品表面时

有效距离为 (A) A . 1m B.1.5m C.2m D.2.5m

33、使用中消毒剂细菌菌落总数应：(A)A . $\leq 100\text{cfu/ml}$

B . $\geq 100\text{cfu/ml}$ C . $\leq 150\text{cfu/ml}$ D . $\leq 200\text{cfu/ml}$

234、物体表面被采面积 $< 100\text{cm}^2$,取(D)A . 1/3 B . 1/2 C . 2/3

D . 全部表面

35、紫外线灯管强度低于 μw 要延长照射时间(C)A.50 μw B.60 μw

C.70 μw D.80 μw

36、输血前应严格查对(E)A.输血申请单 B.交叉配血报告单 C.血袋

标签上内容 D.血袋及血液质量 E.以上都是

37、护士交班内容包括(E)A.医嘱处理情况 B.各种处置完成情况

C.危重、特殊病人的基础护理完成情况 D.各种导管的固定及引流情况 E.以上都是

38、新病人入药评估应在多长时间内完成(C)A.本班 B.12 小时

C.24小时 D.48 小时

39、护士对顾客呼叫到达应在多长时间以内(C)A.1 分钟 B.2 分钟

2C.3 分钟 D.4 分钟

40、护士通过什么形式向患者提供健康教育(E)A.口头宣教 B.健康

处方 C.宣传册子 D.宣传栏 E.以上都是

41、对胸腔闭式引流患者应严格观察引流量，当每小时大于多少

时应立即报告医生(C)A.10ml B.50ml C.100ml D.200ml

42、对破伤风病人突然出现喉头痉挛、膈肌痉挛、呼吸困难应立

即 A.手法人工呼吸 B.口对口人工呼吸 C.气管插管 D.静脉注射

E.解痉药物并同时吸氧

43、使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械称为(A)A.感染性废物 B.病理性废物 C.损伤性废物 D.药物性废物 E.化学性废物

44、护理人员职业暴露后预防应急预案包括(E)A.安全处理锐利器具

B.认真洗手、对所有器具严格消毒 C.使用防护设施避免直接接触体液 D.安全处理废弃物 E.以上都是

45、配制好的静脉药液有效期(B)A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时 E.24 小时

46、下列哪项是甲状腺大部切除术后的并发症(E)A.呼吸困难 B.伤口出血 C.甲状腺危象 D.声音嘶哑 E.以上都是

47、颅骨牵引下肢牵应分别抬高床头或床尾高度为(A) E)

(A.15-30° B.20-30° C.25-30° D.10-30°

48、截瘫病人的常见并发症 (E) A.褥疮

B.泌尿系感染 C.深静脉血栓 D.肺部感染 E.以上都是

49、脑室引流每日量以超过多少为宜 A.200ml B.300ml C.400ml D.500ml 50、断肢 (指) 的现场处理哪项正确 A.生理盐水浸泡运送 B.矿泉水浸泡运送 C.干净布包裹运送

D.放入有冰容器内运送

D) C) ((51、质量要求中护理指标中其中护师以上占护理人员为： A A . 护师以上占护理人员数 $\geq 30\%$ B . 护师以上占护理人员数 $\leq 30\%$ C . 护师以上占护理人员数 $> 30\%$ D . 护师以上占护理人员数 $\geq 25\%$

52、消毒隔离制度要求每月进行卫生学监测不少于 4 种标本，这 4 种标本指的是： D A . 其中必须有紫外线灯管，医务人员的手，灭菌剂，使用中消毒液。 B . 其中必须有空气，医务人员的手，灭菌剂，使用中消毒液。 C . 其中必须有空气，医务人员的手，灭菌包，物体表面。

D . 其中必须有空气，医务人员的手，使用中消毒液，物体表面。

53、护理规范要求：C A . 护士应持证经注册上岗。

B . 护士实行三班轮值，交接班时严格按规章制度书面、口头、床头交班 C . 以上都是。D . 以上都不是。

54、下面属于严重差错的是：C A . 错服，多服或少服药，延后或者是提前两小时服药者。B . 备皮或者备皮划破多处，影响手术检查者

C . 发生 2 度以上的褥疮，烫伤，面积小于体表面积的 0、25% 者。D . 主要手术器械，药品准备不全，影响手术进行者。

55、采集血标本时，错抽，漏抽，抽错量，未加或加错抗凝剂是；
A A . 一般差错。B . 轻度缺陷。C . 严重差错。D . 缺点。

56、护士值班交接班制度：D A . 护理人员迟到，早退，脱岗超过 15 分钟，并在 1 年内累计超过 3 次，按旷工一天处理 B . 未经护士长同意，护士之间擅自调换班次，调换双方均按旷工一天处理 C . 值班人员处理与工作无关事务，接打私人电话每次超过 5 分钟，可视为脱岗 D . 以上均是

57、儿科病房属于：C A . I 类区域 B II 类区域 C III 类区域 D IV 类区域

58、产房属于：B A . I 类区域 B II 类区域 C III 类区域 D IV 类区域

59、紫外线灯管强度监测 () 一次：B A . 一个月 B . 三个月 C . 半年 D . 一年

60、护理文件护理记录单未按要求属乙级病历的：B A . 无过敏试验记录 B . 缺术前术中护理记录 C . 未按护理等级要求记录 D . 病情变化无记录

61、病危顾客无护理计划者属于：C A . 一般差错 B . 严重差错。C . 轻度缺陷。D . 重度缺陷

62、注射器针头、玻璃安瓿属于；：B A . 感染性废物 B . 损伤性废物 C . 化学性废物 D . 一次性废物

63、产房室温应保持在：C A . 23℃—24℃ B.24℃—25℃ C . 25℃—26℃ D.26℃—27℃

64、爱婴区实行 24 小时护理责任制，医护人员每（ ）至少应巡视母婴一次；C A . 15—30 分钟 C . 1—2 小时 B . 30—60 分钟 D . 2—3 小时 65、下列那些属损伤性废物（ C ） A、被病人血液、体液、排泄物污的敷料

B、废弃的一般性药品、如抗生素，非处方类药品等 C、玻璃片、玻璃试管、玻璃安瓿等 D、废弃的汞血压计、汞体温计 E、以上都是。

66、护理人员发生针刺伤后正确的是（ B ） A、立即消毒包扎伤口 B、肥皂水冲洗，在流动水下冲洗 5 分钟 C、抽血查乙肝两对半 D、确诊后方可使用药物 E、75%酒精局部消毒约 5 分钟

67、安全处理锐利器具正确的是（ E ）

A、无论在任何情况下，不要把用过的器具传递给别人 B、在创口缝合时，要特别注意减少意外刺伤 C、把用过的注射器、针头直接放到专门的锐器盒 D、勿将锐利废物，弃物同其它废弃物混在一起 E、以上都是

68、基本护理质量评估要素是（ E ） A、护理系统有应对突发事件应急预案 B、护士对顾客呼叫到达时间少于 3 分钟 C、护士着装、行为规范、符合职业要求 D、熟悉并严格遵守岗位职责 E、以上都是

69、病历书写质量卫生厅 2003 年《病历书写规范》内容是（ E ） A、手术病人有术前、术中、术后护理记录 B、特护病人有护理计划 C、有实施计划和效果评价 D、内容真实、突出专科特点 E、以上都是

70、普通病房微生物监测要求以下哪项是正确的（ D ） A、Ⅲ类病房、手、物体表面 $\langle 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ，空气 $\langle 500\text{cfu}/\text{m}^3$ B、Ⅲ类病房、手、物体表面 $\langle 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ，空气 $\langle 500\text{cfu}/\text{m}^3$ C、Ⅲ类病房、手、物体表面 $\langle 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ，空气 $\langle 200\text{cfu}/\text{m}^3$ D、Ⅲ类病房、手、物体表面 $\langle 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ ，空气 $\langle 500\text{cfu}/\text{m}^3$ E、以上都不是

71、根据消毒隔离要求以下哪项是不正确的（ E ） A、碘酒、酒精瓶每周换二次 B、安尔碘使用有效时间为起止 3 天

C、连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、呼吸机管道每日消毒 D、灭菌后物品符合质量要求，有灭菌标识，有效日期 E、科室内紫外线灯管强度监测每月一次 72、急诊护理质量评审要求哪项不正确（ A ） A、

能按时接听出诊，做好记录，3分钟内出车 B、绿色通道畅通

C、有出诊和“120”急救管理记录 D、急救车内物品齐全，处于应急状态 E、能及时接听出诊，做好记录，1分钟内出车

73、护士掌握一级护理病人“八知道”内容是什么（D）A、床号、姓名、性别、年龄、诊断、治疗、心理、护理 B、床号、姓名、性别、诊断、治疗、饮食、心理、护理 C、床号、姓名、年龄、诊断、治疗、心理、护理、性别 D、床号、姓名、病情、诊断、治疗、心理、护理、饮食 E、以上都不对

74、重度护理缺陷的内容包括哪些（E）A、输液（静注）外漏造成组织坏死达 $3\times 3\text{cm}$ 以上 B、违反无菌技术操作，造成顾客严重感染者 C、护理不当发生坠床、窒息、昏倒而造成不良后果 D、无术前、术中、术后护理记录，术后医嘱之一项 E、以上都是

75、轻度护理缺陷内容包括哪些（E）

A、违章操作增加顾客痛苦，病危顾客无护理计划者 B、各种记录不准确，但未影响治疗者

C、标本留置或手术准备不及时，尚未影响治疗者 D、无菌技术操作不熟练，造成顾客轻度感染 E、以上都是

76、氧气装置质量以下哪项不正确（E）A、湿化瓶内放入 $1/3$ — $1/2$ 清水（灭菌水） B、氧气瓶有防火标记，湿化瓶用毕终未消毒 C、氧气吸氧管，使用中每日更换

D、连续吸氧病人，每天更换湿化瓶内灭菌水 E、低流量吸氧 4 — 5 升/分 77、交接班制度内容包括（E）

A、接班者必须提早15分钟到科室阅读交班报告，交接物品 B、接班者未到时，交班者不得离开岗位

C、发现病情变化、在职责范围内给予处理，并向值班医生报告 D、遇重大问题及时向护长和总值班汇报 E、以上都是

78、护理规范要求的内容（E）A、按分级护理要求巡视顾客

B、发现病情变化在职责范围内给予处理，并向值班医生反映 C、及时准确做好各项记录

D、认真执行医嘱，严格遵守各项查对制度，确保护理安全 E、以

上都对

79、抢救规范的有关内容是 (E) A、抢救室监护、抢救设备及药品完备 B、维持生命体征的抢救措施 1 分钟内实施 C、对顾客生命体征的监护 3 分钟内实施 D、抢救手术在诊断确立后 1 小时内实施 E、以上都是

80、一级护理病人以下哪项不正确 (E)

A、危重病员、大型手术后病员需重点观察的病员等 B、每 15—30 分钟巡视病人一次 C、做好基础护理，无护理并发症 D、根据病情需要制定执行护理计划 E、每 10—15 分钟巡视病人一次 81、医嘱查对内容有 (E)

A、抢救病人时，医生下达口头医嘱，执行者必须重述一遍然后执行 B、临时即刻执行的医嘱，需经二人核对无误，方可执行 C、医嘱每天查对，护士长每周参加总查对 2 次

D、转抄医嘱必须写明医嘱及转抄医嘱日期，时间及签名 E、以上都是

82、输血查对制度以下哪项不正确 (D) A、输血前需经两人核对无误，方可执行

B、查、采血日期，血液有效期，血袋有无漏气、裂痕 C、查供血者姓名、血型、血袋号与血袋上标签是否相符 D、输血完毕，血袋放入感染性废物垃圾内处置

E、查病人床号、姓名、住院号、血型、血袋号及申请输血量 83、口头及床边交接班内容包括有 (E) A、本班医嘱执行情况 B、各种处置完成情况 C、各种导管固定和引流情况

D、昏迷、瘫痪、一级护理病人有无褥疮及基础护理完成情况

E、以上都是

84、层流洁净病房微生物监测要求以下哪项是正确的 (D)

23A I 类病房、手、物体表面 $\leq 5\text{cfu/cm}$ ，空气 $\leq 200\text{cfu/m}$

23B II 类病房、手、物体表面 $\leq 10\text{cfu/cm}$ ，空气 $\leq 200\text{cfu/m}$

23C II 类病房、手、物体表面 $\leq 5\text{cfu/cm}$ ，空气 $\leq 10\text{cfu/m}$ D I 类病房、手、物体表面 $\leq 5\text{cfu/cm}$ ，空气 $\leq 10\text{cfu/m}$

85、开启配制好的静

脉药液有效期 小时，开启的各种溶媒有效期 小时：(A) A 2 24 B 2 12 C 4 24 D 4 1286、根据消毒隔离要求以下哪项是不正确的 (B) A 灭菌后物品符合质量要求，有灭菌标识，有效日期 B 科室内紫外线灯管强度监测每月一次

C 连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、呼吸机管道每日消毒 D 碘酒、酒精瓶每周换二次

E 开启的各种溶媒有效期 24 小时

87、空气采样时与地面垂直高度为 CM：(A) A 80—150 B 100—150 C 100—200 D 80—200 88、三级医院基础护理合格率为 (C) A $\geq 95\%$ B $\geq 98\%$ C $\geq 90\%$ D 100% 89、下列哪项属于护理严重差错 (B)

A 发生二度以下褥疮、烫伤，经治疗痊愈，未造成不良后果者。B 将过期、污染、霉变的药物输入体内，未造成严重后果者。C 手术取下活体标本或各种急查标本未及时送检，影响诊疗者。D 漏做皮试或观察结果，需再做者。错做或漏做各种临床处置者。90、下列哪项属于中度抢救缺陷：(C) A 抢救不及时导致延误抢救时机

B 抢救药物设备准备不当，但未直接影响抢救效果。C 抢救操作不当造成组织损伤。

D 需多科协作抢救中科室检配合不力影响抢救效果。

91、物体表面采样时间选择消毒处理后 小时内进行采样：(C) A 2 B 3 C 4 D 5 92、下列不属于护理人员职业暴露后预防应急预案的是：

(A) A 做好消毒隔离工作，严防医源性传播 B 对所有器具严格消毒

C 使用防护设施避免直接接触体液

D 勿将锐利废弃物同其他废弃物混在一起

93、下列护理人员发生针刺伤的应急预案哪项不正确：(C) A 意外针刺伤发生后立即挤压伤口部位刺激出血 B 肥皂水冲洗：在流动水下冲洗 5 分钟 C 用 75% 酒精局部浸泡消毒 10 分钟

D 对被刺伤护理人员应预防性服药，早吃比晚吃好，晚吃比不吃好 94、于 小时内完成新入院病人的护理病历：(D) A 8 B 12 C 10 D 24

95、护理规范要求的内容：(E) A、按分级护理要求巡视顾客

- B、应认真细致地做好顾客地各项基础护理及心理护理
- C、做好预防性经常性终末消毒工作，并按要求进行消毒质量监测
- D、认真执行医嘱，严格遵守各项查对制度，确保护理安全 E、以上都对

96、输血查对制度的内容包括：（ E ） A、查采血日期，血液有效期，血液有无凝块和溶血，血袋有无漏气，裂痕。 B、查输血卡上供血者姓名、血型、血袋号与血袋上标签是否相符，交叉配血试验有无凝集反应。

C、病人床号、姓名、住院号、血型、血袋号及申请输血量。 D、输血前需经两人核对无误方可执行。 E、以上都是

97、医嘱查对制度的内容包括：（ E ）

A、转抄医嘱必须写明原医嘱及转抄医嘱日期、时间及签名。护士长每周参加总查对 2 次。 B、临时即刻执行的医嘱，需经二人查对无误，方可执行。并记录执行时间，执行者签名。 C、抢救病人时，医师下达口头医嘱，执行者需重述一遍，然后执行。并督促医生及时补开。 D、转抄医嘱后，需查对无误方可执行，并做到每班查对。 E、以上都是

98、下列哪项不属于特级护理制度内容：（ B ）

A、制订执行护理计划，特别护理记录及时、详细、准确、完整、规范。 B、按病情需要准备急救物品，保证使用。

C、设专人昼夜守护，严密观察病情变化，应急处理及配合得力。 D、做好各项基础护理及家属的安慰，无护理并发症。 99、手术区皮肤消毒范围，应包括切口周围： C A、 5 c m B、 10 c m C、 15 c m D、 20 c m

100、在手术过程中术者的肘部与有菌地带碰触应该： A A、 更换手术衣或套无菌袖套 B、肘部包一块无菌纱布 C、碰触处用碘酒、酒精消毒 D、重新洗手，更换手术衣和手套

101、胃肠道切开要用纱布垫加以保护其主要目的是： C A、避免肠道受损伤 B、防止水分蒸发过多 C、防止或减少污染 D、防止术后腹胀

102、用物理方法消灭细菌称： B A.抗菌法 B.灭菌法 C.消毒法 D.

无菌术

103、手术中器械台管理措施下列 哪项错误的：D A.台面保持干燥、整洁 B.器械要按次序先后放置 C.各类物品应分类放置

D.各类器械物品应在手术开始后点清做到心中有数 104、下列哪项不属于巡回护士的职责：C A.检查手术室器械物品是否齐全 B.保证输血输液畅通 C.手术结束后，整理手术台和清洗器械 D.安置并固定手术体位

E.手术结束后，清理手术室内各种用具 105、手术中如手套破损或接触有菌区时应：C A.重新洗手

B.用碘酒、酒精消毒 C.更换无菌手套 D.再加戴一付手套 E.终止手术

106、手术者身上无菌区除双上肢外包括：E A.整个躯干 B.颈及整个躯干 C.腹部以上前胸后背 D.整个躯干除背部 E.腹部以上的前胸

107、手术切口外源性感染途径有：E A.手术人员的手和臂 B.病人手术区皮肤 C.手术室的空气

D.手术室的器械及敷料用品 E.以上都不是

108、预防无菌切口感染的主要措施为：C A.皮下止血不能电烙 B.止血结扎要用丝线 C.严格执行无菌操作原则

D.手术完毕用等渗盐水冲洗切口 E.切口内安放引流管 109、无菌包如被浸湿应：E A.晒干后用 B.烤干后用 C.立即用完 D.24 h 内用完 E.重新灭菌

110、经过灭菌的包存放时间为：C A.24 h B.3-5 天 C.1 周 D.2 周 E.20 天

111、洗手护士和巡回护士的共同职责是：C A.观察病情 B.准备用物

C.清点缝针纱布及器械 D.协助手术者消毒辅助铺单 E.传递手术器械

112、器械护士传递手术器械时应：B A.将手术刀锋向下 B.应在手术者胸前传递

C.缝针穿好缝好后持针钳夹紧弯针小孔处再传 D.手持血管钳柄传

递 E.将器械弯曲部向下传递

113、手术进行中无菌原则哪项不对：C A.切开皮肤后须用无菌巾保护切口 B.无菌器械台保持清洁干燥

C.手术器械落至台面以下的手术单边缘以上应取回再用 D.手术人员需调换位置时应背对背调换

E.切开空腔脏器前应用纱布垫遮盖保护周围组织 114、护理工作质量的评估内容与比例正确的是多少？A A.基本护理质量占 4% B.门诊护理质量占 6% C.急诊护理质量占 4% D.病房护理质量占 6%

115、三级医院的护理人员素质要求是：B A.护理师占护理人员 40% B.护理师占护理人员 30% C.护理师占护理人员 60%

116、服务体系 A A.床位与护理人员之比不小于 1：0.4 B.床位与科教人员之比不小于 1：0.4 C.床位与后勤人员之比不小于 1：0.4

117、管理质量 A A.消毒灭菌物品监测合格率 100% B.消毒灭菌物品检测合格率 99% C.万元以上医疗设备建档率 80% D.设备完好率 90%

118、昏迷、瘫痪病人年褥疮发生率 A A.零例 B.1 例 C.3 例

119、护理人员三基水平平均达标多少分？D A.≥90 分 B.≥70 分 C.≥60 分 D.≥80 分

120、急救物品完好率应达到：D A.90% B.80% C.70% D.100%

121、用于脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌的物品包，关于体积与重量的正确答案：B A 35×35×50cm 7kg 5kg B 30×30×50cm 7kg 5kg C 35×30×60cm 7kg 5kg D 30×35×55cm 7kg 5kg

122、以下哪一单位不属于Ⅱ类环境范围：C A 普通手术室 B 重症监护病房 C 供应室 D 烧伤病区

123、哪组数据是Ⅱ类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准：B A ≤10 ≤5 ≤5 B ≤200 ≤5 ≤5 C ≤500 ≤10 ≤10 D ≤100 ≤15 ≤15

124、突然停电后值班护士应迅速做到：D A 立即打电话报告有关部门 B 加强巡视，维护病区秩序 C 及时到病房了解危重病人及仪器设备运转情况 D 以上都是

125、意外针刺伤发生后，立即采取：A A 立即挤压伤口部位，刺激出血 B 肥皂水冲洗、流动水冲洗 5 分钟 C 用 75%酒精局部浸泡消毒 15 分钟 D 以上都是

126、以下哪

一项属于护理严重差错：A A 将过期、污染药物输入病人体内，但未造成严重后果 B 错抄、漏抄医嘱影响病人治疗

C 发生二度以下褥疮、烫伤，经治疗痊愈，未造成不良后果 D 损坏或丢失重要标本，需重新采集

127、当你在门诊任何场所看见一病人突然晕倒在地，你首选哪项措施：C A 立刻去叫医生 B 初步检查后，去叫医生或请旁人叫 C 立刻冲过去检查，并大声呼救 D 立刻去拿血压计听诊器等

128、担任门诊导医、分诊工作应由哪些人比较合适：D A 以下人员均可 B 年轻护士 C 门诊护士轮流 D 有经验的护士

129、当周围环境中出现火情时，首先：C A 立刻拨打“119”，并告之准确方位 B 将患者疏散到安全地带 C 根据火势，使用灭火器材等积极扑救 D 切断电源，抢救贵重仪器

130、患者发生输液反应后，首先的紧急措施是：C A 立即报告医生，配合医生进行救治 B 安慰病人；密切观察病情 C 立即更换液体，保留静脉通路 D 立刻停止输液

131、紫外线灯管消毒有效区为：C A、0.5—1 米

B、1—1.5 米

C、1.5—2 米

D、2—2.5 米 132、紫外线灯管的消毒时间从何时开始记时：B A、灯亮即开始

B、灯亮后 5—7 分钟 C、灯亮后 7—10 分钟

D、灯亮后 10—15 分钟 133、紫外线灯管强度指示卡使用方法正确的是：A A、将有图片的一面朝向灯管，置于离灯管垂直距离 1 米处照射 1 分钟 B、将有图片的一面朝向灯管，置于离灯管垂直距离 1 米处照射 2 分钟 C、将有图片的一面朝向灯管，置于离灯管垂直距离 2 米处照射 1 分钟 D、将有图片的一面朝向灯管，置于离灯管 1 米处照射 1 分钟

134、室内空气培养的取样方法正确的是：A A、将培养基置于室内各采样点，暴露 5 分钟后即送检 B、将培养基置于室内各采样点，暴露 10 分钟后即送检 C、将培养基置于室内各采样点，暴露 15 分钟后即送检 D、将培养基置于室内各采样点，暴露 20 分钟后即送检

135、属一般护理差错的是：A A、错抄、漏抄医嘱，影响顾客治疗者

B、将过期、污染、霉变的药物输入体内，未造成严重后果者 C、错写、错标新生儿姓名、性别牌，导致新生儿错抱者 D、擅离职守或抢救配合不及时，有一定后果者 136、下列哪项属重度护理缺陷：A A、违反无菌技术操作，造成顾客严重感染者 B、遗失检查标本影响诊断治疗者 C、违章操作而增加顾客痛苦者 D、病危顾客无护理计划者 137、下列叙述正确的是：A A、门诊护士应通过各种形式为顾客提供健康教育

B、分诊护士在就诊顾客较少时应主动到工作较忙的科室帮忙

C、门诊注射室护士为顾客注射完毕后应即叫其离开，以避免过多顾客在注射室滞留 D、为方便顾客，门诊护士均可为有需要的顾客开医疗证明

二、判断对错题

1、护士接触病人后进行手的卫生消毒时可用快速手消毒液搓擦 1 分钟。（×）

2、紫外线灯管清洁的方法是每 1—2 周用清水纱布擦拭一次。（×）

3、病区内发生火灾时，应先报告有关部门，然后再组织现场人员灭火。（×）

4、使用呼吸机的患者遇突然停电时，立即将呼吸机脱开，使用简易呼吸器维持呼吸。（√）

5、意外针刺发生后，立即挤压伤口部位刺激出血。（√）

6、使用过的针头，应及时套上针头套以避免引起刺伤。（×）

7、使用后的针头、安瓿、缝针等锐器均可放入锐器盒内。（√）

8、病区内所有的垃圾均可使用黑色垃圾袋。（×）

9、护理人员职业暴露后，应针对暴露情况尽早预防性用药。（√）

10、对未取得护士职业资格证的护理本科毕业生，可根据其实际工作能力及病区工作情况安排上岗。（×）

11、医疗废物中损伤性废物包括针头、手术刀片、玻璃安瓿、血标本玻璃试管。（×）

12、使用后的棉签、敷料、一次性注射器、引流袋、输液软包装、

废弃的被服等归类于感染性废物。(√)

13、废弃的疫苗、血液制品等归类于药物性废物。(√)

14、患者发生误吸时，立即采取仰卧位，头低脚高，清理口腔内痰液、呕吐物。(×)

15、因输血、输液导致艾滋病、乙肝、丙肝等严重传染病感染，属院内感染控制缺陷的重度缺陷。(√)

16、因交接班不认真而延误诊治、护理工作，造成不良后果，属中度缺陷。(×)

17、护理不当造成病人褥疮、烫伤、体腔引流不畅，属中度缺陷。(√)

18、手术室接送病人时发生坠车或坠床事件，属重度缺陷。(√)

19、静脉输液或静脉注射时，药液外漏造成组织坏死 3×3cm 以上属重度缺陷。(√)20、如果发生失窃案，立刻追查可疑人。(×)

21、脉动真空压力蒸汽灭菌的器械包重量不能超过 7 公斤。(√)

22、脉动真空压力蒸汽灭菌的敷料包重量不能超过 15 公斤。(×)

23、脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌物品包的体积是 30cm×30cm×50cm。(√)

24、带筛孔的灭菌容器灭菌前应关闭筛孔，灭菌后立即打开。(×)

25、压力蒸汽灭菌后的物品如发现外包装有破损应立即使用。(×)

26、压力蒸汽灭菌后物品如发现包外灭菌标识变色不符合要求可以使用。(×)

27、无菌物品应存放于离地 50cm；离天花板 5cm；离墙 5cm 的物品柜内。(×)

28、压力蒸汽灭菌器应半年进行一次生物监测。(×)

29、压力蒸汽灭菌时，物品包应将敷料包、难以灭菌的大包放下层；器械包、易灭菌的小包放上层。(×)

30、等待压力蒸汽灭菌器灭菌的物品，应在包装好后 4 小时内进行灭菌较合适。(×)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176115141022010042>