

2024 年咨询工程师《项目决策分析与评价》考试历年高频考点试题专家甄选版 带答案

卷 I

一. 单选题(共 50 题)

1. 项目建议书是()。
- A. 把项目的设想变为概略的投资建议
 - B. 对拟建项目的一个总体轮廓设想
 - C. 对拟建项目的一个概括说明
 - D. 为投资者选定建设项目

正确答案：B

2. 【真题】关于财务分析中经营成本的说法，正确是（ ）。
- A. 经营成本随融资成本的变化而变化

(图片大小可任意调节)

- B. 经营成本随修理费用的变化而变化
- C. 经营成本因折旧方式的不同而不同
- D. 经营成本受无形资产摊销年限长短的影响

正确答案：B

3. 国家经济安全影响评价的目的不包括（）。
- A. 确保项目的投资建设有利于维护国家利益
 - B. 提高我国相关产业的国际竞争力
 - C. 评价项目投资建设对协调区域经济发展等方面的贡献
 - D. 保证国家经济运行免受侵害

正确答案：C

4. 环境价值评估方法中，多用于评估噪声、危险品和其他污染造成的损失的方法是（）。
- A. 意愿调查评估法
 - B. 生产力变动法
 - C. 内涵资产定价法
 - D. 防护支出法

正确答案：D

(图片大小可任意调节)

5. 下列有关金属矿产资源开发项目资源利用评价的表述，错误的是（）。

- A. “三废”综合利用分析评价，主要采用定性分析评价
- B. 主金属资源开发利用方案分析评价，尽量采用对比方法进行量化分析
- C. 伴. 共生有价金属资源综合利用方案分析评价，主要采用定量分析评价
- D. 对于废水，应分析项目建设方案是否对采矿. 选矿产生的废水进行了循环利用

正确答案：C

6. 【真题】下列关于资金时间价值的说法，正确的是（）。

- A. 利率是衡量资金时间价值的绝对尺度
- B. 利息额是衡量资金时间价值的相对尺度
- C. 采用单利法反映资金时间价值比较符合资金运动规律
- D. 利润是商品货币经济中资金时间价值的表现形式之一

正确答案：D

7. 下列各项中，属于建设项目现金流入的是（）。

（图片大小可任意调节）

- A. 经营成本
- B. 建设投资
- C. 营业收入
- D. 流动资金

正确答案：C

8. 【真题】关于建设项目互斥型方案比选的说法，正确的是（）。

- A. 价值性指标需要考查不同方案之间追加投资的经济效益
- B. 差额投资内部收益率法不适用与互斥型方案比选
- C. 备选方案的整体功能应满足目标要求
- D. 比率性指标最大者为最优方案

正确答案：C

9. 【真题】下列建设项目供电系统研究内容中，需要与电力部门协商确定的是（）。

- A. 负荷计算
- B. 负荷等级
- C. 配电所布置
- D. 电源电压

(图片大小可任意调节)

正确答案：D

10. 【真题】关于可行性研究的说法，正确的是（）。

- A. 企业投资项目可行性研究的内容与深度由政府规定
- B. 可行性研究结论是政府审批企业投资项目的重要依据
- C. 可行性研究需要以项目核准要求作为主要依据进行
- D. 审定的可行性研究报告是初步设计文件编制的重要依据

正确答案：D

11. 以下关于各种弹性的说法正确的是（）。

- A. 收入弹性=购买量变化率/收入变化
- B. 一般来说，收入弹性为负数。收入增加，需求量下降；收入减少，需求量上升
- C. 价格弹性=购买量变化率/价格变化率
- D. 一般来说，价格弹性均为正数。价格上升，需求量上升；价格下降，需求量下降

正确答案：C

12.

(图片大小可任意调节)

某工程，设备与工器具购置费为 5000 万元，建筑安装工程费为 10000 万元，工程建设其他费为 4000 万元，铺底流动资金为 6000 万元，基本预备费率为 5%，该项目估算的基本预备费应为()万元。

- A. 500
- B. 750
- C. 950
- D. 1250

正确答案：C

13. 根据 SWOT 分析图可以知道对处于右下角的企业所需采取的策略是（）。

- A. 扭转性战略
- B. 增长性战略
- C. 防御性战略
- D. 多元化战略

正确答案：D

14. 【真题】在进行经济效益和费用估算时，项目产出物负面影响的计算应遵循（）。

- A. 支付意愿原则

(图片大小可任意调节)

B. 受偿意愿原则

C. 机会成本原则

(图片大小可任意调节)

D. 合理配置原则

正确答案：B

15. 资金筹措方案应对（）等作出整体安排。

A. 资金用途、资金筹措方式

B. 融资结构和期限

C. 资金来源、融资结构和期限

D. 融资结构和数量、资金来源和资金筹措方式

正确答案：D

16. 项目后评价主要是对投产一至两年后的项目进行全面评价，涉及到项目从决策到实施、运营各个阶段不同的工作方面，具有明显的（）。

A. 全面性

B. 动态性

C. 现实性

D. 反馈性

正确答案：B

(图片大小可任意调节)

17. 项目资金筹措计划表的编制基础是（）。

- A. 分年建设投资
- B. 项目总投资估算表
- C. 分年投资计划表
- D. 建设期利息估算表

正确答案：C

18. 投资项目社会评价所依据的是社会发展目标，考查投资项目建设和运营活动对实现社会发展目标的作用和影响，下列选项中不属于社会发展目标的是（）。

- A. 经济增长目标
- B. 资源合理配置目标
- C. 国家安全目标
- D. 环境保护目标

正确答案：B

19. 下列关于项目国民经济费用与效益估算的表述，正确的是（）。

- A. 作为项目的产出物，电力的影子价格应当按照电力对于当地经济的边际贡献测定

(图片大小可任意调节)

- B. 铁路运输作为项目投入时，在铁路运输紧张地区，应按边际成本分解定价
- C. 成本分解法是确定外贸货物影子价格的一个重要方法
- D. 水资源作为项目投入物时，其影子价格应按消费者承受能力加政府补贴测定

正确答案：A

20. 【真题】关于规划环境影响评价说法，正确的是（）。

- A. 应根据综合性规划实施后可能对环境造成的影响编写环境影响报告书
- B. 规划环境影响评价遵循的技术导则由地方环保部门负责制定
- C. 编制专项规划中的指导性规划时应编写环境影响报告书
- D. 应在专项规划草案报送审批前编制环境影响报告书

正确答案：D

21. 在非系统风险中，（）主要是由于工程方案变动的工程量增加、工期延长，以及物价上涨、各种费率提高、项目管理不当等导致项目总投资增加的风险。

- A. 施工风险
- B. 设计风险

（图片大小可任意调节）

C. 运营维护风险

(图片大小可任意调节)

D. 投资控制风险

正确答案：D

22. 市场调查按照()分类,可分为市场普查、重点调查、典型调查和抽样调查。

- A. 调查研究的成本多少
- B. 调查研究的时间长短
- C. 调查样本的范围大小
- D. 调查研究中资料来源

正确答案：C

23. BOT 的具体形式中,BOOT 与 BOT 的区别在于()。

- A. BOOT 的融资对象更为广泛,操作性强
- B. BOT 的特许期要比 BOOT 长一些
- C. BOT 在特许期内既拥有经营权,又拥有所有权
- D. BOOT 在特许期内既拥有经营权,又拥有所有权

正确答案：D

24.

(图片大小可任意调节)

项目财务分析中通常按年末数据进行计算，在长期债务还清后的年份可不再计算（）。

- A. 偿债备付率
- B. 资产负债率
- C. 利息备付率
- D. 速动比率

正确答案：B

25. 下列关于项目决策分析与评价方法的说法中，正确的是（）。

- A. 经验判断法尤其适用于对有较多难以量化的抽象因素分析时
- B. 数学分析法最大缺陷是易受个人主观认识的限制
- C. 实验法可以使评价结论更加严密
- D. 数学分析法尤其适用于缺乏经验的新问题的分析

正确答案：A

26. 项目用水合理性分析的内容不包括（）。

- A. 建设项目用水过程及水平衡分析
- B. 建设项目退（排）水情况及其对水环境影响分析
- C. 对水资源状况及其他取水户的影响分析
- D. 取水水源量、质的可靠性及允许取水量意见

（图片大小可任意调节）

正确答案：D

27. 已知某建设期末贷款本息和为 800 万元，按照贷款协议，运营期第 2~4 年采等用额还本付息方式全部还清。已知贷款年利率为 6%，则该项目运营期的第三年应偿还的本息和是()万元。

- A. 241. 67
- B. 299. 29
- C. 317. 25
- D. 333. 55

正确答案：C

28. 采用（），计算简单、速度快，但要求类似项目的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。

- A. 比例估算法
- B. 系数估算法
- C. 生产能力指数法
- D. 单位生产能力估算法

正确答案：C

29.

(图片大小可任意调节)

30. 敏感性分析的步骤中，紧接"选取分析指标"之后的步骤是()。

- A. 选取不确定因素
- B. 确定不确定因素变化程度
- C. 计算敏感性分析指标
- D. 编制敏感性分析表

正确答案：C

31. 一般情况下，项目的实际征地费用可以划分为三部分，其中属于机会成本性质费用的是()。

- A. 征地动迁费
- B. 土地补偿费
- C. 安置补助费
- D. 土地复耕费

正确答案：B

32. 下列法律中，()是由国务院制定并公布或经国务院批准有关主管部门发布的环境保护规范性文件。

- A. 环境保护单行法
- B. 环境保护行政法规
- C. 环境保护地方性法规

(图片大小可任意调节)

D. 环境保护相关法

正确答案：B

33. 【真题】某公益项目现有 4 个备选方案，方案的效果是增加就业岗位，费用为方案实施的全部费用，各方案的实施期和效果预测期相同，具体效果和费用见下表。若基准指标为每增加一个就业岗位需要花费 500 元，则在政府财力充足时，采用费用效果比的方法进行比选时，应选择方案为（）。

方案	1	2	3	4
费用/万元	7200	8800	10100	12000
效果/万人	17.5	18.4	18.1	19

- A. 方案 1
- B. 方案 2
- C. 方案 3
- D. 方案 4

正确答案：A

34. 定量安全评价的方法有（）。

- A. 危险度评价法、爆炸指数评价法
- B. 预先危险分析、故障类型和影响分析
- C. 可操作性研究、中毒评价模型

(图片大小可任意调节)

D. 作业条件危险性评价法、爆炸指数评价法

正确答案：A

35. 下列社会评价指标分类中，()是特定行业的，或与特定项目目标或具体情况相关的其他一般性指标。

A. 核心指标

B. 辅助指标

C. 客观指标

D. 主观指标

正确答案：B

36. ()是低能耗、社会效益大的基础设施工程。

A. 公路

B. 铁路

C. 水运

D. 航空

正确答案：A

37. 在财务分析中，应纳入营业税金及附加核算的是()。

(图片大小可任意调节)

- A. 增值税
- B. 关税
- C. 消费税
- D. 印花税

正确答案：C

38. 项目所需原材料的质量与性能应根据()来确定。

- A. 产品方案和建设规模方案
- B. 产品方案和工艺技术方案
- C. 工艺技术方案和公用工程方案
- D. 产品的物料消耗定额

正确答案：B

39. 不确定性分析与风险分析的主要区别是()。

- A. 两者的目的不同
- B. 两者的分析内容不同
- C. 两者的作用不同
- D. 两者的分析方法不同

正确答案：D

(图片大小可任意调节)

40. 【真题】与其他长期负债融资相比，信贷方式融资具有一些特点。

关于信贷方式融资特点的说法，错误的是（）。

- A. 项目融资资金来源比较可靠
- B. 获得借款所花费的时间较短
- C. 信贷双方协商融资条件的可能性较大
- D. 借款利率一般高于融资租赁，但比债券融资方式略低

正确答案：D

41.

42. 某项目年初向银行借得一笔款项，有效年利率为 10%，偿还期为 8 年。如果采用等额还本付息的方式还款，每年末企业需要偿还 150 万元，现银行要求偿还期缩短为 6 年，则每年等额还本付息的金额为（）万元。

- A. 125
- B. 225
- C. 184
- D. 214

正确答案：C

43.

（图片大小可任意调节）

某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为（）年。

现金流量表

年份	1	2	3	4	5
净现金流量（万元）	-200	80	40	60	80

- A. 3.33
- B. 4.25
- C. 4.33
- D. 4.75

正确答案：B

44. 主要是围绕基础设施特许经营权，在基础设施建设和运营中，公共部门与私人企业的合作模式，这种融资方式称为（）。

- A. PPP
- B. ABS
- C. TOT
- D. PFI

正确答案：A

45. 关于问卷调查说法错误的是（）。

(图片大小可任意调节)

A. 问卷调查是获取有关社会文化基础资料的常用工具

(图片大小可任意调节)

- B. 包括半封闭 (Open-Ended) 和全封闭 (ClosedManner) 两种形式
- C. 半封闭式问卷被调查人员用自己的语言和方式来回答所提出的问题
- D. 全封闭式问卷回答是有限定的

正确答案：D

46. 项目后评价的方法中，获得的信息易于定量. 便于对比的是（）。

- A. 资料查阅调查法
- B. 问卷调查法
- C. 专家研究法
- D. 访谈调查法

正确答案：B

47. 下列关于初步可行性研究的说法，正确的是（）。

- A. 初步可行性研究的成果是项目最终决策的依据之一
- B. 初步可行性研究的重点是确定项目的投资规模
- C. 初步可行性研究的深度介于机会研究和可行性研究之间
- D. 初步可行性研究是建设项目的必经程序

正确答案：C

(图片大小可任意调节)

48. 投资机会研究可分为一般投资机会研究与（）。

- A. 地区投资机会研究
- B. 具体项目投资机会研究
- C. 部门投资机会研究
- D. 资源开发投资机会研究

正确答案：B

49. 某拟建项目设备购置费为 15000 万元，根据已建同类项目统计资料，建筑工程费占设备购置费的 25%，安装工程费占设备购置费的 8%，该拟建项目的其他有关费用估计为 2200 万元，调整系数 f_1 、 f_2 均为 1.2，用比例估算法估算的该项目的建设投资为（）万元。

- A. 20940
- B. 23140
- C. 19950
- D. 22150

正确答案：B

50. 下列投资项目中，不需要进行社会评价的是（）。

- A. 外部影响较大的项目

（图片大小可任意调节）

- B. 产出价格违背真实价值的项目
- C. 社会矛盾比较突出的项目
- D. 具有明确社会发展目标的项目

正确答案：B

二. 多选题(共 30 题)

1. 下列关于经济影响分析方法的表述，正确的有()。
 - A. 客观评价法应建立在对项目的产出与其影响后果进行客观分析的基础上
 - B. 主观评价法一般建立在评价人员偏好的基础上
 - C. 客观评价法通过对项目关联对象的产出水平的变动的客观量化，分析经济影响
 - D. 主观评价法通过对项目关联对象的成本费用的变动的客观量化，分析经济影响
 - E. 主观评价法根据对某种后果的认知程度或所占有的信息量，进行主观判断

正确答案：ABCE

- 2.
3. 文案资料来源很多，主要有（）等。

(图片大小可任意调节)

- A. 国际组织和政府机构资料
- B. 行业资料
- C. 公开出版物
- D. 问卷调查方案
- E. 有关企业内部资料

正确答案：ABCE

4. 企业战略层次一般包括（）。

- A. 总体战略
- B. 基本竞争战略
- C. 发展战略
- D. 成本领先战略
- E. 职能战略

正确答案：ABE

5. 【真题】88. 制定利益相关者的参与机制要把握的环节有（）。

- A. 行动监测
- B. 信息交流
- C. 磋商
- D. 参与过程

(图片大小可任意调节)

E. 弱势群体分析

正确答案：BCD

6. 合理经济规模的衡量指标有（）。

A. 单位产品投资

B. 单位产品成本

C. 劳动生产率

D. 单位投资的利润

E. 单位产品运营费用

正确答案：ABCD

7. 燃料供应分析的内容包括（）。

A. 燃料的类别、质量

B. 燃料数量

C. 燃料来源的广泛性

D. 燃料来源、价格、运输条件

E. 辅助材料和燃料被替代的可能性和经济性

正确答案：ABDE

(图片大小可任意调节)

8. 进口设备购置费是由()等组成。

- A. 国外运费
- B. 进口设备货价
- C. 进口从属费用
- D. 国内运杂费
- E. 进口环节消费税

正确答案：BCD

9. 【真题】土地影子价格由土地机会成本和新增资源消耗两部分构成。

下列费用中，具有土地机会成本性质的有（ ）

- A. 土地平整费
- B. 土地补偿费
- C. 青苗补偿费
- D. 征地动迁费
- E. 安置补助费

正确答案：BC

10. 下列有关国力适应性指标分析说法正确的是（）。

- A. 国力适应性指标可以用项目占用资源占全部资源的百分比表示

(图片大小可任意调节)

- B. 国力适应性指标可以用财政资金投入占财政收入或支出的百分比表示
- C. 无论重大项目或中小型项目，都需要进行国力适应性分析
- D. 国力适应性指标包括人力、物力、财力三个方面
- E. 国力适应性分析主要使用模糊综合评价法

正确答案：ABD

11. 建设项目的环境影响评价应提出环境保护措施，并对其进行技术经济论证，论证的内容包括（）。

- A. 货币化环境影响
- B. 筛选环境影响
- C. 按工程实施不同时段，分别列出其环保投资额
- D. 调查同类企业现有环保处理方案的技术经济运行指标
- E. 依托公用环保设施的可行性分析

正确答案：CDE

12. 生产工艺技术选择的原则包括（）。

- A. 先进性和前瞻性
- B. 可靠性
- C. 经济合理性

（图片大小可任意调节）

D. 系统完整性

(图片大小可任意调节)

E. 符合清洁生产要求

正确答案：ABCE

13. 项目资本金结构包括（）。

A. 投资产权结构

B. 债务资金结构

C. 资本金比例结构

D. 融资结构

E. 项目资金结构

正确答案：AC

14. 环境价值的恰当度量是人们的最大支付意愿，即一个人为了获得某件环境物品（服务）而愿意付出的最大货币量，影响支付意愿的因素有（）以及对该环境物品的了解程度等。

A. 收入

B. 个人独特偏好

C. 政府指导价格

D. 教育

E. 年龄

（图片大小可任意调节）

正确答案：ABDE

15. 可外贸货物影子价格，关于直接进口投入物、直接出口产出物的影子价格表达式，正确的是（）。

- A. 直接进口的投入的影子价格=到岸价×影子汇率+进口费用
- B. 直接进口的投入的影子价格=到岸价×影子汇率+出口费用
- C. 直接出口的产出的影子价格=离岸价×影子汇率-出口费用
- D. 直接出口的产出的影子价格=离岸价×影子汇率-进口费用
- E. 直接进口的投入的影子价格=到岸价×影子汇率-出口费用

正确答案：AC

16. 下列关于一元线性回归分析的说法中，正确的是（）。

- A. 最小二乘法基本原则是对于确定的方程，使观察值对估算值偏差的平方和最小
- B. 利用回归模型进行预测，需要对回归系数、回归方程进行检验，以判定预测模型的合理性和适用性
- C. 检验方法有方差分析、相关检验、t 检验等
- D. 对于一元线性回归，各种检验方法的检验结果是不一致的
- E. 进行一元线性回归检验时，各种检验方法都要使用

正确答案：ABC

(图片大小可任意调节)

17. 典型的基础设施特许经营项目的融资本质上都属于项目融资的范畴，具体方式包括()等。

- A. BOT 融资方式
- B. TOT 融资方式
- C. POP 融资方式
- D. PFI 融资方式
- E. ABS 融资方式

正确答案：ABDE

18. 下列有关盈亏平衡分析的说法，正确的是（）。

- A. 投资项目决策分析与评价中一般仅进行线性盈亏平衡分析
- B. 盈亏平衡点是企业的盈利与亏损交会的转折点
- C. 盈亏平衡分析只适宜在财务分析中应用
- D. 用产品售价表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场价格下降的能力越小
- E. 用产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场需求变化的能力越大

正确答案：ABCE

(图片大小可任意调节)

19. 既有法人内部融资的渠道和方式主要有()。

- A. 货币资金
- B. 资产变现
- C. 企业产权转让
- D. 增资扩股
- E. 直接使用非现金资产

正确答案：ABCE

20. 环境标准体系指各种不同环境标准，按其性质、功能及其客观的内在联系，()所构成的一个有机整体。

- A. 相互适应
- B. 相互依存
- C. 相互衔接
- D. 相互补充
- E. 相互制约

正确答案：BCDE

21. 项目决策分析与评价采取分阶段由粗到细，由浅到深地进行，一般分为()阶段。

- A. 投资机会研究

(图片大小可任意调节)

- B. 初步可行性研究
- C. 可行性研究
- D. 项目前评估
- E. 项目后评估

正确答案：ABCD

22. 下列关于社会稳定风险分析的说法，错误的是（）

- A. 重大项目社会稳定风险等级中，部分群众对项目有意见，反应强烈，可能引发矛盾冲突的是高风险等级
- B. 在中华人民共和国境内建设实施的固定资产投资项目都必须进行社会稳定风险分析
- C. 项目单位在组织开展项目施工建设时，应当对社会稳定风险进行调查分析
- D. 社会稳定风险评估报告认为项目存在中风险的，国家发展改革委不予审批、核准和核报
- E. 社会稳定风险分析由政府投资主管部门组织进行

正确答案：ABCE

23. 环境影响登记表的内容包括（）。

- A. 项目基本情况

（图片大小可任意调节）

- B. 项目地理位置示意图和平面布置示意图
- C. 项目排污情况及环境措施简述
- D. 周围环境概况和工艺流程与污染流程
- E. 国家产业政策和清洁生产标准或要求

正确答案：ABCD

24. 【真题】下列关于社会评价主要方法的说法，正确的有（ ）

- A. 定量分析在社会评价中是一种辅助方法
- B. 初步社会评价是初步可行性研究阶段常采用的方法
- C. 初步社会评价应着眼于正面社会因素的分析判断
- D. 受损严重的群体是初步社会评价的重点分析对象
- E. 项目涉及的社会因素、社会影响应采用统一指标来评定

正确答案：ABD

25. 建设项目社会评价的主要分析内容包括（）。

- A. 社会影响分析
- B. 社会风险分析
- C. 经济效果分析
- D. 收入分配效果分析
- E. 与所在地区的互适性分析

(图片大小可任意调节)

正确答案：ABE

26. 【真题】下列科目中,属于项目费用效益分析中的转移支付的有()。

- A. 流动资产中的产成品
- B. 国内借款利息
- C. 国外借款利息
- D. 引进设备关税
- E. 涨价预备费

正确答案：BCD

27. 短运距的厂内运输采用(?)运输.

- A. 电瓶车
- B. 带式输送机
- C. 内燃搬运车
- D. 火车
- E. 叉车

正确答案：ABCE

28. 下列投资项目工程建设其他费用中,与项目运营有关的是()。

(图片大小可任意调节)

- A. 建设管理费
- B. 勘察设计费
- C. 专利及专有技术使用费
- D. 联合试运转费
- E. 生产准备费

正确答案：CDE

29. 承担可行性研究报告评估的工程咨询单位，必须依法取得政府有关部门及其授权机构认定的工程咨询单位资格，工程咨询单位资格包括（）。

- A. 资格等级
- B. 咨询专业
- C. 服务范围
- D. 组织管理能力
- E. 专家层次

正确答案：ABC

30. 【真题】关于波士顿矩阵及其四个象限说法，正确的有（ ）。

- A. 稳定策略适用于“金牛”业务
- B. 波士顿矩阵的横坐标表示企业实力

（图片大小可任意调节）

- C. 行业增长率较高是“问题”业务的特点
- D. 波士顿矩阵的第三象限对应“瘦狗”业务
- E. “明星”业务的特点是稳定生产，不再追加投资

正确答案：AC

卷 II

一. 单选题(共 50 题)

1. 经济效益与费用识别的关键是正确处理()。
 - A. 经济效益
 - B. 转移支付
 - C. 费用识别
 - D. 经济支付

正确答案：B

2. 下列关于职业卫生健康对策与措施的表述中错误的是()。
 - A. 建立和完善职业卫生监督检查机制
 - B. 建立安全生产责任制，健全安全生产规章和操作规程

(图片大小可任意调节)

- C. 可能产生职业病危害的建设项目需进行“职业病危害预评价”
- D. 强化对粉尘、毒物、放射性物质、腐蚀性物质等监测工作的监察

正确答案：B

3. 在研究设备来源时，要按照()的原则来确定。

- A. 考虑技术人才限制
- B. 技术先进、成熟可靠
- C. 投资和外汇约束
- D. 优先引进国外先进设备

正确答案：B

4. 财务评价作用不包括（）。

- A. 项目决策分析与评价的重要组成部分
- B. 配合投资方谈判，促进平等合作
- C. 在项目或方案比选中起着重要作用
- D. 可以有效地将企业利益、地区利益与全社会和国家整体利益有机的结合和平衡

正确答案：D

5.

(图片大小可任意调节)

6. 某项目在运营期的第3年达产，各项经营成本的数据如下：该年的外购原材料费800万元，外购燃料费200万元，外购动力费150万元，工资及福利费260万元，修理费190万元，其他制造费用200万元，其他营业费用250万元，其他管理费用300万元，在产品最低周转天数为4天，则该年在产品应为（）万元。

- A. 20
- B. 21
- C. 22
- D. 23

正确答案：A

7. 发行优先股通常不需要还本，但要支付固定股息，固定股息通常（）银行贷款利息。

- A. 没有关系
- B. 等于
- C. 低于
- D. 高于

正确答案：D

8. 直观判断法主要包括（）。

（图片大小可任意调节）

- A. 趋势外推法
- B. 专家会议法
- C. 德尔菲法
- D. 类推预测法

正确答案：D

9. 蒙特卡洛模拟的次数一般为（）。

- A. 30~100 次
- B. 依不确定变量个数与变量分解程度确定
- C. 700~1000 次
- D. 越多越好

正确答案：B

10. 下列有关经济分析中市场定价货物的影子价格的说法错误的是（）。

- A. 投入物影子价格一般应该加上国内运杂费
- B. 项目产出物顶替原有市场供应的，应该采用其含税的市场价格作为社会成本
- C. 对于电力等投入物的影子价格，应该采用分解成本法计算

(图片大小可任意调节)

D. 对于不合理重复建设的项目，市场定价的产出物，其影子价格可以分解可变成成本定价

正确答案：B

11. 下列报告中，()主要是从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断等方面进行论证。

- A. 可行性研究报告
- B. 项目申请报告
- C. 初步可行性研究报告
- D. 预可行性研究报告

正确答案：B

12. 某设备账面固定资产原值为 100 万元，折旧年限为 10 年，按双倍余额递减计算，设备开始使用第二年的折旧额为 () 万元。

- A. 10.24
- B. 12.80
- C. 16.00
- D. 20.00

(图片大小可任意调节)

正确答案：C

(图片大小可任意调节)

13. 【真题】关于安全预评价的说法，错误的是（）。

- A. 进行安全预评价时对安全生产条件进行论证
- B. 项目安全设施投资应纳入项目总体投资中
- C. 项目安全设施要包括安全监控设施
- D. 按项目组织施工时应进行安全预评价

正确答案：D

14. 融资租赁公司提供的设备融资额为 100 万元，年租赁费率为 15%，按年支付，租赁期限 10 年，到期设备归承租方，忽略设备余值的影响，资金筹集费为融资额的 5%。计算融资租赁资金成本为（）。

- A. 8.3%
- B. 7.3%
- C. 9.0%
- D. 9.3%

正确答案：D

15. 某新建项目，建设期为 3 年，第一年年初借款 500 万元，第二年年初借款 300 万元，第三年年初借款 200 万元，借款年利率为 10%，每年计息一次，建设期内支付利息，该项目的建设期利息为（）万元。

(图片大小可任意调节)

- A. 228.5
- B. 230
- C. 248.5
- D. 240

正确答案：B

16. 按照各环境要素环境影响评价技术导则的划分依据，将各单项影响评价划分的工作等级为（）。

- A. 甲级、乙级
- B. 甲级、乙级、暂定级
- C. 一级、二级、暂定级
- D. 一级、二级、三级

正确答案：D

17. 关于风险特征的表述中，错误的是（）。

- A. 风险是中性的
- B. 风险可能产生不利影响，也可能带来有利影响
- C. 风险的大小与变动发生后对项目影响的大小无关
- D. 风险的大小与变动发生的可能性有关

(图片大小可任意调节)

正确答案：C

18. 要妥善处理全局与局部的关系，不造成新的布局不合理和新的发展不平衡，要做到全面考虑，统筹安排，这充分体现了项目选址（）的原则。

- A. 符合国家和地区规划要求
- B. 符合城市总体规划要求
- C. 符合土地利用总体规划要求
- D. 环境条件良好

正确答案：A

19. 【真题】下列关于建设项目环境影响评价文件的说法，错误的是（）

- A. 《建设项目环境影响报告表》的内容应包括建设项目工程分析
- B. 《建设项目环境影响登记表》应由具备环境影响评价资质的单位填写
- C. 《建设项目环境影响报告书》的内容应包括对建设项目实施环境监测的建议
- D. 建设项目的环境影响评价文件应由有审批权的环境保护行政主管部门审批

（图片大小可任意调节）

正确答案：B

20. 下列有关敏感性分析的内容，说法错误的是（）。

- A. 敏感性分析包括单因素敏感性分析和多因素敏感性分析
- B. 通常财务分析与评价的敏感性分析中必选的分析指标是项目投资财务内部收益率
- C. 通常经济分析与评价中必选的分析指标是经济净现值或经济内部收益率
- D. 敏感度系数是项目效益指标变化的百分率与确定因素变化的百分率之比

正确答案：D

21. 【真题】某企业在第一年年初存入银行 500 万元，年利率 6%，按半年计息，则第三年年末的本利和是（）万元。

- A. 546.35
- B. 595.5
- C. 597.03
- D. 709.25

正确答案：C

（图片大小可任意调节）

22. 价值的恰当量度是 ()。

- A. 最大支付意愿
- B. 替代品价格
- C. 消费者剩余
- D. 最低补偿意愿

正确答案：A

23. 若两个互斥方案 A 和 B，其计算期分别为 4 年、12 年，假设基准折现率为 10%，A 方案投资 500 万元，B 方案投资 1700 万元，A 方案的净现值是 98 万元，B 方案的净现值是 250 万元，则较优方案是 ()。

- A. 方案 B
- B. 方案 AB 都不好
- C. 方案 A
- D. 方案 AB 效益相同

正确答案：A

24. 关于公众参与各种形式的说法中不正确的是 ()。

- A. 在实际中，自主性参与和动员性参与之间的界限十分明显
- B. 与个体化参与相比，组织化参与往往更加富有成效

(图片大小可任意调节)

C. 非制度化参与是指参与者不按制度规定的程序或要求而进行的参与活动

D. 制度化参与寓于合法参与之中

正确答案：A

25. 项目的()是项目对地方和国家财政的贡献，其中主要是项目向政府上缴的各种税费。

A. 增加值

B. 净产值

C. 社会纯收入

D. 财政收入

正确答案：D

26. 生产工艺技术和装备方案研究中，装置组成不包括()。

A. 工序

B. 辅助生产单元

C. 生活设施

D. 辅助材料

正确答案：D

(图片大小可任意调节)

27. 下列方法中，（）简便易行，但准确度不高，在项目初步可行性研究阶段可采用。

- A. 分项详细估算法
- B. 定量分析法
- C. 扩大指标估算法
- D. 德尔菲法

正确答案：C

28. 下列市场评估法中，（）用于评价环境资源的选择价值和存在价值。

- A. 机会成本法
- B. 意愿调查评估法
- C. 生产力变动法
- D. 揭示偏好法

正确答案：B

29. 建设项目安全预评价工作应在（）进行。

- A. 工程项目建议书阶段
- B. 工程可行性研究阶段
- C. 工程初步设计阶段

（图片大小可任意调节）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/176214144134011010>

(图片大小可任意调节)