

元氏卫生系统招聘 2019 年考试试题及答案

1：血热证的临床表现常见

单项选择题

- A、局部肿胀刺痛
- B、各种出血证
- C、颧红
- D、心悸
- E、口干，但欲漱水不欲咽

2：患儿，2岁，化脓性脑膜炎。入院后出现意识不清，呼吸不规则，两侧瞳孔不等大，对光反射迟钝。该患儿可能出现的并发症是

单项选择题

- A、脑疝
- B、脑脓肿
- C、脑积水
- D、脑室管膜炎
- E、脑神经损伤

3：下列哪项不是瘤和岩的病因病机

单项选择题

- A、六淫之邪

- B、情志郁结
- C、脏腑失调
- D、瘀血阻滞
- E、饮食不节

4：对定期考核不合格的医师，暂停执业活动期满，再次进行考核，对考核合格的

单项选择题

- A、允许申请注册
- B、重新注册登记
- C、试用半年
- D、允许继续执业
- E、试用一年

5：肝硬化失代偿期最突出的表现是

单项选择题

- A、脾大
- B、腹水
- C、肝掌
- D、贫血
- E、出血

6：某男，43岁。胃脘胀满，口渴欲饮，水入则吐，胃中有振水声，苔白滑，脉弦，临床诊断最可能是

单项选择题

- A、饮停于胃证
- B、胃寒证
- C、脾阳虚证
- D、脾虚湿阻证
- E、寒湿困脾证

7：蛇咬伤后早期结扎的松紧度应为

单项选择题

- A、能阻断动脉，但不阻断静脉和淋巴
- B、能阻断静脉，但不阻断动脉和淋巴
- C、能阻断淋巴，但不阻断动脉和静脉
- D、能阻断淋巴和静脉，但不阻断动脉
- E、能阻断动脉和淋巴，但不阻断静脉

8：牛奶中含量较少的矿物质是（ ）。

单项选择题

- A、钙
- B、磷
- C、钾

D、钠

E、铁

9：某血管活性物质的作用是刺激支气管平滑肌强烈持久性地收缩，也有使毛细血管通透性增强和促进内分泌的作用，该物质应该是（ ）。

单项选择题

A、血小板活化因子

B、组胺

C、白三烯

D、前列腺素

E、激肽

10：氯贝特的不良反应中哪一项是错误的

单项选择题

A、皮肤潮红

B、皮疹、脱发

C、视物模糊

D、血象异常

E、腹胀、腹泻、恶心、乏力

11：可出现在化脓性脑膜炎脑脊液检查结果中的是

单项选择题

- A、外观清亮
- B、糖含量正常
- C、淋巴细胞大量增多
- D、蛋白质明显增多
- E、氯化物含量正常

12：1g 碳酸氢钠的氯化钠等渗当量为 0.65g。计算其等渗溶液的百分浓度是

单项选择题

- A、1.34%(g/ml)
- B、1.36%(g/ml)
- C、1.38%(g/ml)
- D、1.42%(g/ml)
- E、1.46%(g/ml)

13：元气运行的通道是

单项选择题

- A、血脉
- B、经脉
- C、三焦
- D、五脏
- E、以上均非

14：哪项不是职业病诊断依据（ ）。

单项选择题

- A、职业史
- B、遗传史
- C、实验室检查
- D、相关症状体征
- E、集体诊断

15：下列关于地西洋的不良反应的叙述中错误的是（ ）。

单项选择题

- A、治疗量可见困倦等中枢抑制作用
- B、治疗量口服可产生心血管抑制
- C、大剂量可见共济失调、肌张力降低等
- D、长期服用可产生习惯性、耐受性、成瘾性
- E、久用突然停药可产生戒断症状如失眠

16：慢性阻塞性肺气肿最常继发于

单项选择题

- A、支气管哮喘
- B、慢性纤维空洞型肺结核
- C、慢性支气管炎
- D、原发性支气管肺癌

E、肺源性心脏病

17：深静脉血栓形成的病因有

多项选择题

A、吸烟

B、血流缓慢

C、心力衰竭

D、血液高凝状态

E、静脉壁损伤

18：关于散点图叙述正确的是（ ）。

单项选择题

A、可描述变量的变化趋势

B、可表示两种现象间的相关关系

C、可呈现变量的频数分布

D、可直观表示出各指标的位置

E、以上都不对

19：有关散剂特点叙述错误的是

单项选择题

A、粉碎程度大，比表面积大，易于分散，起效快

B、外用对疮面有一定的机械性保护作用

- C、口腔科、耳鼻喉科、伤科和外科多有应用
- D、制备简便，也适于小儿给药
- E、适于易吸湿或易氧化变质的药物

20：以下抗痛风药物中，最适宜痛风急性发作期应用的是

单项选择题

- A、别嘌醇
- B、丙磺舒
- C、苯溴马隆
- D、秋水仙碱
- E、阿司匹林

21：根据以下材料，回答{TSE}题某研究者，为了验证氯霉素对伤寒的疗效，在408例伤寒病人中进行对照试验，其中251例用氯霉素治疗，其余157例不用。结果使用组251人中死亡20人，死亡率7.07%，未用组157人中死亡36人，病死率22.8%，已有结论被亲自证实{TS}下面哪种说法是错误的（ ）。

单项选择题

- A、人体实验在临床医学中的价值和道德意义是无可非议的
- B、无道德代价的实验，在医学科学方面并非都能做到
- C、在临床医学研究中使用安慰剂是心理实验，但要付出道德代价
- D、无道德代价的实验，在医学科学方面是可以全部做到的
- E、安慰剂虽没有药理作用，但确有一定的效果

22：支气管肺炎患儿宜采取的体位是

单项选择题

- A、头侧平卧位
- B、去枕平卧位
- C、左侧卧位
- D、右侧卧位
- E、头高位或半卧位

23：对于口腔健康调查的调查目的描述错误的是

单项选择题

- A、查明口腔疾病在特定时间内发生频率、分布特征及流行规律
- B、为探索病因提供依据
- C、尽可能了解和分析影响口腔健康的因素
- D、制订口腔疾病预防保健措施
- E、评估治疗与人力需要

24：常引起筋脉拘挛、屈伸不利、腠理闭塞的邪气是

单项选择题

- A、风邪
- B、寒邪
- C、湿邪

D、瘀血

E、暑邪

25：患儿，1岁。发热1天，全身见散在细小淡红色皮疹，喷嚏，流涕，偶有咳嗽，精神不振，胃纳欠佳，耳后核肿大，咽红，舌苔薄白。其诊断是

单项选择题

A、麻疹

B、奶麻

C、风痧

D、丹痧

E、水痘

26：属“子盗母气”的脏病相传是

单项选择题

A、肺病及脾

B、肺病及肾

C、肺病及心

D、肾病及肝

E、以上都不是

27：五硬好发于

单项选择题

- A、足月新生儿
- B、延期产新生儿
- C、早产体弱新生儿
- D、体重超常新生儿
- E、难产新生儿

28：反胃的最佳治法是

单项选择题

- A、温补肾阳，降逆和胃
- B、健脾益气，降逆和胃
- C、消食导滞，降逆和胃
- D、温中健脾，降逆和胃
- E、疏肝行气，降逆和胃

29：下列哪一项不属囊痛的病因

单项选择题

- A、外感湿毒
- B、外伤染毒
- C、饮食不节
- D、肝胆湿热
- E、外感风热

30：栓剂中药物的吸收途径有

多项选择题

- A、直肠淋巴系统
- B、直肠上静脉→髂内静脉→大循环
- C、直肠上静脉→门静脉→肝脏→大循环
- D、直肠下静脉和肛门静脉→肝脏→大循环
- E、直肠下静脉和肛门静脉→髂内静脉→下腔静脉→大循环

31：调节性 T 细胞(TrE . g)不表达（ ）。

单项选择题

- A、CD79a
- B、CD3
- C、CD25
- D、TCR
- E、Foxp3

32：不宜服用含氢氯噻嗪成分的中成药的人群有

多项选择题

- A、肝肾疾病患者
- B、妊娠妇女
- C、哺乳期妇女
- D、糖尿病患者

E、胃肠疾病患者

33：患者，男性，35岁，甲状腺癌术后第2日出现手足抽搐，有效的治疗是

单项选择题

A、给予肉类和蛋类饮食

B、静脉输入高渗葡萄糖

C、吸氧

D、静脉注射10%葡萄糖酸钙溶液

E、给予镇静剂

34：男，36岁。发热半个月，热型不规则，伴有轻度腹泻。血白细胞正常，肥

达反应：“O”1：320，“H”1：80。副伤寒A1：80，副伤寒B1：640。外斐反应

OX191：40。临床诊断首先考虑

单项选择题

A、伤寒

B、副伤寒甲

C、副伤寒乙

D、副伤寒丙

E、斑疹伤寒

35：以下哪项不属于疾病预防控制机构在传染病预防与控制中的职责（ ）。

单项选择题

- A、开展传染病的监测工作
- B、疫区的封锁
- C、对重大传染病流行趋势进行预测
- D、进入现场采样
- E、组织实施免疫规划

36：根据下面资料，回答{TSE}题余某， 现年 35 岁， 2004 年药学专业大学本科毕业， 到某市人民医院药剂科工作。 2010 年经国家执业药师资格考试取得执业药师资格。 2011 年， 碍于情面利用自己的证件替亲戚李某办理《药品经营许可证》《执业药师注册证》， 并担任药店负责人， 但不参与实际经营。 2013 年因为酒后驾车被罚款， 并暂扣驾驶证 1 个月。 2015 年 3 月该药店因故意销售假药“筋骨丹”300 瓶和“喘立消丸”400 瓶， 被市食品药品监督管理局查获并移送公安机关处理。 {TS}余某的行为符合执业药师资格制度相关规定的是

单项选择题

- A、担任药店负责人但不参与药品质量管理
- B、替亲戚办理《药品经营许可证》， 并担任药店负责人
- C、作为医疗机构药剂人员参加考试并取得执业药师资格证书
- D、在担任医疗机构药剂人员的同时， 在药店挂证担任执业药师

37：发病的内在根据是

单项选择题

- A、邪气入侵

- B、正气不足
- C、津液亏损
- D、精气不足
- E、阴阳失调

38：在临床医学研究开始之前，必须要把研究方案提交到哪个部门进行审查

单项选择题

- A、医院党委
- B、科研处
- C、科研评定委员会
- D、伦理委员会
- E、病人所在病房的领导

39：治疗风痧邪毒炽盛型的首选方剂是

单项选择题

- A、银翘散
- B、白虎汤
- C、透疹凉解汤
- D、清气凉营汤
- E、解肌透痧汤

40：下列叙述中与阿托伐他汀不相符的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176231121240010043>