

2023年吉林“安全生产月”知识测试及参 考答案

公司： 部门： 姓名： 得分：

一、单选题（100题）

1 .企业单位应当至少（ ）进行一次防火检查。

A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年

2 .各种气瓶的存放，必须距离明火（ ）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

A.1米 B.3米 C.8米 D.10米

3 .生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生特别重大生产安全事故的，由应急管理部门处上一年年收入（ ）的罚款。

A.30% B.40% C.60% D.100%

4 .没有证据（ ）职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，应当诊断为职业病。

A.判定 B.否定 C.肯定 D.支持

5 .从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A.工会 B.安监部门 C.主要负责人 D.现场安全生产管理人员

6 .未熄灭的烟头中心温度可达多少度（ ）。

A.100°C B.500°C C.850°C

7 .按《工伤保险条例》规定，下列哪种情形可以认定为工伤？（ ）

A.患职业病的 B.因违反治安管理伤亡的 C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡的

8 .对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（）。A.安全区 B.泄险区 C 危险区 D.隔离区

9 .检查燃气用具是否漏气时，通常采用（）来寻找漏气点。

A.肥皂水 B.用手摸 C.闻气味 D.划火柴

10 .造成 30 人以上死亡的事故属于（）。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

11 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令（），提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位（）。

A.停产停业限期改正 B.限期改正停产停业 C.停产停业整顿限期改正 D.限期改正停产停业整顿

12 .重大事故隐患，由生产经营单位（）组织制定实施事故隐患治理方案。

A.负责人 B.主要负责人 C.职能部门

13 .用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素（）。

A.监测、评估 B.检测、评价 C 监测、评价 D.检测、评估

14 .新建、扩建、改建建设项目和技术改造技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交（）。A. 职业病危害预评价报告 B.职业卫生预评价报告 C.职业安全预评价报告 D.职业安全卫生预评价报告

15 . 《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定了生产经营单位主要负责人的七项安全生产管理职责，其中包括了下列哪一项（）？

A.定期召开安全生产工作会议

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

16 .生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时逃匿的，将被处（）日以下拘留。

A.5B.10C.15D.20

17 .按《中华人民共和国安全生产法》第五十二条规定，从业人员在什么情况下，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所？（） A.出现危险情况时 B.发现随时可能发生事故时 C.发现直接危及人身安全的紧急情况时

18 .下列属于间接接触电击预防技术的是（）。

A.间距 B.屏护 C.绝缘 D.保护接地

19 .生产过程中的职业危害因素包括化学因素、物理因素、生物因素。下列属于物理因素的是（）。

A.辐射 B.粉尘 C.工业毒物 D.炭疽杆菌

20 .《安全生产法》规定，国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加（）等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

A.安全教育界 B.抢险救护 C.安全检查

21 .国家标准《企业安全生产标准化基本规范》重新规定了八个标准化管理体系：目标

职责、制度化管理、教育培训、现场管理、()、应急管理、事故管理和持续改进。

A.作业管理 B.重大危险源管理 C.安全风险管控及隐患排查治理

22 .公共聚集场所对员工的消防安全培训应至少每()进行一次。

A.半年 B.一年 C.一年半 D.两年

23 .《危险化学品安全管理条例》规定，生产危险化学品的，应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书和在包装上加贴或拴挂什么？()

A.危险警示标签 B.安全标签和警示标签 C.与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签

24 .易燃易爆试剂应放在()。

A.在铁柜中，并要密封保存

25 在铁柜中，柜的顶部要有通风口

C.在木柜中，柜的顶部要有通风口

D.在木柜中，并要密封保存

25 .生产经营单位的()是《安全生产法》的核心内容。

A.安全第一 B.预防为主 C.安全生产保障 D.综合治理

26 .电气设备着火时，应首先切断电源，切断前只准用()灭火。

A.水 B.铁撬棍 C.不导电的灭火器材

27 .《安全生产法》是我国安全生产法律、行政法规中唯一设定()责任的法律。

A.民事 B.刑事 C.行政 D.综合

28 .现在公司要求工人必须穿工作服，并且要干净整洁，同时要求同事见面要打招呼、使用文明语言，这属于6S工作中的（）范畴。

A.整顿 B.整理 C.素养 D.清洁

29 .燃烧的三要素不包括（）。

A.氧化剂 B.可燃物 C.灭火剂 D.引火源

30 .负有安全生产监管职责的部门，应对生产经营单位执行安全生产法律法规、国家标准、行业标准或者（）的情况进行监督管理。

A.地方标准 B.企业标准 C.环保标准

31 .我国的“安全生产月”活动，在每年的（）月份开展。A.12B.9C.6D.3

32 .疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由（）承担。

A.亲属 B.劳动者 C.用人单位 D.劳动保障部门

33 .风险是特定危险事件发生的（）与后果的结合。

A.可能性 B.必然性 C.危险性

34 .企业安全生产标准化基本规范适用工矿企业和其他企业生产经营单位开展安全生产标准化建设工作以及对标准化工作咨询、服务（）管理和规划等。

A.自评 B.评审 C.修订

35 .主要用于扑救油类初期火灾的是（）。

A.干粉灭火器 B.水型灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.化学泡沫灭火器

36 .生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当具备与所从事的生产经营活

动相适应的安全生产知识和（）。

A.职称 B.学历 C.管理能力 D.专业知识

37 .综合运用经济、法律、行政等手段，人管、法治、技防多管齐下，并充分发挥社会、职工、舆论的监督作用，实现安全生产的齐抓共管的是

Oo

A.安全第一 B.预防为主 C.时刻准备 D.综合治理

38 .生产经营单位有关人员一年内因同一违法行为受到两次以上行政处罚的，应当（）。

A.从轻处罚 B.从重处罚 C.接受一般处罚 D.接受其他处罚

39 .将水等具有冷却降温和吸热作用的灭火剂，直接喷洒到燃烧的物体上，以降低燃烧物热量的灭火方法是（）。

A.窒息法灭火 B.隔离法灭火 C.抑制法灭火 D.冷却法灭火

40 .根据卫生部、劳动和社会保障部《关于印发〈职业病目录〉的通知》，尘肺病共有（）种。

A.14 B.13 C.12 D.11

41 .在低压操作中，人体及所携带工具与带电体的距离不应小于（）m。

A.0.20m B.0.15m C.0.10m D.0.05m

42 .建立、健全安全生产责任制的根本目的是（）。

A.改善条件 B.规章立制 C.加强管理 D.确保安全生产

43 . 职业病危害因素是危害劳动者健康、能导致职业病的有害因素。下列职业病危害因素中，属于劳动过程中产生的有害因素是（）。

- A.使用不合理的工具
- B.电焊作业产生的烟尘
- C.炎热季节的太阳辐射
- D.接触到的生物传染性病原物

44 . 去除蔬菜中有机磷类农药最好的方法是（）。

- A.充分漂洗
- B.碱水冲洗
- C.沸水浸泡
- D.太阳照射

45 . 依照《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加工伤保险。工伤保险费应由（）缴纳。

- A.从业人员
- B.地方财政拨款
- C.生产经营单位

46 . 隐瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作场所职业病危害因素监测评价结果等相关资料，或者拒不提供职业病诊断、鉴定所需资料的，安监部门给予警告，责令改正，逾期不改正的，处以（）罚款。

- A.一万元以上五万元以下
- B.一万元以上十万元以下
- C.五万元以上十万元以下
- D.五万元以上二十万元以下

47 . 负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当（），实行（）；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

- A.互相配合联合监督
- B.互相配合联合检查
- C.互相检查主动配合
- D.互相检查联合监督

48 . 《安全生产法》所指的危险物品包括（）。

- A.大型机械设备
- B.高压气瓶、手持电动工具
- C.易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

- 49 .生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是（）。
- A.安全生产责任制 B.安全生产奖励制度 C.安全生产承包责任制 D.安全生产目标管理制度
- 50 .下列关于发生火灾时现场处置原则不正确的是（）。
- A.先控制、后消灭 B.发现火灾后应先想法扑灭，不必立即报警 C.先重点，后一般 D.救人第一
- 51 .应急救援队伍要进行（）并要有记录和档案。
- A.专业培训 B.日常教育 C.定期整顿
- 52 .生产安全事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上政府安全生产监管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
- A.3 B.2 C.1
- 53 .生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，给予（）处分：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
- A.降职 B.警告 C.撤职 D.记过
- 54 .皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应（）。
- A.用火烘烤 B.马上送医院 C.应尽快浸入热水 D.用温水慢慢恢复体温
- 55 .任何单位或者个人对（）或者安全生产（），均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
- A.事故隐患违规行为 B.事故隐患违法行为 C.安全隐患违规行为 D.安全隐患违法行为
- 56 .火灾致人死亡的最主要原因是（）。
- A.烧死 B.中毒和窒息 C.被坍塌的建筑物砸死

57 .生产经营单位职业健康管理中，前期预防管理包括（）。

A.建设项目职业卫生“三同时”管理 B.作业环境和职业危害因素检测 C.
职业病治疗康复 D.职业健康监护

58 .我国第一部规范安全生产的综合性基础法律是（）。

A.《劳动法》 B.《消防法》 C.《安全生产法》 D.《道路交通安全法》

59 .多次弯曲造成的（）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

A.扭转 B.拉伸 C.变形 D.弯曲疲劳

60 .下列不属于防坠落护具的是（）。

A.安全网 B.安全带 C.安全帽 D.密目式安全立网

61 .对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴（）。

A.个人剂量计 B.射线累积计量仪 C.便携式射线报警仪 D.便携式放射线检测仪

62 .《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求把安全生产纳入（）技能培训内容。

A.农民工 B.实习生 C.从业人员

63 .《工伤保险条例》规定，职工死亡一次性工亡补助金为全国上一年度城镇居民可支配收入的（）倍。A.10B.20C.30D.40

64 .《安全生产法》规定，工会有权依法组织职工参加本单位安全生产工作的（），维护职工在安全生产方面的合法权益。

A.认证和监督 B.审批和管理 C.民主管理和民主监督

65 . 《安全生产法》规定，事故调查处理要及时、准确地查清（ ），查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

A.事故类型 B.事故原因 C.事故影响 D.事故损失

66 . 以下哪种情况下用人单位不得解除劳动合同。（ ）。

A.职工患职业病 B.用人单位经营困难期间 C.劳动者不能胜任工作的

67 . 下列不属于高温作业的是（ ）。

A.锅炉作业 B.炼焦作业 C.洞口作业 D.烘房作业

68 . 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的生产经营单位，其从业人员数必须超过（ ）人。

A.500 B.300 C.200 D.100

69 . 企业对员工进行安全生产培训和教育的主要目的是什么？（ ）

A.熟悉企业的安全生产制度和掌握安全生产的知识与技能 B.掌握生产技术知识和安全操作技能 C.接受企业安全文化的理念

70 . 生产经营企业事故应急救援预案是按预案的适用范围进行分类，多采

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/177013151166006054>