

# 2022 年度全省一般行业企业主要负责人和安全管理人員安 全生产专项培训测试题含答案

## 一、判断题(100 题, 20 分)

1 身上着火被熄灭后, 应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。

答案 X

2 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负主要责任。

答案 X

3 交通安全生产管理工作主要是对城市道路交通实行管理, 预防和查处交通事故, 保证交通安全与畅通。

答案 X

4 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

答案 √

5 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训必须依照安全生产监管监察部门制定的安全培训大纲实施。

答案 √

6 消防器材设置点附近不能堆放物品, 以免影响灭火器的取用。

答案 √

7 对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房, 应使用密闭的防护措施。

答案 √

8 企业在安全生产许可证有效期内, 未发生死亡事故和违反安全生产法律法规行为的, 安全生产许可证有效期届满时也必须办理延期手续。

答案 √

9 保护导体带电除可能导致电气设备外壳带电外, 还可能有引发火灾的危险性。

答案 √

10 火灾逃生的四个要点是①防烟熏; ②果断迅速逃离火场; ③寻找逃生之路; ④等待他救。

答案 √

11 从业人员发现事故隐患不必及时向本单位安全生产管理人员或主要负责人报告。

答案 X

12 生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

答案 √

13 国家机关、事业单位、人民团体发生的事故的报告和调查处理，参照各单位的相关规定执行。

答案 X

14 一般来讲，外脚手架与建筑物等高。

答案 √

15 职业卫生的监管范围：存在职业病因素的企业、事业单位、个体经济组织，包括行政单位和部队。

答案 X

16 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。

答案 √

17 生产易燃易爆物品的单位，对产品应当附有燃点、闪点，爆炸极限等数据的说明书，并且注明防火防爆注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。

答案 √

18 对心脏复苏做胸外心脏按压时，应首先使触电者仰卧在比较坚实的地板或木板上，解开其上衣和腰带。

答案 √

19 工人操作机械时穿着的“三紧”工作服是指袖口紧、领口紧、下摆紧。

答案 √

20 起重吊运过程中，如果突然停电，应立即将所有控制器扳回零位，切断总开关，然后再采取其它安全措施。

答案 √

21 事故调查处理的最终目的是使有关事故责任人员受到应有的处分。

答案 X

22 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。

答案 √

23 生产易燃易爆物品的单位，对产品应当附有燃点、闪点，爆炸极限等数据的说明书，

并且注明防火防爆注意事项，对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。

答案 √

24 安全网安装在高处作业的场所，仅起防止人体坠落伤害的作用。

答案 X

25 人的不安全行为包括决策、管理及操作等各个方面。

答案 √

26 粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。

答案 X

27 《刑法》中，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

答案 √

28 生产经营单位应当慎重向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，防止引起从业人员不必要的恐慌。

答案 X

29 公司所有规章制度和操作规程的最终目的是得到执行，执行的最终目的是防止事故发生和提高安全生产管理水平。

答案 √

30 事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

答案 √

31 目前，国家规定要求强制性检查的项目有锅炉、压力容器、压力管道。

答案 √

32 只要锅炉有压力，不管压力多低，都不得进行锅炉受压元件的修理工作。

答案 √

33 职工在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的伤害不应认定为工伤。

答案 X

34 正确配戴和使用个人安全防护用品、用具，是保证劳动者安全与健康的一种防护措施。

答案 √

35 手工焊机应该有适当的空载电压。

答案 √

36 生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。

答案 √

37 生产经营单位在使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备时，应进行严格的安全生产管理。

答案 X

38 气瓶充装前，必须把瓶内的余气用完。

答案 X

39 50 毫安的工频电流就可以使人遭到致命电击。

答案 √

40 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，但不得强制从业人员佩戴和使用。

答案 X

41 从业人员的紧急撤离权，是指其发现直接危及人身安全的紧急情况时，享有的停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。

答案 √

42 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为 50V。

答案 √

43 电气线路接触不良，会导致接触电阻增大。

答案 √

44 受限空间经清洗置换后达不到要求的，绝对不能进入作业。

答案 √

45 发生火灾时，应坐电梯快速逃生。

答案 √

46 泡沫灭火器不能用于扑灭带电设备的火灾。

答案 √

47 从业人员享有批评、检举控告权和服从违章指挥、强令冒险作业的权利。

答案 X

48 生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。

答案 √

49 对于遇热遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施。

答案 √

50 事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故，处上一年年收入 40%至 60%的罚款。

答案 X

51 容积较大的受限空间采样点。应采取上、中、下各部位取样。

答案 √

52 生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

答案 √

53 工会在新建、改建、扩建项目的“三同时”审查验收时，只是提出意见，而无权参与、参加验收。

答案 X

54 生产经营单位的安全生产管理人员对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。

答案 √

55 没有造成人员伤亡，但是社会影响恶劣的事故，安全生产监督管理部门认为需要调查处理的，依照本条例的有关规定执行。

答案 X

56 救护人员不得采用金属和其他潮湿的物品作为解救触电者救护工具。

答案 √

57 国家安全生产监督管理总局对安全生产许可证颁发管理机关及其工作人员履行《安全生产许可证条例》规定的职责实施监察。

答案 X

58 计算病人呼吸一般以一分钟为计算单位，并且一吸一呼应算作两次。

答案 X

59 手持式电动工具属于日用电器，按防触电保护的分类，分为Ⅰ类工具、Ⅱ类工具、Ⅲ类工具。

答案 √

60 山东省政府 260 号令规定所称的生产经营单位，是指从事生产或者经营活动的企业、个体工商经济组织等组织。

答案 X

61 在机器运行的正常状态下没有危险，只有在非正常状态才存在危险。

答案 X

62 使用实行强制检定的计量标准的单位和个人，应当向法定计量检定机构申请周期检定。

答案 X

63 生产经营单位发生生产安全事故造成人身伤亡的，应当依法承担赔偿责任。

答案 √

64 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故应由国务院或国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。

答案 √

65 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全生产管理。

答案 √

66 事故发生单位对事故发生负有责任，发生较大事故的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

答案 √

67 在雷雨、暴风雨天气里应该抓紧时间进行罐（槽）的装卸工作。

答案 X

68 对气瓶而言，设计压力小于 12.25Mpa 的为低压；大于等于 12.25Mpa 的为高压。

答案 √

69 通过安全检查，掌握情况（信息）之后，就要进行分析、判断、检验。

答案 √

70 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。

答案 √

71 发现煤气中毒人员，采取以下行动中，迅速打开门窗通风，并将病人送到新鲜空气环境急救方法是正确的。

答案 √

72 高危生产经营单位应当建立安全生产管理岗位风险津贴制度，专职安全生产管理人员应当享受安全生产管理岗位风险津贴。

答案 √

73 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

答案 √

74 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌。

答案 √

75 任何单位和个人对生产安全事故不得隐瞒不报。

答案 √

76 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素，应当及时、如实向所在地卫生医疗机构申报危害项目、接受监督。

答案 X

77 呼吸防护用品只能用于防御尘、毒等有害物质吸入呼吸道。

答案 X

78 失误—安全功能，是指操作者即使操作失误，由于设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

答案 √

79 负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时，生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。

答案 X

80 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

答案 X

81 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金。

答案 √

82 应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

答案 √

83 从业人员因工死亡，由所在单位向其直系亲属支付丧葬补助金、供养直系亲属抚恤金和一次性因工死亡补助金。

答案 X

84 高层楼着火后，楼上的人要马上乘电梯逃离。

答案 X

85 特种作业人员资格考试包括安全技术理论考试、实际操作考试两部分。

答案 √

86 生产经营单位隐患排查治理的内容不包括事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况。

答案 √

87 企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。

答案 √

88 对新进从业人员、离岗 12 个月以上的或者换岗的从业人员，应进行上岗前安全生产教育和培训。

答案 X

89 用人单位可以安排未成年工从事接触职业病危害的作业。

答案 X

90 特种作业人员的考核包括考试和审核两部分。

答案 √

91 环境污染事故的报告和调查处理也依照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

答案 X

92 凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。

答案 √

93 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位所进行的动火作业为一级动火作业。

答案 X

94 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全知识和管理能力考核合格后方可任职。

答案 X

95 根据《工伤保险条例》的规定，用人单位和职工个人应当按时缴纳工伤保险费。



答案 X

96 生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效。

答案 √

97 口对口人工呼吸时，救护人向触电者口内吹气时，应使触电者鼻紧闭，而让触电者自行呼气时，应使其鼻张开。

答案 √

98 生产经营单位可将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

答案 X

99 发现有人被机械伤害的情况时，虽及时停机，但因设备惯性作用，仍可造成伤亡。

答案 √

100 压力容器爆炸事故是指容器在使用中或试压时发生破裂，使压力瞬时降至等于外界压力事故。

答案 √

## 二、单选题（100 题，50 分）

1 (C) 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A、安全处（科） B、办公室 C、工会 D、安全生产管理人员

2 使用手持电动工具时，下列注意事项 (B) 正确。

A、使用万能插座 B、使用漏电保护器 C、身体或衣服潮湿 D、以上均

正确

3 一氧化碳中毒是由于含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒，主要损害人的(C)系统。

A、呼吸 B、消化 C、神经 D、无

4 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于 (A) 小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门.煤矿安全监察分局。

A、1 B、2 C、3 D、4

5 企业各下属单位安全管理部门根据上级教育安排，结合本单位安全生产特点及岗位需要，每年自行组织不少于两次培训，培训时间不少于(A)天，参加培训人员为本单位全体安

全管理人员。

A、5      B、4      C、3      D、2

6 (A) 是指处于高氧化态，具有强氧化性，易分解并放出氧化热量的物质，包括含过氧基的无机物。

A、氧化性物质      B、还原性物质      C、有机过氧化物      D、自燃物品

7 常用的减少事故损失的安全技术有 (A)。

A、隔离      B、撤离      C、劳防用品      D、无

8 下列哪一项不属于贫血者的禁忌职业环境(A)。

A、氰化物      B、铅      C、苯      D、TNT 粉尘

9 尘肺病的早期主要症状是 (B)。

A、发热鼻塞、四肢酸疼、咳嗽咯痰等      B、咳嗽咯痰、胸闷胸痛、呼吸困难等  
C、肋下隐痛、食欲减退、肝脏肿大等      D、无

10 (A) 应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A、县级以上地方各级人民政府      B、地级以上地方各级人民政府      C、省级以上地方各级人民政府      D、企业

11 根据法律规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，一般情况下，对新从业人员要进行 (C) 安全生产教育培训。

A、一级      B、二级      C、三级      D、四级

12 指出下列说法中，哪一种不正确 (C)。

A、安全是相对的概念      B、安全是人类社会活动永恒的主题      C、安全是相对的概念；危险是绝对的      D、无

13 工伤范围分为两类，一类是应当认定为工伤，另一类是(C)。

A、视同工伤      B、比照工伤      C、等同工伤      D、无

14 事故调查组应当自事故发生之日起 (D) 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 ( ) 日。

A、10      B、15      C、30      D、60

15 下列说法不正确的是(D)。

A、在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是 CO，火灾中约有一半的人员死亡是由

它造成的，另一半由直接烧伤、爆炸压力及其他有毒气体引起 B、火灾烟气的高温对人和物都可产生不良影响，如使建筑构件和金属丧失其强度、损害建筑结构、对人的灼伤、对呼吸的影响等 C、在建筑火灾中，驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应、燃烧气体的浮力和膨胀力、风的影响、通风系统风机的影响、电梯的活塞效应等 D、火灾高于中性面时，由正烟囱效应产生的空气流动能够使烟气流进竖井

16 消除粉尘危害的主要途径是 (D)

A、改革工艺、革新设备 B、湿式作业 C、密闭、抽风、除尘 D、加强个人防护

17 根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是：行动必须做到迅速、(C)和有效。

A、按时 B、及时 C、准确 D、突然

18 职业病的发病过程取决于有害因素本身的性质，有害物质作用于人体的(A)和劳动者个体易感性三个主要条件。

A、途径 B、数量 C、方式 D、部位

19 国家禁止用(B)生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。

A、有毒化学品 B、剧毒化学品 C、易燃化学品 D、易爆化学品

20 (B)是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

A、危险源 B、重大危险源 C、隐患 D、重大隐患

21 对使用有毒物品作业的用人单位职业卫生安全许可证条件保持情况的监督检查属于(C)监督检查。

A、日常 B、举报 C、专项 D、无

22 扑救爆炸物品火灾时，(B)用沙土盖压，以防造成更大伤害。

A、必须 B、禁止 C、可以 D、无

23 以下属于危险、有害因素辨识与分析工作内容的是(A)。

A、确定危险因素的种类和存在的部位 B、划分评价单元，选择合理的评价方法 C、提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议 D、收集调查工程、系统的相关技术资料

24 影响人的安全行为的社会心理因素是哪些，(B)。

A、气质、性格、情绪、能力、兴趣等 B、社会知觉、角色、价值观等 C、风俗、时尚等 D、无

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/177045143166006061>