

第一章

1、关于弛张热下列哪项是正确的：

A:高热持续，日温差小于等于 1℃

B:体温波动在高热与正常之间

C:体温在 39℃以上，24h 温差波动范围超过 2℃

D:体温变化无规律

E:体温逐渐升达 39℃上，又逐渐下降至正常，又逐渐升高

正确答案：体温在 39℃以上，24h 温差波动范围超过 2℃

2、一患者每天体温最高 39.6~40.1℃，最低体温37.6℃左右，持续10天，其热型属于哪一种？

A:波状热

B:稽留热

C:弛张热

D:间歇热

正确答案：弛张热

3、下列哪项是正确的：

A:每日咯血<150ml为小量咯血

B:咯血前患者常有胸闷，恶心，呕吐

C:一次咯血量>500ml

D:咯出的血液常呈酸性

正确答案：咯出的血液常呈酸性

4、在呼吸系统疾病中，突发呼吸困难（吸气或呼气）或和哮鸣音，下列哪种情况最多见：

A:隔肌运动受限

B:神经肌肉疾病

C:肺疾病

D:气道阻塞

正确答案：气道阻塞

5、下列哪项是引起胸痛的胸壁疾病？

A:肺癌

B:肋间神经炎

C:自发性气胸

D:胸膜肿瘤

正确答案：肋间神经炎

第二章

1、下列哪项不属于触诊内容：

A、气管位置

B、胸膜摩擦感

C、呼吸动度

D、语音震颤

E、呼吸频率

A:气管位置

B:胸膜摩擦感

C:呼吸动度

D:语音震颤

E:呼吸频率

正确答案：呼吸频率

2、下列哪项属局部视诊内容？

A:营养、意识状态

B:面容、表情

C:步态、姿势

D:胸、腹形态

正确答案：胸、腹形态

3、叩诊可用于确定下列各项，除外：

A:肺尖宽度

B:腹水的有无

C:肺部病变的大小与性质

D:软组织肿胀的程度

正确答案：软组织肿胀的程度

4、肺内巨大空洞、气胸、气腹叩诊音为：

A:清音

B:浊音

C:鼓音

D:实音

正确答案：鼓音

5、关于听诊法的叙述，下列哪项是正确的？

A:直接听诊法是医生应用耳廓贴附在被检查者的体表进行听诊，因不需用听诊器，可广泛使

用

B:间接听诊法即用听诊器进行听诊的检查方法，此法方便，且对器官运动的声音还能起到放大作用

C:听诊器钟型体件适用于检查高调声音

D:听诊器膜型体件适用于检查低调声音

正确答案：间接听诊法即用听诊器进行听诊的检查方法，此法方便，且对器官运动的声音还能起到放大作用

### 第三章

1、测量体温时，错误的做法是：

A、将腋窝汗液擦干

B、体温计附近不能有热水袋

C、检查前将体温计的汞柱甩到 35℃以下

D、测体温时不能饮大量冰水

E、体温表放置腋窝处 5 分钟读数

正确答案：E

2、强迫体位见于下列哪种情况？

A:疾病早期

B:意识丧失

C:心肺功能不全

D:极度衰弱

正确答案：C

3、检查皮肤弹性时，常选择的部位是哪一项？

A:上腹部

B:手背或上臂内侧部

C:前臂内侧或上臂内侧部

D:手背或前臂内侧部

正确答案: D

4、当左侧锁骨上窝淋巴结肿大时,被称为 Virchow 淋巴结,它是什么的标志?

A:鼻咽癌转移

B:胃癌、食管癌转移

C:肺癌转移

D:甲状腺癌转移

正确答案: B

5、鼻梁部皮肤出现红色斑块,病损处高起皮面并向两侧面部扩展,见于:

A:黑热病

B:酒渣鼻

C:二尖瓣面容

D:系统性红斑狼疮

正确答案: D

#### 第四章

1、铅中毒患者牙龈铅线表现为:

A、牙龈游离缘出现蓝灰色点线

B、牙龈有兰黑色斑块色素沉着

C、牙龈有黄褐色,色素沉着

D、牙龈有紫红色,色素沉着

E、牙龈有黑色泡疹

正确答案：A

2、角膜边缘出现黄色或棕褐色的色素环，称 Kayser-Fleischer 环，是由于下列哪种原因所致？

A:先天性因素

B:类脂质沉着

C:铜代谢障碍

D:维生素 A 缺乏

正确答案：C

3、瞳孔缩小见于：

A:有机磷类农药中毒

B:阿托品中毒

C:青光眼绝对期

D:可卡因药物反应

正确答案：A

4、下列哪种疾病可引起颈静脉怒张

A:严重贫血

B:缩窄性心包炎

C:二尖瓣关闭不全

D:主动脉瓣关闭不全

正确答案：B

5、60 岁老人角膜边缘及周围出现灰白色混浊环，是由于下列哪种原因所致？

A:铜代谢障碍

B:铁代谢障碍

C:类脂质沉着

D:白内障

正确答案：C

## 第五章

1、下列哪种疾病可表现为胸廓呈桶状胸，听诊满肺湿啰音：

A、气管炎

B、肺不张

C、慢性支气管炎急性发作

D、气胸

E、胸膜增厚

正确答案：C

2、肺泡呼吸音在胸廓何处最强？

A:前胸上部

B:乳房下部

C:腋窝下部

D:胸骨上窝

正确答案：B

3、下列哪些疾病不会将气管推向健侧？

A:气胸

B:心包积液

C:纵隔肿瘤

D:单侧甲状腺肿大

正确答案: B

4、乳头血性分泌物最常见于:

A:乳癌

B:急性乳房炎

C:乳腺导管内良性乳头状瘤

D:乳腺小叶增生

正确答案: C

5、叩击被少量含气组织覆盖的实质脏器时产生:

A:清音

B:鼓音

C:实音

D:浊音

正确答案: D

第六章

1、下列哪项不是胃肠穿孔的腹部主要体征是:

A、腹式呼吸运动消失

B、腹肌紧张, 腹压痛, 反跳痛

C、肝浊音界消失

D、肠鸣减弱, 消失

E、有移动性浊音

正确答案: E



2、感到液波震颤时，游离腹水量至少需达：

A:1000mL

B:1500mL

C:2500mL

D:3000-4000mL

正确答案：D

3、关于腹部叩诊，下列叙述哪项正确？

A:正常腹部叩诊均为鼓音

B:正常腹部叩诊除肝脾所在部位，余为鼓音

C:胃肠穿孔时，肝绝对浊音区扩大

D:腹部叩诊音包括鼓音、浊音、过清音

正确答案：B

4、腹部触诊内容不包括：

A:压痛及反跳痛

B:肌紧张度

C:振水音

D:移动性浊音

正确答案：D

5、肝硬化腹水：

A:平卧位腹壁松弛，呈蛙腹状

B:腹部膨隆呈球形

C:腹部外形如舟状

D:腹部外形略呈凸起状

正确答案: A

## 第七章

1、脊柱后凸常见于:

A、佝偻病

B、晚期妊娠

C、大量腹水

D、第五腰椎向前滑脱

E、腹腔内巨大肿瘤

正确答案:

2、检查脊柱的正确体位是:

A:站立位或坐位

B:仰卧位

C:膝胸卧位

D:左侧卧位

正确答案: A

3、关于脊柱的活动度,下列哪项是错误的?

A:正常人脊柱有一定的活动度,但各部活动范围明显不同

B:颈椎段与腰椎段活动范围最小

C:胸推段活动范围较小

D:骶椎各节已融合成骨块状,几乎无活动性

正确答案: B

4、关于匙状甲的叙述，下列哪项是错误的？

A:又称反甲

B:其特点为末端指节明显增宽、增厚

C:其特点为指甲中央凹陷，边缘翘起

D:指甲变薄，表面粗糙有条纹

正确答案：B

5、关于扁平足的叙述，下列哪项是错误的？

A:足底变平

B:直立时足底中部内侧不能着地

C:平板脚不能持久站立

D:影响长途行走及行进速度

正确答案：B

## 第八章

1、生理反射应是：

A、颈强直

B、Kernig征

C、Brudzinsk征

D、Gordon 征

E、腹壁反射

正确答案：E

2、一侧肢行随意运动丧失，伴同侧中枢性面瘫及舌瘫，称为？

A:偏瘫

B:单瘫

C:截瘫

D:交叉瘫

正确答案： A

3、下列哪项属病理反射？

A:Brudzinsk征

B:Romberg 征

C:Lasegue 征

D:Gordon 征

正确答案： D

4、1岁男婴的神经系统检查何为正常：

A:腹壁反射阴性

B:提睾反射阴性

C:Babinsk征阳性

D:Brudzinsk征阳性

正确答案： C

5、深反射不包括：

A:肱二头肌反射

B:肱三头肌反射

C:桡骨骨膜反射

D:跖反射

正确答案： D

## 第九章

1、主诉的书写要求以下哪项不正确：

- A、指出主要症状或体征
- B、描述症状 / 体征持续时间
- C、文字精练
- D、一般字数在 20 字以内
- E、指出疾病的预后

正确答案：E

2、病历书写的意义中，下列哪项不正确：

- A:考核临床实际工作能力的重要内容
- B:是医疗质量和学术水平的反映
- C:是医疗、教学和科研工作的基础资料
- D:作为健康保健档案和医疗保险依据

正确答案：A

3、入院记录应在入院多长时间内完成：

- A:8 小时
- B:12 小时
- C:24 小时
- D:36 小时

正确答案：C

4、编写病历的基本要求不包括：

- A:内容要真实

B:格式要规范

C:体格检查要全面

D:描述要精炼

正确答案：C

5、住院病历内容不包括：

A:完整病历

B:病程记录

C:出院记录

D:门诊病历

正确答案：D

第十章

1、诊断思维基本原则不正确的是：

A、首先考虑常见病与多发病

B、考虑当地流行病和发生的传染病与地方病

C、首先考虑器质性疾病

D、首先考虑可治性疾病

E、尽可能用多种疾病去解释多种临床表现

正确答案：E

2、诊断疾病的步骤不包括：

A:搜集临床资料

B:分析、综合、评价资料

C:初步诊断

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178141116141007004>