

UDC 621.882
J 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 1230—91

钢结构用高强度垫圈

High strength plain washers
for steel structures

1991-04-22 发布

1992-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
钢 结 构 用 高 强 度 垫 圈

GB/T 1230—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1991年11月第一版 2006年2月电子版制作

*

书号:155066·1-24738

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准
钢结构用高强度垫圈

GB/T 1230—91

High strength plain washers
for steel structures

代替 GB 1230—84

本标准参照采用国际标准 ISO 7416—1984《用于高强度结构螺栓的淬火并回火的倒角孔圆垫圈》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了规格为 12~30 mm 高强度垫圈的型式尺寸、技术条件及标记。

本标准适用于与 GB/T 1228《钢结构用高强度大六角头螺栓》配套使用的钢结构摩擦型高强度螺栓连接。

2 引用标准

GB 3103.3 紧固件公差 平垫圈

GB 1237 紧固件的标记方法

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

3 尺寸

尺寸按下列图、表所示。

