

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

2、与激光、喷墨打印机相比,针式打印机最突出的优点是_____。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

3、软件的特性不包括_____。

- A. 不可见性
- B. 脆弱性
- C. 磨损性
- D. 有限责任性

【答案】： C

4、下列关于图像和图形的叙述,正确的是_____。

- A. 大尺寸图片扫描输入后,其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B. 用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C. 用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D. 计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形,无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

5、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

- A. 16 位和 32 位
- B. 32 位和 48 位
- C. 32 位和 128 位
- D. 48 位和 128 位

【答案】： C

6、 一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为 1024×1024 的数字图像，在没有进行数据压缩时，它的数据量大约是_____。

- A. 900KBB. 18MBC. 4MBD. 3MB

【答案】： D

7、 下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

8、 11 位二进制无符号整数可以表示的最大十进制数值是

- A. 1023
- B. 1024
- C. 2047
- D. 2048

【答案】： C

9、 在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，_____。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】： B

10、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

11、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于_____。

- A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

【答案】：D

12、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。

- A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】：D

13、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

14、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏

C. 触摸板

D. 指点杆

【答案】： B

- 15、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是
- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
 - B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
 - C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
 - D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

16、 DVD 驱动器有两类： _____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

17、 下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是_____。

- A. RAM、 cache、 硬盘、 光盘
- B. cache、 RAM、 硬盘、 光盘
- C. RAM、 硬盘、 cache、 光盘
- D. cache、 RAM、 光盘、 硬盘

【答案】： B

18、 正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】： D

19、 关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A. 1, 2
- B. 2, 1
- C. 1, 1
- D. 不限, 不限

【答案】： A

20、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是_____。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

21、将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D. 构建以太网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】： A

22、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

23、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是_____。

- A. BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量
- B. CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器
- C. CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器
- D. DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】： B

24、PC 机中负责各类输入 / 输出设备控制器与 CPU 或存储器之间交换信息、传输数据的一组公用信号线及相关控制电路称为

- A. CPU 总线
- B. I/O 总线
- C. 存储器总线
- D. 前端总线

【答案】： B

25、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A. MSN Messenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. Outlook Express

【答案】： D

26、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

27、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

28、在计算机系统中，对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件是_____。

- A. 语言处理程序
- B. 应用软件
- C. 操作系统
- D. 数据库管理系统

【答案】： C

29、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】： C

30、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】： C

31、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】： D

32、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

33、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

34、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10 B. 01、01 C. 10、01 D. 10、10

【答案】：C

35、 下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
C. 每台主机只能有一个 IP 地址
D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】：C

36、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信有点的是_____。

- A、相关设备价格便宜 B、数据传输速率高
C、保密性能好 D、不受电磁干扰

【答案】：A

37、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
B. 色彩位数
C. 刷新频率
D. 扫描幅面

【答案】：C

38、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】：A

39、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

40、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

41、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C 语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】： B

42、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】： A

43、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

44、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种_____”。

- A. 物质
- B. 能量
- C. 资源
- D. 知识

【答案】： C

45、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

46、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

47、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是_____接入。

- A、ADSL
- B、光纤接入网
- C、电话拨号
- D、有线电视网

【答案】： B

48、 下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

- A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法
- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面

C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但如果没有输出

D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算

【答案】：C

49、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】：B

50、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是.html 或.htm

【答案】：D

51、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】：C

52、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")

- B. =IF(B2>=60,及格,不及格)
- C. =IF(B2<60,不及格,及格)
- D. =IF(B2<60,"不及格","及格")

【答案】：D

53、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】：B

54、成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标，它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为320万，它所拍摄的图像的最高分辨率为_____。

- A. 1 280×960
- B. 1 600×1 200
- C. 2 048×1 536
- D. 2 560×1 920

【答案】：C

55、下面关于液晶显示器的叙述中，错误的是_____

- A. 它的英文缩写是LCD
- B. 它的工作电压低，功耗小
- C. 它几乎没有辐射
- D. 它与CRT显示器不同，不需要使用显示卡

【答案】：D

56、在word 2000窗口中，利用_____可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏

- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】：B

57、 下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D. 他们是 AMD 公司的产品

【答案】：A

58、 下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同
- D. 一些智能设备（如手机、ATM 柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】：D

59、 在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是_____。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】：C

60、 下列关于计算机网络的叙述，错误的是

A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络

B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成

C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备

D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】： A

61、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括 。

A. cn B. com C. edu D. usa

【答案】： D

62、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

A. 0.6MB B. 1.3MB C. 2.6MB

D. 10.1MB

【答案】： B

63、PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

A. 饱和度 B. 对比度 C. 亮度 D. 色度

【答案】： D

64、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

65、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

66、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是_____。

- A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4
- B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1
- C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2
- D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】：A

67、下列不属于声卡功能的是_____。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

68、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】：C

69、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……, An from R1, R2, ……, Rm where F”, 其中, select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算 B. 选择、投影运算 C. 并、交运算 D. 交、并运算

【答案】：A

70、下列有关网络操作系统的叙述中, 错误的是_____。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行 B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
C. Windows7 (Home 版) 属于网络操作系统 D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】：C

71、下列有关身份鉴别 (身份认证) 的叙述中, 错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令 (密码), 有些却不需要, 可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术, 目前已经得到应用
D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母, 使之难猜、抗分析能力强

【答案】：A

72、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述, 正确的是_____。

- A. 解码、插值、模数转换 B. 解码、插值、数模转换
C. 解码、数模转换、插值 D. 解码、模数转换、插值

【答案】：C

- 73、计算机中控制器的基本功能_____。
- A、记录程序已执行的指令的条数 B、进行算术运算和逻辑运算
C、存储各种数据和信息 D、协调机器各个部件工作

【答案】：D

- 74、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是
- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】：A

- 75、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。
- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】：B

- 76、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是_____。
- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】：A

- 77、人们往往会用“我用的是 10M 宽带上网”来说明自己计算机连网的性能。这里的“10M”指的是数据通信中的_____指标。
- A、通信带宽 B、数据传输速率 C、误码率 D、端到端延迟

【答案】：A

78、衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标之一是"带宽"。下面有关带宽的叙述中错误的是_____。

- A. 数据链路的带宽是该链路的平均数据传输速率
- B. 电信局声称 ADSL 下行速率为 2Mb/s，其实指的是带宽为 2Mb/s
- C. 千兆校园网的含义是学校中大楼与大楼之间的主干通信线路带宽为 1Gb/s
- D. 通信链路的带宽与采用的传输介质、传输技术和通信控制设备等密切相关

【答案】： A

79、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

80、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

81、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言
- B. 流程图
- C. 伪代码
- D. 数据流程图

【答案】： D

82、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达

1Gb/sD. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

83、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

A. 1000 B. 0001 C. 1001 D. 1011

【答案】：D

84、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

85、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

A. 回车换行键 B. 退格键 C. 换档键 D. 空格键

【答案】：C

86、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】：A

87、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

D、基站

【答案】：B

93、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是_____。

①引导程序 ②操作系统 ③POST程序 ④自举装入程序

A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】：B

94、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到_____。

A. 桌面纵向中部 B. 任意位置 C. 桌面横向中部 D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】：D

95、下列关于液晶显示器的叙述，正确的是

- A. 它与CRT显示器不同，不需要使用显示卡
- B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度
- C. 响应时间越长越好
- D. 显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

【答案】：D

96、下列关于数字图像的叙述中，正确的是_____

- A 一幅彩色图像的数据量计算公式为：图像数据量=图像水平分辨率×图像垂直分辨率/8
- B 黑白图像或灰度图像的每个取样点只有一个亮度值
- C 对模拟图像进行量化的过程也就是对取样点的每个分量进行D/A转换
- D 取样图像在计算机中用矩阵来表示，矩阵的行数称为水平分辨率，矩阵的列数称为图像的垂直分辨率

【答案】：B

97、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】：C

98、下列关于数据库的叙述，错误的是

- A. 具有较高的数据独立性
- B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度
- C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责
- D. 数据模型有关系、层次、网状等

【答案】：C

99、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是_____。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】：A

100、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】：C

101、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准_____进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。
A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

【答案】：A

102、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。
A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

103、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于
A. 数据处理 B. 人工智能 C. 计算机辅助教学 D. 科学计算

【答案】：A

104、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是
A. 码分多路寻址 B. 时分多路复用
C. 波分多路复用 D. 频分多路复用

【答案】：A

105、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。
A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果 B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索 C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索 D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

106、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

107、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

108、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

109、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

110、WWW网物理上由遍布在因特网中的Web服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】：A

111、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

【答案】：C

112、在PowerPoint 2003演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

- A、另一个演示文稿
- B、同一演示文稿的某一张幻灯片
- C、其它应用程序的文档
- D、幻灯片中的某个对象

【答案】：D

113、下列关于数据结构的叙述，正确的是_____。

- A. 数据处理的效率主要由数据的逻辑结构决定，与数据的存储结构无关
- B. 一种逻辑结构只能采用一种存储结构
- C. 数据的逻辑结构是指数据的存储结构在计算机中的表示
- D. 二叉树、森林、图都是非线性的逻辑结构

【答案】：D

114、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

115、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】：C

116、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】：C

117、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

118、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是_____。

- A. 同轴电缆

B. 无线电波

C. 双绞线

D. 光纤

【答案】： C

119、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： A

120、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

121、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统
- B. 只读
- C. 隐藏
- D. 存档

【答案】： A

122、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】： A

123、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

124、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

125、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

126、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】：B

127、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

128、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

- A. 内存插槽
- B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽
- C. SATA 插口
- D. IDE 插槽

【答案】： B

129、能够直接与外存交换数据的是_____。

- A. 控制器
- B. 运算器
- C. 键盘
- D. RAM

【答案】： D

130、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是_____。

- A. 印刷体汉字识别输入
- B. 语音识别输入
- C. 联机手写输入
- D. 键盘输入

【答案】： A

131、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

132、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

133、程序与算法相比，可以不满足下列_____特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)

【答案】：C

134、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以不从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行_____操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

【答案】：C

135、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

136、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

137、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议

是第 6 版 (IPv6) CIP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

138、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统
- B. 分布式操作系统
- C. 网络操作系统
- D. 分时操作系统

【答案】： A

139、 像素深度为 4 的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256
- D. 4096

【答案】： B

140、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能。

。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

141、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

142、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】：D

143、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，_____自动添加编号。

- A. 可在所有段落前
- B. 可在所有行前
- C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
- D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

【答案】：B

144、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。

- A. InternetExplorer
- B. OutlookExpress
- C. WinRAR
- D. QQ

【答案】：C

145、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

146、在 Word

2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则_____。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】： B

147、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】： A

148、虽然_____打印质量不高，但打印存折和票据比较方便，因而银行、超市等还在普遍使用。

- A. 激光打印机 B. 针式打印机 C. 喷墨式打印机 D. 字模打印机

【答案】： B

149、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_____接口。

- A. PCI-Ex16 B. PCI C. PCI-Ex1 D. USB

【答案】： A

150、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

151、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】： C

152、CPU 通过_____与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】： C

153、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

- A 两个数作“逻辑加”
- B 两个数作“逻辑乘”
- C 对一个数作按位“取反”
- D 两个数“相减”

【答案】： D

154、在 Word 2000 中，只想复制选定文字的内容而不需要复制选定的文字的格式，则应_____。

- A. 直接使用“粘贴”按钮
- B. 选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令
- C. 选择“编辑”菜单中的“粘贴”命令
- D. 在指定位置按鼠标右键性

【答案】： B

155、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是

A. 删除 B. 隐藏 C. 移动 D. 剪切

【答案】： B

156、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

157、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是_____。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
- C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】： A

158、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】： D

159、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】： D

160、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中_____。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

161、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】： D

162、若某计算机网络连接到路由器的某个端口，则该网络中个计算机的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是_____。

- A. 前 2 个字节
- B. 后 2 个字节
- C. 网络号
- D. 主机号

【答案】： C

163、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

164、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】：A

165、在PowerPoint 2000中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】：B

166、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

167、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

168、十进制算式 $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$ 的运算结果用二进制数表示为_____

。

A、110100100 B、111001100 C、111100100 D、111101100

【答案】：C

169、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

170、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为_____。

- A. Shift+Tab
- B. Alt+Tab
- C. Ctrl+Esc
- D. Ctrl+Shift

【答案】： B

171、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

172、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，一般可分为_____。

- A. CD、VCDB. CD、VCD、DVD、MP3C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘 D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

【答案】： C

173、下列关于网络信息安全的叙述，错误的是_____。

- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。
- B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的的操作权。
- C. 密码、IC卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。
- D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

【答案】：A

174、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】：C

175、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

176、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

177、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
- B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
- C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡

D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】：C

178、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

179、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

- A. AcrobatReader
- B. Word
- C. Excel
- D. Frontpage

【答案】：A

180、对某波形文件进行数字化时，若采样频率为 8KHZ、量化位数为 16 位、双声道，则其未压缩时的码率为_____。

- A. 32kB/s
- B. 128kb/s
- C. 256kb/s
- D. 256kB/s

【答案】：C

181、下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D. 元组的次序可以交换

【答案】：A

182、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

183、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

184、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

185、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

- A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】： A

186、 计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK B. HSB C. RGB D. YUV

【答案】： C

187、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种_____信号。

- A. 色度 B. 亮度 C. 饱和度 D. 对比度

【答案】： B

188、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括_____

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面
- D. 扫描仪的结构

【答案】：D

189、下面关于第3代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第3代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G的数据传输能力比2G显著提高，其数据传输速率室内可达几个Mb/s
- C. 中国移动支持的GSM属于第三代移动通信系统
- D. 我国的3G移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

190、下面关于PC机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干DRAM芯片
- B 内存条是插在PC主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】：D

191、使用计算机编辑文档的同时，还可播放MP3音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

192、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

193、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

194、下面列出的四种半导体存储器中，属于非易失性存储器的是_____

- A. SRAM B. DRAM C. Cache D. FlashROM

【答案】：D

195、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

196、信息系统中数据库的数据模型有_____。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型 B. 数字型、字母型和日期型 C. 数学模型、概念模型和逻辑模型 D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/185300230143011204>