

2021-2022 学年安徽省黄山市普通高校对口 单招医学综合自考真题(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(60题)

1.头期胃液分泌的调节是()。

- A. 纯条件反射 B. 纯神经调节性的 C. 纯体液调节性的 D. 纯非条件反射
E. 神经一体液调节性的

2. 既能屈髋又能伸膝的肌是

- A. 股直肌 B. 股薄肌 C. 缝匠肌 D. 股内侧肌 E. 肌中间肌

3. 破伤风属于

- A. 菌血症 B. 毒血症 C. 败血症 D. 脓血症 E. 脓毒败血症

4.生理所说的体温是指 【 】

- A. 机体深部温度 B. 机体深部平均温度 C. 机体深部温度与表层温度的
平均值 D. 机体表层温度 E. 机体深部温度与表层温度的差值

5.室性心动过速

- A. 窦性心律，心房频率 <60 次 / MIN
B. 窦性心律，心房频率 >100 次 / MIN
C. 窦性心律，P—P 间期变化 >0.12 S
D. 房性心律，心房频率 160 次 / MIN

E. 室性心律，心室频率 180 次 / MIN

6. 急性心肌梗塞病人多长时间内不施行择期手术

A. 2 个月内 B. 3 个月内 C. 4 个月内 D. 5 个月内 E. 6 个月内

7. 女性，40 岁。既往有风湿性心脏病史，近一周出现咳嗽、咯痰，双下肢浮肿，不能平卧。该患者还可能出现下列哪项体征（ ）

A. 呼吸过缓

B. 深大呼吸

C. 潮式呼吸

D. 呼吸过速

E. 叹息样呼吸

8. 一般脂溶性物质进出细胞膜是通过（ ）

A. 单纯扩散 B. 主动转运 C. 易化扩散 D. 出胞作用 E. 入胞作用

9. 金黄色葡萄球菌感染脓液的特点是（ ）。

A. 脓液稀薄，淡红色 B. 脓液稠厚，黄色，不臭 C. 脓液稠厚，恶臭 D. 脓液淡绿色，甜腥臭 E. 脓液特殊的恶臭

10. 纯净胃液的 pH 为（ ）

A. 0.9~1.5 B. 1.6~2.0 C. 2.5~3.0 D. 3.5~4.0 E. 4.5~5.0

11. 激活糜蛋白酶原的物质是()

A. 酸 B. 胰蛋白酶 C. 组织液 D. 肠致活酶 E. 糜蛋白酶

12. 二尖瓣关闭不全的超声心动图特点不包括 ()

A. 左房增大

B. 左室增大

C. 室壁运动减弱

D. 多普勒超声检查于左房侧可探及二尖瓣口的反流信号

E. 如有二尖瓣脱垂，可见收缩期瓣叶脱入左房，CD 段呈“吊床样”改变

13. 正常成年人的血液总量约相当于体重的

A. 0.05 B. 0.08 C. 0.1 D. 0.12 E. 0.15

14. 对于危重病人，护患关系的基本模式是()

A. 主动—被动型 B. 指导—合作型 C. 共同参与型 D. 以上都不是

15. 前庭蜗器包括 ()

A. 骨半规管、前庭和耳蜗

B. 鼓室、乳突小房和咽鼓管

C. 外耳道、鼓膜、咽鼓管

D. 外耳、中耳和内耳

E. 外耳、鼓室和内耳

16.患者头痛伴有下列情况，其中属于症状的是()

A.肌力4级 B.喷射样呕吐 C.视乳头水肿 D.踝阵挛 E.脑膜刺激征

17.对能量代谢影响最为显著的是

A.寒冷 B.高温 C.肌肉运动 D.精神运动 E.进食

18.剑突下收缩期搏动提示()

A.右心室增大 B.左心室增大 C.右心房增大 D.左心房增大 E.心包积液

19.支配咀嚼肌的神经是 ()。

A.舌下神经 B.下颌神经 C.面神经 D.动眼神经 E.滑车神经

20.健康成年男性静息状态下每搏量约为 ()

A.40mL B.50mL C.70mL D.100mL E.110mL

21.心包压塞可出现的异常血管征是 ()

A.奇脉 B.水冲脉 C.交替脉 D.短绌脉 E.重搏脉

22.胃十二指肠穿孔的诱因是()

A.情绪激动 B.暴食、进食刺激性食物 C.过度疲劳 D.以上都对

23.在中脑上、下叠体之间切断脑干的动物将出现()

A.肢体麻痹 B.去大脑僵直 C.脊休克 D.腱反射加强 E.动作不精确

24. 下列关于肠鸣音的叙述，正确的是()

- A. 机械性肠梗阻时肠鸣音亢进
- B. 正常人的肠鸣音 6~10/min
- C. 麻痹性肠梗阻时肠鸣音活跃
- D. 电解质紊乱时不影响肠鸣音
- E. 胃肠道大出血时肠鸣音减弱

25. 下列哪项不是肾脏分泌的 【 】

- A. 促红细胞生成素
- B. 肾素
- C. 缓激肽
- D. PGE_2
- E. 血管紧张素

26. 神经-肌接头处兴奋传递的化学介质是 【 】

- A. 乙酰胆碱
- B. 去甲肾上腺素
- C. 多巴胺
- D. 甘氨酸
- E. 谷氨酸

27. 心脏收缩力增强时，静脉回心血量增加，这是因为()

- A. 动脉血压升高
- B. 血流速度加快
- C. 心排出量增加
- D. 舒张期室内压低
- E. 静脉压增高

28. 诊断急性阑尾炎的重要依据是()

- A. Murphy 征阳性
- B. McBurney 点有显著而固定的压痛和反跳痛
- C. 上腹部压痛
- D. 脐周压痛
- E. 右下腹疼痛

29. 下列选项中，不属于深反射的是

- A. 肱二头肌反射
- B. 肱三头肌反射
- C. 桡骨骨膜反射
- D. 膝腱反射
- E. 跖反射

30.阻塞性或肝细胞性黄疸 ()

- A. 尿镜检红细胞满视野
- B. 尿镜检白细胞满视野
- C. 尿外观正常, 镜检可见各种管型
- D. 尿外观酱油色, 隐血试验(+)
- E. 尿外观深黄色, 含大量胆红素

31.臀大肌注射定位的十字法垂线的起点是()

- A. 髂前上棘 B. 髂嵴 C. 髂嵴最高点 D. 脊柱

32. 脑桥内与脑神经相关的核团是 ()

- A. 脑桥核 B. 楔束核 C. 上涎核 D. 下涎核 E. 下橄榄核

33.大隐静脉行走于()

- A. 内踝前方
- B. 内踝后方
- C. 外踝前方
- D. 外踝后方
- E. 小腿后面

34. 择期手术病人手术后第一天体温 38℃, 其最可能的原因是

- A. 吸收热 B. 肺部感染 C. 伤口感染 D. 体温中枢调节障碍 E. 术后基础代

谢增高

35. 下列关于主动脉瓣关闭不全引起周围血管征的叙述，正确的是()

- A. 有效循环血量增加，致水冲脉
- B. 舒张期主动脉血液反流、脉压增大
- C. 收缩压升高幅度大于舒张压
- D. 静脉压升高
- E. 毛细血管扩张导致毛细血管搏动

36. 输血的禁忌症应除哪项外

- A. 心力衰竭 B. 肺水肿 C. 红细胞增多症 D. 严重感染 E. 恶性高血压

37. 胰岛素()。

- A. 蛋白质激素 B. 肽类激素 C. 胺类激素 D. 类固醇激素 E. 固醇类激素

38. 小儿佝偻病常伴有()

- A. 尖颅 B. 巨颅 C. 方颅 D. 长颅 E. 小颅

39. 脓性指头炎，切开引流应选用()

- A. 侧面横切口 B. 侧面纵切口 C. 指腹横切口 D. 指腹纵切口 E. 指腹 S 切口

40.下列选项中，不属于个人史内容的是

- A. A. 受教育程度
- B. 业余爱好
- C. 社会关系
- D. 经济状况
- E. 工作经历

41.左主支气管的特点是 【 】

- A. 细而长 B. 细而短 C. 粗而短 D. 粗而长 E. 嵴下角小

42. 下列属于条件反射的是()

- A. 看到酸梅时引起唾液分泌 B. 食物入口后，引起胃腺分泌 C. 炎热环境下出汗 D. 大量饮水后尿量增加 E. 寒冷环境下皮肤血管收缩

43.手术中输血过程发现手术性渗血不止和低血压时最可能的并发症是()

- A. 过敏性休克 B. 感染性休克 C. 出血倾向 D. 溶血反应 E. 以上都不是

44.肺气肿患者肺部叩诊为 【 】

- A. 鼓音 B. 清音 C. 过清音 D. 浊音 E. 实音

45.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

- A. 低渗性脱水 B. 等渗性脱水 C. 高渗性脱水 D. 慢性脱水 E. 继发性脱水

46. 下列引起腹部外形改变的因素中，错误的是（ ）

- A. 右上腹膨隆——原发性肝癌
- B. 蛙状腹——腹内充气
- C. 弥漫性腹部膨隆——巨大腹块
- D. 下腹部隆起——早期妊娠
- E. 全腹膨隆有肠型——肠梗阻

47. 根据以下选项，回答下列各题：

- A. 近曲小管
- B. 髓袢降支细段
- C. 髓袢升支粗段
- D. 远曲小管
- E. 集合管

肾小球滤液中的氨基酸被重吸收的部位是（ ）

48. 葡萄糖进入红细胞是通过（ ）。

- A. 单纯扩散
- B. 通道介导的易化扩散
- C. 主动转运
- D. 载体介导的易化扩散
- E. 出、入胞作用

49. 肝素抗凝血的主要作用机理是（ ）

- A. 抑制 X 因子激活
- B. 增强抗凝血酶^Ⅲ的活性
- C. 促进纤维蛋白溶解
- D.

去除 Ca^{2+} E.抑制血小板的作用

50.神经调节的特点是 ()

- A. 调节幅度小 B. 作用广泛而持久 C. 作用迅速、准确和短暂 D. 反应速度快, 持续时间长 E. 调节的敏感性差

51.窦房结位于 ()。

- A. 冠状窦与右心房之间的心外膜深面
- B. 冠状窦口后方的心内膜深面
- C. 上腔静脉与右心耳的心外膜深面
- D. 上腔静脉与肺静脉之间的心外膜深面
- E. 上腔静脉与右心耳的心内膜深面

52.当心脏处于全心舒张期时()

- A. 心室达到最大充盈
- B. 房室瓣关闭
- C. 心室容积不变
- D. 动脉瓣关闭
- E. 心室内压略高于心房内压

53. 肱二头肌 ()

- A. 起于肩胛骨的喙突和盂下结节 B. 受桡神经支配 C. 止于尺骨鹰嘴 D.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186000033122011004>