



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 27519—2011

---

## 畜禽屠宰加工设备通用要求

General requirements for livestock slaughtering equipment

2011-11-21 发布

2012-03-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

|                 |   |
|-----------------|---|
| 前言 .....        | Ⅲ |
| 1 范围 .....      | 1 |
| 2 规范性引用文件 ..... | 1 |
| 3 术语和定义 .....   | 2 |
| 4 材料要求 .....    | 2 |
| 5 设备要求 .....    | 3 |
| 6 试验方法 .....    | 7 |
| 7 检验规则 .....    | 8 |
| 8 标牌 .....      | 9 |
| 9 包装、运输 .....   | 9 |
| 10 贮存 .....     | 9 |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、济宁兴隆食品机械制造有限公司。

本标准主要起草人：王向宏、胡全福、张新玲、胡新颖、李欢。

# 畜禽屠宰加工设备通用要求

## 1 范围

本标准规定了畜禽屠宰加工设备的设计、制造、验收的基本要求、试验方法、检验规则及标牌、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于畜禽屠宰加工设备(以下简称设备)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1173—1995 铸造铝合金

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3766 液压系统通用技术条件

GB/T 3767 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB 4806.1 食品用橡胶制品卫生标准

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 6576 机床润滑系统

GB/T 7932 气动系统通用技术条件

GB/T 7935 液压元件 通用技术条件

GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

GB 9689 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准

GB 9690 食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标准

GB 9691 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14211 机械密封试验方法

GB/T 14253—2008 轻工机械通用技术条件

GB/T 16769 金属切削机床 噪声声压级测量方法

GB 17888.2 机械安全 进入机械的固定设施 第2部分:工作平台和通道

GB 17888.3 机械安全 进入机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏

GB/T 20878—2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

JB/T 4127.1 机械密封 技术条件

JB/T 4127.2 机械密封 分类方法