

## 2023 年安全员 C3 证考试试题及答案

1、【多选题】《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险，投保企业应提供如下投保资料：

( )。(ACDE)

- A、工程合同或中标通知书
- B、项目建议书
- C、投保人盖章的投保单
- D、企业证照
- E、安全生产负责人信息

2、【多选题】下列关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容，正确的有( )。(ABCD)

- A、工程概况
- B、编制依据
- C、施工工艺技术
- D、施工安全保证措施
- E、资金计划

3、【多选题】下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是( )。(ACDE)

- A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B、配备专职应急救援人员
- C、针对职业危害制订应急救援预案

D、为施工现场全体人员办理意外伤害险

E、为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

4、【多选题】严禁将()等固定在作业脚手架上。(ABC)

A、支撑脚手架

B、缆风绳

C、混凝土输送泵管

D、卸料平台的支承件

E、大型设备的支承件

5、【多选题】危险性较大的分部分项工程应急抢险结束后，建设单位应当组织()等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。(BCDE)

A、安质监站

B、勘察单位

C、设计单位

D、施工单位

E、监理单位

6、【多选题】危险源辨识是指识别危险源的(),并确定其特性的过程。(ABC)

A、存在

B、根源

C、状态

D、方位

E、程度

7、【多选题】安全生产标准化强调过程控制和系统管理，将贯彻国家有关法律法规、标准规程的行为过程及结果定量化或定性化，使安全生产工作处于可控状态，并通过()等方式、方法和手段的结合，形成了有效的安全生产激励约束机制。(AD)

A、内部评审

B、外部评审

C、建模考核

D、绩效考核

E、评分考核

8、【多选题】对基坑周围的保护对象，基坑开挖前，对邻近基坑的建(构)筑物和地下设施等可采用()进行基础托换。(ACE)

A、锚杆静压桩

B、水泥注浆

C、树根桩

D、高压喷射注浆

E、支撑式

9、【多选题】建筑业主要常见工伤事故包括()等。(ABCDE)

A、物体打击

B、机械伤害

C、触电

D、高处坠落

E、坍塌

10、【多选题】搭设门式脚手架，当()等配件与门架相连时，应有防止退出松脱的构造。(ABD)

A、交叉支撑

B、锁臂

C、立杆加强杆

D、连接棒

E、脚手板

11、【多选题】施工企业在安全生产管理实践中学习和遵守安全生产法规，不仅要学每个法规的本身，还要把每个法规置放到安全生产法规体系中去去看去学习，弄清与相邻左右前后法规之间的关系，这样才能更好地()，不能只见树木、不见森林。(ABCD)

A、学法

B、守法

C、用法

D、尊法

E、执法

12、【多选题】施工安全中常见的刑事责任有()。(ACE)

A、工程重大安全事故罪

B、工程安全责任事故罪

C、重大责任事故罪

- D、重大安全事故罪
- E、重大劳动安全事故罪

13、【多选题】根据《上海市消防条例》规定，单位和个人应当做好消防设施的保护工作，禁止()等行为。(ABCE)

- A、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材
- B、埋压、圈占、遮挡消火栓
- C、占用、堵塞、封闭疏散通道
- D、将消防疏散通道的宽度设置在4米及以上
- E、占用防火间距，破坏防火防烟分区

14、【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。()等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。(ABCD)

- A、建设
- B、勘察
- C、设计
- D、监理
- E、总承包单位

15、【多选题】根据《安全生产法》规定，建筑施工的()单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(ABDE)

- A、生产
- B、经营

C、服务

D、储存

E、装卸

16、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明，并由双方签字确认。(AB)

A、施工作业班组

B、作业人员

C、企业负责人

D、总监理工程师

E、专职安全管理人员

17、【多选题】根据基坑周边环境的保护要求，可采取()等方法进行变形控制设计。(DE)

A、分坑施工

B、伺服轴力自动补偿系统钢支撑

C、减小围护结构的入土深度

D、坑内土体加固

E、坑外设置隔离桩

18、【多选题】民事责任是民事法律责任的简称，下列选项中()是民事责任的特点。(ACDE)

A、承担民事责任是以违约或侵权为前提

B、民事责任往往与行政责任相联系

- C、民事责任是以赔偿损失为核心
- D、民事责任是具有补偿性的法律责任
- E、民事责任一般可以由当事人协商解决

19、【多选题】盘扣节点构成由焊接于立杆上的()组成。(BDE)

- A、水平杆
- B、连接盘
- C、斜杆
- D、水平杆杆端扣接头
- E、斜杆杆端扣接头

20、【多选题】超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业的()进行交代，包括防高空坠落措施、高处攀登和登高设施选用。(AB)

- A、技术措施
- B、安全措施
- C、技术方案
- D、安全方案
- E、工艺流程

21、【单选题】《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的()负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。

(A)

- A、专职安全生产管理人员

C、技术负责人

D、总监理工程师

22、【单选题】《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经（ ）的审批部门批准。（D）

A、地方标准

B、部级标准

C、省（市）级标准

D、国家标准

23、【单选题】上海市的文明施工从上世纪八十年代起步，发展至今已有四十年的历程。前后共经历（ ）阶段。（B）

A、3个

B、4个

C、5个

D、6个

24、【单选题】下列关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要论证内容，不正确的有（ ）。（D）

A、工程概况

B、编制依据

C、施工工艺技术

D、资金计划

25、【单选题】下列选项中，属于施工安全中常见的刑事责任的

是（ ）。 （B）

- A、工程安全责任事故罪
- B、工程重大安全事故罪
- C、重大安全事故罪
- D、安全责任事故罪

26、【单选题】关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责，正确的是（ ）。 （C）

- A、组织制定本单位安全生产操作规程
- B、编制安全专项施工方案
- C、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定
- D、建立健全本单位安全生产责任制

27、【单选题】关于爬模作业，下列说法不正确的是（ ）。 （C）

- A、爬升前，应检查确认各个爬升模板单元已彻底分开
- B、爬架底部亦应满铺脚手板和设置安全网。
- C、爬升时，作业人员应站在爬升件上，防止模板爬升过程中晃动与扭转
- D、每单元爬升完毕应及时固定

28、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（ ）和下走道的铺设宽度有一定的关系。 （B）

- A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

C、枕木

D、滚杠的直径

29、【单选题】可移动的满堂支架脚手架搭设，应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于 0m 由底部至顶部连续设置一道竖向剪刀撑。(C)

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

30、【单选题】在供配电系统中，除了有配电装置作为配电枢纽以外，还必须有连结配电装置和用电设备，传输、分配电能的电力路线，这就是()。(A)

A、 配电线路

B、 输电线路

C、 架空线路

D、 电缆线路

31、【单选题】在施工现场，凡借助于登高用具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业，称为()。(C)

A、 临边作业

B、 洞口作业

C、 攀登作业

D、悬空作业

32、【单选题】地下连续墙预制墙段叠放层数不宜超过()层，上下层垫块应放置在同一直线上。(B)

A、2

B、3

C、4

D、5

33、【单选题】安全生产监管部门检查某建设工程项目施工现场，发现了如下行为：①施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；②现场的安全防护用具有生产许可证、产品合格证；③有3名电工没有资格证书；④施工现场脚手架、出入口没有安全警示标志。其中不符合安全和文明施工要求的行为有()处。(C)

A、1

B、2

C、3

D、4

34、【单选题】实行施工总承包的单位工程，应由总承包单位组织安全技术措施“安全生产模拟考试一点通”实施验收，相关专业工程的承包单位()和安全负责人应参加相关专业工程的安全技术措施实施验收。(C)

A、项目经理

B、安全技术措施编制人

D、专业监理工程师

35、【单选题】小车变幅的塔机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为()mm° (B)

A、100

B、200

C、500

D、1000

36、【单选题】工程承建企业跨省施工的，工程所在地省级建设主管部门应当在事故发生之日起()日内将事故基本情况书面通报颁发管理机关，同时附具企业及有关项目违法违规事实和证明安全生产条件降低的相关询问笔录或其它证据材料。(B)

A、10

B、15

C、20

D、30

37、【单选题】建筑施工安全应急救援预案应对安全事故的()进行安全生产技术分析，对可能引发次生灾害的风险，应有预防技术措施。(B)

A、风险等级

B、风险特征

C、风险程度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/195121103244011102>