

ICS 85.040  
Y 31



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24320—2009

---

## 回 用 纤 维 浆

Recycled fiber pulp

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广州造纸股份有限公司、宁波海山纸业有限公司、山东华泰纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：张清文、张凤山。

# 回 用 纤 维 浆

## 1 范围

本标准规定了回用纤维浆的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于回用纤维浆。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008;ISO 287:1985,MOD;ISO 638:1978,MOD)

GB/T 740 纸浆 试样的采取(GB/T 740—2003,ISO 7213:1981,IDT)

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定(GB/T 742—2008,ISO 2144:1997,MOD)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002,neq ISO 2470:1999)

GB/T 8940.2 纸浆亮度(白度)试样的制备(GB/T 8940.2—2002,eqv ISO 3688:1999)

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002,eqv ISO 187:1990)

GB/T 10740 纸浆尘埃和纤维束的测定(GB/T 10740—2002,eqv ISO 5350:1998)

GB/T 20216 有效残余油墨的测定

GB/T 21557 废纸中胶粘物的测定(GB/T 21557—2008;ISO 15360-1:2000,MOD;ISO 15360-2:2001,MOD)

GB/T 24323 纸浆 实验室纸页 物理性能的测定(GB/T 24323—2009,ISO 5270:1998,MOD)

GB/T 24324 纸浆 物理试验用实验室纸页的制备 常规纸页成型器法(GB/T 24324—2009,ISO 5269-1:2005,MOD)

QB/T 1462 纸浆实验室的湿解离(QB/T 1462—1992,eqv ISO 5263:1979)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**回用纤维浆 waste paper pulp**

利用废纸加工而成的纸浆。

### 3.2

**脱墨废纸浆 deinking pulp**

使用机械和化学相结合的处理方法,除去废纸上的油墨而得到的回用纤维浆。