

# 2024年云南玉溪市妇幼保健院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、女婴，足月顺产，出生体重3200g，生后48小时，血清总胆红素297.5 $\mu$ mol/L。在检查黄疸的原因时，首选的治疗方法是（ ）。

- A. 光照疗法
- B. 清蛋白输注
- C. 口服苯巴比妥
- D. 换血
- E. 输血浆

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、腺垂体合成和分泌的促甲状腺激素（TSH）（ ）。

- A. 分泌释放到血液中分布至全身
- B. 经特定血管系统输送到甲状腺组织中
- C. 沿神经轴突纤维移动到甲状腺组织中
- D. 直接分泌到甲状腺中，只在甲状腺内发现
- E. 为甲状腺组织主动摄取而甲状腺内浓度较高

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、下列哪项是诱导B细胞产生特异性IgE抗体的细胞因子？（ ）

- A. IL-1
- B. IL-2
- C. IL-3
- D. IL-4
- E. IL-5

【正确答案】

D

【答案解析】

IL-4与IL-13可促进CD<sup>+</sup>Th2细胞应答及B细胞发生IgE类别转换。

4、25岁男性，一天前被车撞伤，右下肢不能行走。拍片示：右股骨上段骨折，右胫腓骨未骨折，查体可见小腿肿胀、淤血，现右足皮温低，足趾发凉，感觉减退，疼痛不明显，急需如何处理（ ）。

- A. 右股骨干骨折切开复位内固定
- B. 右跟骨骨牵引
- C. 右小腿切开减压
- D. 右下肢石膏托固定
- E. 右小腿外固定架固定

【正确答案】

C

【答案解析】

小腿虽未骨折，但软组织损伤严重，同样可引起骨筋膜室综合征，一旦怀疑应早期切开减压。

5、一腹泻婴儿，体重6kg，中度脱水，血清钠135mmol/L，第一天补液总量为（ ）。

- A. 900~1000ml
- B. 720~900ml
- C. 600~720ml
- D. 900~1080ml
- E. 1000~1200ml

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、哪项是生理性黄疸的特点？（ ）

- A. 足月儿生后2~3天出现，14天内消失
- B. 足月儿生后3~5天出现，14天内消失
- C. 早产儿生后2~3天出现，28天内消失
- D. 早产儿生后1~2天出现，14天内消失
- E. 一般足月儿胆红素水平高于早产儿

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、患者6岁，经常咳嗽、气促，不爱玩耍，活动后乏力。查体：发育落后，胸骨左缘第2、3肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，无震颤，传导范围小，肺动脉第二音亢进伴固定分裂。胸片：右房右室增大，肺动脉段突出，肺野充血。最可能的诊断是（ ）。

- A. 房间隔缺损
- B. 法洛四联症
- C. 动脉导管未闭
- D. 室间隔缺损
- E. 肺动脉狭窄

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、引起气性坏疽的致病菌是（ ）。

- A. 大肠杆菌
- B. 梭状芽孢杆菌
- C. 类杆菌
- D. 链球菌
- E. 克雷白杆菌

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

9、产前诊断胎儿畸形最常用手段是（ ）。

- A. 胎儿心电图
- B. 羊膜腔穿刺羊水检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/196214021214010052>