

中医外科主治医师《相关专业知识》考前点题卷一（精选）

[单选题]1. 手足搐搦多见于下列哪种情况

- A. 老年动脉硬化
- B. 小脑疾患
- (江南博哥) C. 肝性脑病
- D. 低钙血症和碱中毒
- E. 儿童的脑风湿病

参考答案：D

[单选题]2. 上消化道内镜检查的适应证是

- A. 原因不明的急性胃肠穿孔
- B. 原因不明的休克
- C. X线钡餐已确诊的胃溃疡
- D. 原因不明的上消化道出血
- E. 疑有结肠癌者

参考答案：D

[单选题]3. 下列哪项为高钾血症时的心电图改变

- A. P波高尖
- B. T波高尖，基底狭窄
- C. QRS波群时间缩短
- D. S-T段抬高
- E. P-R间期缩短

参考答案：B

[单选题]4. 口气酸臭者，属

- A. 口腔不洁
- B. 溃腐脓疡
- C. 食积胃肠
- D. 牙疳
- E. 龋齿

参考答案：C

[单选题]5. 少腹冷痛，阴部坠胀作痛，或阴器收缩引痛，舌淡苔白润，脉沉紧。此属

- A. 肝郁气滞
- B. 肾阳虚弱
- C. 肾虚水泛
- D. 寒滞肝脉
- E. 寒湿困脾

参考答案：D

[单选题]6. 下列哪项不是太阳蓄血证的临床表现

- A.少腹急结硬满
- B.如狂或发狂
- C.小便不利
- D.大便色黑如漆
- E.脉沉涩或沉结

参考答案：C

[单选题]7. 呕吐大量隔宿食物多见于

- A.急性糜烂性胃炎
- B.慢性胃炎
- C.消化性溃疡
- D.急性肝炎
- E.幽门梗阻

参考答案：E

[单选题]8. 关于意识障碍的说法，下列哪项不正确

- A.中毒性肺炎可以导致意识障碍
- B.尿毒症很少发生意识障碍
- C.心血管疾病引起脑缺氧可发生意识障碍
- D.某些理化因素引起的脑组织受损可导致意识障碍
- E.颅脑疾患是引起意识障碍的常见病因

参考答案：B

[单选题]9. 关于现病史，以下哪项说法不正确

- A.是病史资料中最主要的部分
- B.是发病全过程的资料
- C.内容包括主诉
- D.内容包括病因及诱因
- E.内容包括伴随症状

参考答案：C

参考解析：现病史：疾病的发生、发展过程 起病情况：包括病因或诱因。
主要症状的特点：主要症状的部位、性质、持续时间、程度、缓解和加剧的因素等，是诊断疾病的主要依据。 病情的发展与演变 伴随症状 诊治经过 一般情况

[单选题]10. 关于扁桃体肿大的叙述，正确的是

- A. I度肿大为超过咽腭弓
- B. II度肿大为达到中线
- C.超过咽腭弓而未达到中线是III度肿大
- D.扁桃体肿大共分IV度
- E.达到或超过咽后壁中线为III度肿大

参考答案：E

[单选题]11. 以下哪项为周围性面瘫的表现

- A. 对侧颜面肌麻痹
- B. 同侧颜面肌麻痹
- C. 面部无汗
- D. 皱眉
- E. 皱额

参考答案: B

[单选题]12. 晚期肝硬化患者肝浊音区的变化是

- A. 缩小
- B. 消失
- C. 上升
- D. 扩大
- E. 下移

参考答案: A

[单选题]13. 患者从高处坠地后, 腰以下各种感觉均消失, 伴排尿障碍, 其感觉障碍的类型为

- A. 神经根型
- B. 内囊型
- C. 脊髓横断型
- D. 脑干型
- E. 皮质型

参考答案: C

[单选题]14. 患者肝脏不大, 脾脏中度增大, 液波震颤阳性。最可能的诊断为

- A. 慢性肝炎
- B. 胰腺癌
- C. 慢性胆囊炎
- D. 肝硬化
- E. 脾脓肿

参考答案: D

[单选题]15. IgM 增高常见的病因是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 多发性骨髓瘤
- C. 支气管哮喘
- D. 原发性巨球蛋白血症
- E. 获得性免疫缺陷综合征

参考答案: D

[单选题]16. 下列哪种情况引起的腹水性质为渗出液

- A. 结核性腹膜炎

- B.肝硬化
- C.心功能不全
- D.肾病综合征
- E.重度营养不良

参考答案：A

[单选题]17. 下列哪项不是右心室肥大的心电图表现

- A.RV5>2.5mV
- B.RV1>1.0mV
- C.V1导联 R/S<1
- D.心电轴右偏
- E.RaVR>0.5mV

参考答案：A

[单选题]18. 胃溃疡的主要 X线表现是

- A.黏膜破坏
- B.黏膜中断
- C.龛影
- D.充盈缺损
- E.痉挛性切迹

参考答案：C

[单选题]19. 缩窄型心包炎的特征性 X线征象是

- A.心脏搏动减弱
- B.心缘僵直，正常弧形消失
- C.心包钙化
- D.间质性肺水肿
- E.主动脉迂曲延长

参考答案：C

[单选题]20. 高血压型心脏病的心脏外形是

- A.二尖瓣型
- B.主动脉型
- C.梨形
- D.普大型
- E.烧瓶形

参考答案：B

[单选题]21. 情志不遂，肝气郁结者常发出的异常声音是

- A.叹息
- B.音哑
- C.鼻鼾
- D.失音

E. 嗜

参考答案：A

[单选题]22. 暖气频作而响亮，发作因情志变化而增减。其病因是

- A. 肝气犯胃
- B. 宿食内停
- C. 脾胃虚寒
- D. 饮停胃肠
- E. 热邪犯胃

参考答案：A

[单选题]23. 滑脉与涩脉的脉象区别是

- A. 脉形饱满度
- B. 搏指力度
- C. 脉律规整度
- D. 往来流利度
- E. 脉位深浅度

参考答案：D

[单选题]24. 脉来重手推筋着骨始得，甚则伏而不见。其主病是

- A. 邪闭厥证
- B. 阴寒内盛
- C. 脏气衰微
- D. 气血俱虚
- E. 阳气衰微

参考答案：A

[单选题]25. 按脘穴诊病，臁中诊断的是

- A. 肺
- B. 心
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

参考答案：B

[单选题]26. 以下最具表证特征的症状是

- A. 咳嗽气喘
- B. 头痛身痛
- C. 咽喉肿痛
- D. 恶寒发热
- E. 舌淡红苔薄白

参考答案：D

[单选题]27. 肾虚水泛、肾精不足、肾气不固三证的共同特点是

- A.腰膝酸软
- B.身体浮肿
- C.发育迟缓
- D.滑精早泄
- E.经闭不孕

参考答案：A

[单选题]28. 湿热蕴脾与寒湿困脾证的主要区别是

- A.脘腹胀闷
- B.恶心欲呕
- C.纳呆少食
- D.肢身困重
- E.舌苔黄腻

参考答案：E

[单选题]29. 下列哪项属温病传变中的逆传

- A.病从卫分传入气分
- B.病从气分传入营分
- C.病从上焦传入中焦
- D.病从中焦传入下焦
- E.病从肺卫传入心包

参考答案：E

[单选题]30. 关于问诊的方法，不正确的是

- A.态度和蔼、温和
- B.循循善诱，以暗示引导患者提供所需资料
- C.尽量用通俗语言问诊
- D.直接询问患者，获取病史资料
- E.从简单问题开始问起

参考答案：B

[单选题]31. 二尖瓣关闭不全不可能出现的体征是

- A.心尖区第1心音亢进
- B.心尖区3/6级以上的吹风样收缩期杂音
- C.心浊音界向左扩大
- D.心尖部偶可触及收缩期震颤
- E.心尖搏动范围弥散

参考答案：A

[单选题]32. 男性，疝内容物可下降至阴囊的是

- A.脐疝
- B.直疝
- C.腹股沟斜疝

- D.股疝
- E.腹内疝

参考答案：C

[单选题]33. 血小板一过性增多见于

- A.再生障碍性贫血
- B.溶血性贫血
- C.脾功能亢进
- D.急性白血病
- E.弥漫性血管内凝血

参考答案：B

[单选题]34. 血清中含量最高的免疫球蛋白是

- A.IgA
- B.IgG
- C.IgD
- D.IgE
- E.IgM

参考答案：B

[单选题]35. 关于尿中白细胞的叙述，错误的是

- A.正常尿沉渣镜检，每高倍视野白细胞少于3个
- B.急性膀胱炎时，尿中白细胞增多
- C.新鲜尿中白细胞多、外形完整
- D.尿中白细胞增多最常见的病因是肾盂肾炎
- E.尿中白细胞主要指的是中性粒细胞

参考答案：A

[单选题]36. 下列关于正常成人心电图各波段的描述，错误的是

- A.P-R 间期为 0.12~0.2s
- B.P 波时限<0.11s
- C.Q-T 间期为 0.36~0.44s
- D.QRS波群时限为 0.06~0.1s
- E.肢体导联 S-T 段上抬<0.1mV

参考答案：E

[单选题]37. 心电图的标准走纸速度是

- A.2.5mm/s
- B.5mm/s
- C.15mm/s
- D.25mm/s
- E.50mm/s

参考答案：D

[单选题]38. 右上肺中心型肺癌的典型 X线表现为

- A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
- B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
- C. 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横 状的下缘
- D. 右上肺内有多发的薄壁空洞
- E. 右上肺内有多发的肿块影

参考答案: C

[单选题]39. 人体内产生自然对比最明显的部位是

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 躯干
- D. 四肢
- E. 头部

参考答案: A

[单选题]40. 具有绷急弹指、如牵绳转索特征的脉象是

- A. 弦脉
- B. 实脉
- C. 滑脉
- D. 紧脉
- E. 革脉

参考答案: D

[单选题]41. 脉来有胃气的脉象特征是

- A. 徐和从容
- B. 有力柔和
- C. 节律一致
- D. 不浮不沉
- E. 不大不小

参考答案: A

[单选题]42. 下列哪项不符合实证的临床表现

- A. 疼痛拒按
- B. 五心烦热
- C. 声高气粗
- D. 精神亢奋
- E. 舌质苍老

参考答案: B

[单选题]43. 下列哪项不是肾阳虚证的临床表现

- A. 阳痿早泄
- B. 胎动易滑

- C.滑精精冷
- D.小便清长
- E.五更泄泻

参考答案：B

[单选题]44. 下列哪项不属肝风内动证的范畴

- A.血虚生风证
- B.阴虚动风证
- C.阳虚动风证
- D.热极生风证
- E.肝阳化风证

参考答案：C

[单选题]45. 下列意识障碍病因中，哪项属脑血管病

- A.脑栓塞
- B.脑脓肿
- C.脑肿瘤
- D.外伤性颅内血肿
- E.癫痫

参考答案：A

[单选题]46. 意识障碍伴瞳孔缩小见于

- A.颠茄中毒
- B.有机磷农药中毒
- C.酒精中毒
- D.氰化物中毒
- E.癫痫

参考答案：B

[单选题]47. 关于气管的位置，下列哪项是错误的

- A.左侧大量积液时，气管移向右侧
- B.左侧大量积气时，气管移向右侧
- C.左侧肺不张时，气管移向右侧
- D.两肺严重气肿时，气管居于正中
- E.右侧胸膜肥厚时，气管移向右侧

参考答案：C

[单选题]48. 患者眩晕、呕吐，查体发现眼球震颤和共济失调，可能的病因是

- A.丘脑病变
- B.颈椎病
- C.延脑病变
- D.颅内肿瘤
- E.梅尼埃病

参考答案：E

[单选题]49. 心率 128 次/分，心律绝对不齐，心音强弱不等，脉率 107 次/分。诊断为

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 室上性心动过速
- D. 室性心动过速
- E. 窦性心动过速

参考答案：B

[单选题]50. 胸骨左缘第 3、4 肋间舒张期叹息样杂音，叩诊心界向左下扩大，其心脏浊音界外形为

- A. 梨形
- B. 球形
- C. 烧瓶状
- D. 靴形
- E. 水滴状

参考答案：D

[单选题]51. 甲状腺功能亢进症患者常见的是

- A. 静止性震颤
- B. 老年性震颤
- C. 动作性震颤
- D. 扑翼样震颤
- E. 细震颤

参考答案：E

参考解析：甲状腺功能亢进症

(1) 症状：多汗、低热、体重锐减和疲乏无力，烦躁易怒，心悸、胸闷、气短等高代谢症群。

(2) 体征：甲状腺肿及突眼征典型体征可单独或先后出现，程度可不一致。心脏体征可见心动过速；心尖区第一心音亢进，常有 II 级以下收缩期杂音；心律失常，以心房颤动和房性早搏为最常见。

(3) 实验室检查：T₃、T₄ 增高，TSH 降低。

[单选题]52. 成年人正常潮气量为

- A. 200mL
- B. 300mL
- C. 400mL
- D. 500mL
- E. 600mL

参考答案：D

[单选题]53. 形成肺纹理的主要成分是

- 肺动脉分支影
- B.肺静脉分支影
- C.支气管分支影
- D.淋巴管影
- E.纤维组织影

参考答案：A

[单选题]54. 胸膜粘连最常见的部位是

- A.肺尖部胸膜
- B.肋膈角处
- C.心膈角处
- D.纵隔胸膜
- E.叶间裂

参考答案：B

[单选题]55. 自觉呼吸短促而不相接续，气短不足以息，称之为

- A.喘
- B.哮
- C.短气
- D.少气
- E.太息

参考答案：C

[单选题]56. 病人神志清楚，语言时有错乱，语后自知言错，为

- A.谵语
- B.郑声
- C.独语
- D.错语
- E.叹息

参考答案：D

[单选题]57. 郑声的病因是

- A.心气虚衰，神气不足
- B.脏气衰竭，心神散乱
- C.气郁痰阻，蒙蔽心神
- D.热邪扰动心神
- E.瘀血阻碍心窍

参考答案：B

[单选题]58. 脉来一息不足四至，搏指无力者的主病是

- A.实寒证
- B.实热证
- C.虚寒证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198012044013006035>