

## C类安全员习题（一）

一、判断题（正确选 A，错误选 B。共 30 题。每题 0.5 分，计 15 分。）

1、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法就承担的责任。（A）

2、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）是强制性行业标准。（A）

3、某建筑施工企业有从业人员 200 人，可以不设置安全生产管理机构而配备兼职安全生产管理人员。（B）

4、狭义的法律是专指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，具有最高的法律效力。（B）

5、施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，以及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。（A）

6、在生产过程中，事故是仅指造成人员死亡、伤害，但不包括财产损失或进其他损失的意外事件。（B）

7、事故发生后，施工单位应当认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。（A）

8、人机系统由人的子系统和机的子系统二部分组成。(B)

9、建筑施工企业安全生产责任制的考核范围包括各级管理人员、工程项目管理人员和作业人员，以及施工单位各职能部门。(A)

10、由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全，职工无章可循，造成伤亡事故的，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。(B)

11、大型塔式起重机械设备在安装前，项目部应根据设备提供的技术参数，进行编写安装架设施工方案。并由资质等级合格的设备安装单位组织安装。(B)

12、施工现场悬挂的安全标志是从安全需要出发，采用一定的形象醒目地给人们以提示、提醒、指示、警告或命令，确保施工现场安全。(A)

13、严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，可以有效地防止和减少生产安全事故的发生。(A)

14、我国宪法提出“加强劳动保护，改善劳动条件”，这是我国安全生产的基本原则。(A)

15、国务院颁布的《安全生产许可证条例》其目的之一是要进一步加强安全生产监督管理。(A)

16、“生产必须安全，安全为了生产”这种提法是与“安全第一”提法相矛

盾的。(B)

17、开挖过程中如发现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应暂停施工，必要时，所有人员和机械要撤至安全地点。(A)

18、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。(A)

19、应急救援预案应当做为安全报监的附件材料报工程当地安监站。(A)

20、施工单位应把安全生产纳入经济责任考核内容。(B)

21、企业安全检查制度应该包括建设行政主管部门的安全检查。(B)

22、施工现场的应急救援预案应报当地安全监督管理部门审批。(B)

23、施工现场应当以企业的名义编制应急救援预案。(B)

24、安全生产责任制不包括分包单位现场作业组长。(B)

25、建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组，小组成员应不包括企业派驻到项目的专职安全生产管理人员。(B)

26、我国的安全生产管理体制是“政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，社会监督支持”。(B)

27、建筑工程安全生产三级教育是指公司、项目（工区、工程处、施工队），班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。（A）

28、施工单位可以在尚未竣工的建筑内设置员工集体宿舍。（B）

29、整改是安全检查工作的重要组成部分，也是检查结果的归宿。（A）

30、危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。（A）

二、单项选择题（共 30 题。每题 0.5 分，计 15 分。在 ABCD 选项中选择 1 个正确答案。）

1、施工现场被上级部门或班组负责人查出的安全隐患，应立即研究制定整改方案。

按照“三定”原则即 **B**，限期完成整改。

A、定人、定责任、定措施； B、定人、定期限、定措施；

C、定人、定责任、定处罚金额； D、定责任、定期限、定措施；

2、安全生产许可证有效期为 C 年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 C 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3，1 B、2，2

C、3，3 D、2，1

3、按照我国目前的划分标准，重大伤亡事故是指 C 。

A、一次死亡 1 至 2 人的事故

B、一次死亡 3 至 9 人的事故

C、一次死亡 10 人以上 30 人以下的事故

D、一次死亡 30 人以上的事故

4、深基坑工程的前期安全管理工作的主导单位是 A 。

A、建设单位 B、勘察设计单位 C、监理单位 D、施工单位

5、企业主要负责人应当在抓经营管理的同时必须抓安全生产，这是指安全生产管理原则中的 C 。

A、“三同时”原则 B、“三同步”原则

C、“管生产必须管安全”的原则 D、“五同时”原则

6、施工现场灭火器的配备要求：一般临时设施区，每 C 配备两个 10L 灭火器。

A、100m<sup>2</sup> B、200m<sup>2</sup> C、300m<sup>2</sup> D、500m<sup>2</sup>

7、《劳动法》第三条规定，劳动者应履行执行劳动安全卫生规程等 A 义务。

A、五项 B、六项 C、七项 D、八项

8、建设单位拆除 B 以上的房屋建筑的，应当持有关文件，向工程所在地设区的市、县（市）建设行政主管部门办理安全监督手续。

A、一层或者一层 B、二层或者二层 C、三层或者三层 D、四层或者四层

9、行政规章是指特定的行政机关根据法律和法规的规定，如 A 。

A、《建筑工程施工许可管理办法》 B、《中华人民共和国建筑法》

C、《中华人民共和国安全生产法》 D、以上三者

10、建筑施工企业以建筑安装工程造价 C 为计提依据，提取安全费用。

A、1.0% B、1.5% C、2.0% D、2.5%

11、《建筑法》规定：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的 D 。

A、操作规范 B、技术标准

C、规章制度 D、安全技术措施

12、安全生产条件的特征除“安全生产条件绝大多数是属于人的安全行为因素”特征外，还有许多特征，具体归纳为 D 特征。

A、4个 B、5个 C、6个 D、7个

13、C 不是一种独立、完整的行政处罚程序。

A、简易程序 B、普通程序 C、听证程序 D、执行程序

14、C 是安全管理体制的基础，也是安全生产管理工作的出发点和落脚点。

A、政府统一领导； B、部门依法监督管理； C、企业全面负责； D、群众监督参与；

15、C 是安全生产方针的核心。

A、安全第一； B、科学发展； C、预防为主； D、综合治理；

16、《江苏省安全生产监督管理规定》属于 C 。

A、法律

B、地方性法规

C、地方政府规章

D、行政法规

17、实施行政处罚的主体是： D 。

A、人民法院

B、国家权力机关

C、国家司法机关

D、具有法定职权的行政主体

18、行政法规和省级地方性法规的法律效力关系为： C 。

A、没有关系

B、两者法律效力相同

C、前者的法律效力高于后者



D、前者的法律效力低于后者

19、行政处罚的管辖是指 **B** 对违法案件实施行政处罚的权限分工。

A、企业之间

B、行政机关之间

C、行政机关与事业单位之间

D、行政事业单位之间

20、意外伤害保险期限自 **D** 。

A、建设开工之日起至有意外伤害发生

B、有意外伤害发生起至竣工验收合格

C、开工令下达起至竣工

D、建设工程开工之日起至竣工验收合格

21、建筑施工企业应建立生产安全事故档案：**A** 。

A、按时如实填报职工伤亡事故月报告表并按规定及时上报

B、没有事故可不作记录，也不需上报

C、没有事故可作记录，但不需上报

D、没有事故，不一定每月报告

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 B ，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A、劳动防护用品

B、安全防护用具和安全防护服装

C、安全防护用品

D、个人防护用品

23、企业安全生产教育培训对象应包括 D 等。

A、企业主要负责人

B、现场管理人员

C、现场作业人员

D、以上三者

24、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项

目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 C 。

A、民事责任

B、行政责任

C、刑事责任

D、赔偿责任

25、对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定 D 的安全施工措施。

A、单项工程或单位工程

B、单位工程或分部分项工程

C、单位工程或分部工程

D、分部工程或分项工程

26、安全生产管理是企业的第 D 管理。

A、四 B、三

C、二 D、一

27、建筑施工企业安全生产条件中最首要、最关键的条件是 A 。

A、建立健全安全生产责任制

B、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

C、设置安全生产管理机构

D、开展全员安全生产教育培训

28、安全生产证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 D 向原安全生产许可证颁发机关办理延期手续。

A、10 天 B、15

C、30 天 D、3 个月

29、《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 A 。

A、审批手续 B、许可手续 C、保险手续 D、备案手续

30、《脚手架工程》DGJ32/J37—2006 规定：脚手架的搭设高度超过设计或规范限值时，必须 D 。

- A、采用杆件的脚手架下部应用双立杆
- B、在架高 30m 以上采用部分卸载或分段全部卸载措施
- C、采用挑、挂、吊脚手架或附着升降脚手架
- D、以上三者

三、多项选择题（共 20 题。每题 1.5 分，计 30 分。在 ABCDE 选项中至少有 2 个及以上正确答案，多选或少选均不得分。）

1、所谓安全生产就是指生产经营活动中， ABCDE 而采取的一系列措施和行动的总称。

- A、为保证人身健康与生命安全 B、保证财产不受损失
- C、确保生产经营活动得以顺利进行 D、促进社会经济发展
- E、促进社会稳定和进步

2、安全教育的方法有 ABCDE 。

A、讲授法 B、谈话法、C、访问法 D、研讨法 E、宣传娱乐法

3、隶属于人本原理的二级原理有： ADE 。

A、能级原理 B、反馈原理 C、弹性原理

D、动力原理 E 激励原理

4、建筑施工特种作业人员取证后的考核管理应包括： ABCD 的考核。

A、建设行政主管部门 B、建筑租赁单位

C、劳务单位 D、建筑施工企业 E、监理单位

5、雨期施工，施工现场除认真做好场地内的排水，还应注意防范

ABCDE 等灾害。

A、山体滑坡 B、土方坍塌 C、山洪暴发 D、泥石流 E、暴风雨

6、仓库防火管理要求： ABCDE 。

A、垛与垛间距不小于 1m

B、垛与墙间距不小于 0.5m

C、垛与梁、柱的间距不小于 0.3m

D、垛与散热器、供暖管道的间距不小于 0.3m

E、照明灯具垂直下方与垛的水平间距不得小于 0.5m

7、生产经营单位安全生产责任制所涉及的方面，描述正确的是：

ABCDE 。

A、生产经营单位主要负责人； B、生产经营单位其他负责人；

C、生产经营单位安全管理机构负责人及其工作人员；

D、班组长； E、岗位工人

8、《脚手架工程》DGJ32/J37—2006 规定：脚手架应按以下规定情况进行检查，检查合格后方可投入使用或继续使用： AC 。

A、基础完工后及脚手架搭设前或作业层上施加荷载前

B、每搭设完 20m 高度后

C、达到设计高度后

D、遇有七级大风和大雨后，寒冷地区开冻后

E、停用超过两个月

9、重大死亡事故，按照企业的隶属关系由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院有关主管部门会同同级 BCE 组成事故调查组，进行调查。

A、安全生产综合监督管理部门 B、公安部门

C、监察部门 D、纪检部门

E、工会

10、事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行。下列哪些是“四不放过”的内容？

ABCE

A、事故原因未查清不放过

B、职工群众未受到教育不放过

C、防范措施未落实不放过

D、事故应急预案未制定不放过

E、事故责任者未受到处理不放过

11、根据劳动心理学知识，事故发生前的心理状态是复杂多样的，但在大多数情况下，有 ABCDE 等几种。

A、侥幸心理 B、冒险行为 C、思想麻痹 D、技术不熟练 E、安全意识淡薄

12、施工组织设计或方案分级编制的具体内容，编制和审批的时限、权限等具体规定有 ABCDE 。



A、施工组织设计（方案）必须有针对工程危险源而编制的安全技术措施。

B、安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制订。

C、对工程中各种危险源制定出具体的防护措施和作业安全注意事项。

D、组织设计（方案）审核和审批人应有明确意见并签名，职能部门盖章。

E、经过批准的施工组织设计（方案），不准随意变更修改。确因客观原因需修改时，应按原审核、审查的分工与程序办理。

13、起重量力矩限制器起作用时，载荷可以 ADE

A、向下运动 B、向上运动

C、向大幅度方向运动 D、向小幅度方向运动

14、电焊作业人员进行焊接作业应当遵守以下哪能规定： ABCD 。

A、进行焊接作业时，必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、使用护目镜和面罩。

B、在高空危险处作业，须挂安全带

C、焊接压力容器和管道，需持有压力容器焊接操作合格证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198044014041006055>