

# 2024 年材料员之材料员专业管理实务能力测试试卷

## B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、（ ）是为了了解资料的总体情况和总体发展趋势的，可以在对资料未进行分组的情况下进行。

- A. 总体汇总
- B. 详细汇总
- C. 分组汇总
- D. 粗略汇总

**【答案】 A**

2、下列选项不属于周转材料按材质属性划分的是（ ）

- A. 钢制品
- B. 木制品
- C. 塑料制品
- D. 胶合板

**【答案】 C**

3、在评标委员会构成中，组建 7 人的评标委员会，其中招标人代表不得超过 2 人，专家不少于（ ）。

- A. 6 人
- B. 5 人
- C. 4 人
- D. 3 人

【答案】 B

4、粉煤灰硅酸盐水泥的初凝时间不小于（ ）min，终凝时间不大于（ ）min。

A. 45， 390

B. 60， 390

C. 45， 600

D. 60， 600

【答案】 C

5、对于投标文件的澄清和说明，下列做法正确的是（ ）。`

A. 投标人主动提出澄清和说明

B. 投标人借提交澄清和说明改变投标文件的实质性内容

C. 评审时，投标人主动提出澄清和说明文件

D. 投标人在评标中根据评标委员会要求提供澄清文件

【答案】 D

6、针片状颗粒含量是（ ）进场外观验收的项目。（ ）

A. 砂

B. 岩石颗粒

C. 水泥

D. 陶粒

【答案】 B

7、测算租赁单价时，采购、维修、管理费按设备原值的一定比例技术，一般为原值的（ ）、

- A. 1%~2%
- B. 2%~3%
- C. 3%~4%
- D. 4%~5%

**【答案】 A**

8、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大于 70mm 的混凝土宜用（ ）。

- A. 自密实
- B. 成型捣实
- C. 振动捣实
- D. 捣棒人工捣实

**【答案】 C**

9、某建筑企业安全生产许可证有效期满后不顾建设行政主管部门关于限期补办延期手续。某综合商务大厦为框架一剪力墙结构，是一座现代化的智能型建筑，设计使用年限为 50 年，该建筑地下 3 层，地上 28 层，建筑面积 5.8 万 m<sup>2</sup>，该工程 2007 年 8 月 10 日主体结构验收合格，2008 年 3 月 20 日施工单位提交竣工验收报告，2008 年 4 月 2 日竣工验收合格

- A. 工程竣工验收后
- B. 提交工程竣工验收报告
- C. 工程竣工验收前
- D. 工程竣工验收时

**【答案】 B**

10、委托加工物资业务下，企业支付（ ）给受托单位。

- A. 原材料费
- B. 加工费
- C. 运输费
- D. 机械配套费

**【答案】 B**

11、关于合同双方约定的合同工期的说法，正确的是（ ）。

- A. 包括开工日期
- B. 包括竣工日期
- C. 包括合同工期的总日历天数
- D. 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

**【答案】 D**

12、对于进货难度大和风险大的进货任务，首选的进货方式是（ ）。

- A. 委托第三方物流公司
- B. 供应商送货方式
- C. 用户自提进货方式
- D. 程度均等

**【答案】 A**

13、具有相应的专业服务能力，对工程建设进行估算测量、咨询代理、建设等高智能服务，并取得服务费用的机构被称为：（ ）

- A. 业主
- B. 承包商
- C. 中介服务组织
- D. 建设工程交易中心

【答案】 C

14、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的印刷采用（ ）。

- A. 蓝色
- B. 绿色
- C. 红色
- D. 黑色

【答案】 C

15、统计核算主要反映数量规模、使用状况和使用趋势,它是( )。( )

- A. 资金的核算
- B. 数量的核算
- C. 货币的核算
- D. 既有资金的核算,也有数量的核算

【答案】 B

16、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一规格不大于（ ）t 为一批。

- A. 30
- B. 40

C. 50

D. 60

【答案】 B

17、机电设备采购分标时不需要考虑的因素为（ ）。

A. 招标项目的规模

B. 工程进度与供货时间

C. 市场供应情况

D. 售后服务

【答案】 D

18、在安全生产管理中应始终坚持安全生产管理的各项原则。只有在安全生产管理中认真领会和应用各项原则，才能把安全生产管理工作落到实处。作为项目管理人员，更应熟悉和掌握有关安全生产中材料的各项原则。

A. 原因分析不清不放过

B. 事故责任者和群众没有受到教育不放过

C. 没有防范措施不放过

D. 没有经济处罚不放过

【答案】 D

19、施工操作中没有进入工程实体而在实体形成中损耗掉的如砌墙中的碎砖损耗、落地灰损耗、浇捣混凝土时的混凝土浆撒落称为（ ）。

A. 净用量

B. 有效消耗

C. 操作损耗

D. 非操作损耗

【答案】 C

20、工程成本核算的依据中，可以预测发展趋势的是（ ）。

A. 会计核算

B. 业务核算

C. 统计核算

D. 年度核算

【答案】 C

21、防水卷材同一品种、牌号、规格的卷材，抽样数量为大于 1000 卷抽取（ ）卷进行规格和外观质量检验。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 A

22、（ ）是与生产现场的管理、施工人员和技术人员交流讨论，获取危险源资料。

A. 现场观察法

B. 询问、交谈法

C. 专家调查法

D. 安全检查表法

【答案】 B

23、下列物资中，不属于B类物资的是（ ）

- A. 防水材料
- B. 保温材料
- C. 装饰材料
- D. 地方材料

【答案】 C

24、下列选项中，不属于周转材料按用途划分的是（ ）

- A. 模板
- B. 挡板
- C. 安全网
- D. 架料

【答案】 C

25、根据品种的市场性质和需求性质来选择合适的采购战略，这属于（ ）。

- A. 供应商战略
- B. 采购品种战略
- C. 采购方式方案战略
- D. 订货谈判战略

【答案】 B

26、大型、工期较长的工程进行材料采购时，通常采用（ ）。

- A. 招标采购



- B. 联合开发
- C. 与建设单位协作采购
- D. 补偿贸易

【答案】 D

27、轻集料混凝土小型砌块按（ ）和强度等级分批验收。

- A. 轻骨料品种
- B. 工艺性能
- C. 质量等级
- D. 密度等级

【答案】 D

28、通常按实际成本计算价格可采用（ ）方法

- A. 先进先出法
- B. 后进先出法
- C. 预算价格法
- D. 成本核算法

【答案】 A

29、砂浆试件标准养护期间，试件彼此间隔不少于（ ）mm。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

【答案】 A

30、以下不属于固体废弃物的处置方法的是（ ）

- A. 回收利用
- B. 减量化处理
- C. 稳定和固化
- D. 回填方

【答案】 D

31、（ ）是为了了解资料的总体情况和总体发展趋势的，可以在对资料未进行分组的情况下进行。

- A. 总体汇总
- B. 详细汇总
- C. 分组汇总
- D. 粗略汇总

【答案】 A

32、某机电产品国际招标项目的投标截止日为9月25日，招标文件中要求投标产品采用德国标准生产，甲、乙、丙、丁4个投标人对此提出质疑，下列做法中正确的是（ ）。

- A. 投标人甲于9月16日向相应主管部门递交书面质疑材料
- B. 投标人乙于9月8日向相应主管部门递交书面质疑材料，并于9月21日补充提交证明材料
- C. 投标人丙于9月19日向招标人递交全部质疑材料
- D. 投标人丁在开标现场向行政监督人员递交书面质疑材料

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205022341112011133>