

2024 年免疫规划全员培训考核试题

一、单选题 40 题（每题 1.5 分，共 60 分）

1.接种单位应通过扫描疫苗追溯码，获取疫苗（）包装单位的识别信息。[单选题]

- A、大包装
- B、中包装
- C、最小包装(正确答案)
- D、以上全是

2.水痘的潜伏期一般为（）天。[单选题]

- A、1-3
- B、12-21(正确答案)
- C、3-5
- D、1-7

3.水痘的传染期是（）。[单选题]

- A、发病前 1-2 天
- B、发病后 5 天
- C、发病后至结痂
- D、发病前 1-2 天至疱疹全部结痂或皮疹全部消退(正确答案)

4.对于卡介苗的补种，以下说法正确的是（）。[单选题]

- A、未接种卡介苗的<3 月龄儿童可直接补种
- B、3 月龄~3 岁儿童对结核菌素纯蛋白衍生物（TB-PPD)或卡介菌蛋白衍生物（BCG-PPD）试验阴性者，应予补种
- C、>4 岁儿童不予补种
- D、以上都对(正确答案)

5.健康人群黏膜被猫、狗等动物污染应给予的处理是（）。[单选题]

- A、无需处理
- B、伤口处理+被动免疫制剂注射
- C、伤口处理+狂犬病疫苗注射
- D、伤口处理+被动免疫制剂注射+狂犬病疫苗注射(正确答案)

6.目前我国上市的预防手足口病的疫苗，针对的病原体是（）。[单选题]

- A、EV70
- B、EV71(正确答案)
- C、Cox10
- D、Cox16

7.以下属于减毒疫苗特点的是（）。[单选题]

- A、将死亡的病毒输入人体中，促使人体产生抗体
- B、用毒性衰减后的病毒使人体产生抗体(正确答案)
- C、需反复多次接种
- D、副作用较小

8.白喉传播途径是（）。[单选题]

- A、飞沫(正确答案)
- B、蚊虫
- C、接触
- D、血液

9.冷链系统管理规范中明确要求，每天应至少查看冷链设备温度（）次。[单选题]

- A、1
- B、2(正确答案)
- C、3

D、4

10.关于隐性感染说法错误的是（）。[单选题]

A、隐性感染在临床上不显出任何症状、体征甚至生化改变，只能通过免疫学或病原学检查发现

B、隐性感染者可转变为病原携带状态

C、隐性感染者在传染病流行期间不会成为传染源(正确答案)

D、在大多数病毒性传染病中（如脊髓灰质炎和流行性乙型脑炎），隐性感染是最常见的表现

11.白喉的潜伏期是（）。[单选题]

A、4~7天

B、数小时~5天

C、1~7天(正确答案)

D、7~14天

12.一儿童患了白喉，立即去医院注射白喉抗毒素，这种免疫称为（）。[单选题]

A、人工自动免疫

B、人工被动免疫(正确答案)

C、自然自动免疫

D、自然被动免疫

13.接种卡介苗后，可使婴幼儿对结核菌产生一定程度的特异性免疫，可预防和减少婴幼儿发生严重的结核病，主要是预防（）。[单选题]

A、肺结核病、血行播散性肺结核

B、肺结核病、结核性脑膜炎

C、结核性脑膜炎、血行播散性肺结核(正确答案)

D、肺结核

14.疑似预防接种异常反应（）根据调查诊断结果可以分为五大类，其中这五大类不包括（）。[单选题]

- A、不良反应
- B、偶合症
- C、心源性反应
- D、一般反应(正确答案)

15.《中华人民共和国疫苗管理法》自（）起施行实施。[单选题]

- A、2020年1月1日
- B、2019年12月1日(正确答案)
- C、2019年7月2日
- D、2020年12月1日

16.预防接种电子档案应（）保存，并做好数据备份。[单选题]

- A、5
- B、8
- C、10
- D、长期(正确答案)

17.每年全国预防接种宣传日是（）。[单选题]

- A、3月24日
- B、3月25日
- C、4月22日
- D、4月25日(正确答案)

18.我国卫生部于（）年将乙型肝炎疫苗纳入计划免疫管理，对所有新生儿接种乙型肝炎疫苗。[单选题]

- A、1994
- B、1992(正确答案)
- C、2002
- D、2000

19.以下哪种做法不利于信息安全及管理（）。[单选题]

- A、使用 VPN 通道登录业务系统
- B、固定频率更换系统登录密码
- C、系统中的重要数据应设置权限查看
- D、VPN 密钥长时间插在电脑中未拔出(正确答案)

20.典型麻疹的出疹先后顺序是（）。[单选题]

- A、先由颜面、耳后发迹、躯干（胸，背，腹）和四肢，最后到手足心(正确答案)
- B、先由颜面、躯干（胸、背、腹）和四肢，到耳后、发根，最后到手足心
- C、先由耳后，到手足心，最后到发根、颜面、躯干（胸，背、腹）和四肢
- D、先由手足心、颜面、躯干（胸，背、腹）和四肢，最后到耳后，到发根

21.引发先天性风疹综合征(CRS)感染的病毒是（）。[单选题]

- A、麻疹病毒
- B、风疹病毒(正确答案)
- C、腺病毒
- D、流感病毒

22.以下哪项不是免疫规划信息系统的功能（）。[单选题]

- A、疫苗全程电子可追溯
- B、疫苗冷链及出入库管理
- C、受种者信息管理
- D、疫苗质量评估(正确答案)

23.下列关于外伤后接种破伤风疫苗的说法正确的是（）。[单选题]

- A、既往已完成过含破伤风类毒素疫苗全程免疫者，不洁伤口仍需使用免疫球蛋白/破伤风抗毒素治疗
- B、最后1次免疫在5年内，所有伤口，仅需加强1剂含破伤风类毒素疫苗接种
- C、最后1次免疫在 ≥ 5 年， < 10 年，伤口清洁，仅需全程接种破伤风类毒素疫苗
- D、既往未完成含破伤风类毒素疫苗全程免疫者，需全程接种破伤风类毒素疫苗，不洁伤口则需同时使用免疫球蛋白/破伤风抗毒素治疗(正确答案)

24.接种单位信息系统预防接种电子档案重复建档率为（）。[单选题]

- A、小于1%
- B、小于0.1%
- C、0(正确答案)
- D、小于0.5%

25.按照疑似预防接种异常反应监测规范要求，实施接种过程中或实施接种后出现受种者死亡、严重残疾、器官组织损伤等损害，属于（）或不能排除的，依照《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定给与受种者补偿。[单选题]

- A、不良反应
- B、一般反应
- C、心源性反应
- D、异常反应(正确答案)

26.医务人员发生职业暴露后是否会感染乙肝病毒与暴露的方式、程度和患者血液中的病毒载量有关。下面哪种说法是错误的（）。[单选题]

- A、医务人员未曾接种乙肝疫苗（或抗-HBs < 10 mIU/ml 或抗-HBs 水平不详），接触源（患者）为HBsAg阳性，应在24小时内肌注高效价HBIG，效价200单位以

上，HBIG 注射越早越好，最晚不得超过 48 小时。同时实行乙肝疫苗的全程接种方案（0、1、6 月接种），每次肌注 20 μ g。对医务人员进行血清学追踪。

B、医务人员未曾接种乙肝疫苗（或抗-HBs <10 mIU/ml 或抗-HBs 水平不详），接触源（患者）为 HBsAg 阴性，可接种乙肝疫苗并对医务人员进行血清学追踪。

C、医务人员未曾接种乙肝疫苗（或抗-HBs <10 mIU/ml 或抗-HBs 水平不详），接触源（患者）不明时，不需处理，仅需要对该医务人员进行血清学跟踪。(正确答案)

D、医务人员已接种乙肝疫苗，抗-HBs 滴度 \geq 10mIU/ml。只需要对该医务人员进行血清学跟踪。

27.乙肝疫苗接种整体原则：出生 24 小时内完成第一针。第 1 剂和第 2 剂间隔应 \geq 28 天。第 2 剂和第 3 剂间隔应 \geq （ ）天，第 3 剂与第 1 剂间隔 \geq （ ）个月。[单选题]

A、28； 4

B、60； 2

C、60； 4(正确答案)

D、120； 6

28.甲肝暴发的定义：在 15 天内，在一个自然村或居委会出现（ ）甲肝病例；在 15 天内，一个乡、镇、街道发现（ ）甲肝病例；或在 30 天内，一个学校、幼托机构、工厂等集体单位发生（ ）甲肝病例。[单选题]

A、5 例及以上，20 例及以上，3 例及以上(正确答案)

B、3 例及以上，5 例及以上，20 例及以上

C、20 例及以上，5 例及以上，3 例及以上

D、3 例及以上，20 例及以上，5 例及以上

29.目前预防新生儿破伤风最有效的措施是（ ）。[单选题]

A、及时处理疫情

B、提高住院分娩率(正确答案)

C、及时诊断病例

D、接种疫苗

30.依照《北京市托幼机构和中小学校预防接种证查验及疫苗补种工作方案》，若已≥（）周岁，将不再补种。[单选题]

A、12

B、14

C、18(正确答案)

D、19

31.入托入学查验的疫苗不包括（）。[单选题]

A、卡介苗、脊灰、A群流脑

B、乙肝、甲肝、百白破

C、麻风腮、白破、A+C群流脑

D、流感、13价肺炎(正确答案)

32.目前我国13价肺炎球菌多糖结合疫苗最早可接种年龄是（）。[单选题]

A、3月龄

B、2月龄

C、6周龄(正确答案)

D、4周龄

33.百日咳密切接触者的医学观察期是（）天。[单选题]

A、7

B、10

C、21(正确答案)

D、40

34.经呼吸道传播的疾病的流行特征不包括（）。[单选题]

- A、传播广泛，发病率高
- B、疾病的发生与季节有关，多见于冬春季
- C、在未经免疫预防的人群中，发病率可呈周期性升高
- D、不易暴发流行(正确答案)

35.按照“2-1-1 程序”或“五针法”全程接种狂犬疫苗后，（）内再次暴露者一般不需要加强接种。[单选题]

- A、3 个月(正确答案)
- B、半年
- C、1 年
- D、1 年半

36.目前北京市免疫规划脊灰疫苗免疫程序是（）[单选题]

- A、4 剂 OPV
- B、1 剂 IPV+3 剂 bOPV
- C、2 剂 IPV+2 剂 bOPV(正确答案)
- D、4 剂 IPV

37.在 2023 版《预防接种工作规范》中，疫苗运输过程中超过（）小时应记录途中温度。[单选题]

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6(正确答案)

38.在 6-71 月龄儿童中开展某疫苗流行病学效果评价，结果免疫组儿童 1000 人，发病 10 人；对照组儿童 1000 人，发病 40 人。该疫苗的保护率是（ ）。[单选题]

- A、75%(正确答案)
- B、80%
- C、90%
- D、50%

39.乙脑的传染源（ ）。[单选题]

- A、病人
- B、隐形感染者
- C、三带喙库蚊
- D、猪(正确答案)

40.下列哪项对流行性腮腺炎的早期诊断最有价值（ ）。[单选题]

- A、发热
- B、呼吸道卡他症状
- C、皮疹
- D、唾液淀粉酶升高(正确答案)

二、多选题 40 题（每题 1 分，共 40 分）

1.狂犬病潜伏期的长短与（ ）有关。

- A、年龄(正确答案)
- B、伤口部位(正确答案)
- C、伤口深浅(正确答案)
- D、入侵病毒的数量和毒力(正确答案)

2.白喉在疫苗时代的流行特征以下说法正确的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205134132001012010>