

## 室内装饰设计师（三级）模考试题含参考答案

### 一、单选题（共 80 题，每题 1 分，共 80 分）

1. 在明视觉时，人眼的可见光波长范围是（）

- A、280-680nm
- B、380-780nm
- C、300-700nm
- D、480-880nm

正确答案：B

2. 公共厨房、卫生间通风应保持（）

- A、常压
- B、正压
- C、无压
- D、负压

正确答案：D

3. 用 1：50 比例，实际尺寸 10M，图纸尺寸是（）。

- A、100mm
- B、300mm
- C、400mm
- D、200mm

正确答案：D

4. 建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装[ ]窗严禁用（）固定。

- A、钻孔
- B、铆接
- C、预埋件
- D、射钉

正确答案：D

5. 分部分项工程量清单费用包括：人工费、材料费、机械费、管理费、（）。

- A、措施费
- B、保险费
- C、利润
- D、税金

正确答案：A

6. 下列事项中属于办事公道的是（）

- A、知人善任，努力培养知己
- B、原则至上，不计个人得失
- C、顾全大局，一切听从上级
- D、大公无私，拒绝亲戚求助

正确答案：D

7. 为了防止客餐厅区域出现空鼓，一般采用\_\_\_技术铺贴瓷砖。正确的选项是（）

- A、湿铺法
- B、背胶铺法
- C、悬挂铺法
- D、干铺法

正确答案：D

8. 项目评估与决策是由哪方来确定，下列组合（）正确①项目评估一般是由投资决策部门组织的 ②或授权投资银行 ③工程咨询公司④专家组 ⑤设计院

- A、①②④⑤
- B、②③④⑤
- C、①②③④⑤
- D、①②③④

正确答案：D

9. 使用酷家乐工具定制门店销售人员可以搜索户型，打开\_\_\_\_\_界面；快速针对客户户型进行合理的空间规划布局，并生成图片发送客户；正确的选项是（）

- A、施工图
- B、平面布局
- C、设计界面
- D、地面设计界面

正确答案：B

10. 一根实际长度为 5m 的直线线段，用 1：50 的比例画在图纸上，应该画成（ ）mm。

- A、50
- B、150
- C、200
- D、100

正确答案：D

11. 识读图纸时，通过（ ）看各专业施工图纸有多少张，图纸是否齐全。

- A、设计说明
- B、立面图
- C、图纸目录
- D、平面图

正确答案：C

12. 规范中规定建筑地面工程采用的进场材料应有（）、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。

- A、国际质量合格证明文件
- B、中文质量合格证明文件
- C、英文质量合格证明文件
- D、质量合格证

正确答案：B

13. 画面平行线消失在无穷远处视平线上的图是（）

- A、立面图
- B、平面图
- C、透视图
- D、轴侧图

正确答案：C

14. 造型设计的四大要素（）

- A、工具、材料、做工、设备
- B、长、宽、高、边
- C、实用要素、审美要素、材料要素、技术要素
- D、点、线、面、体

正确答案：C

15. 随着行业环境发生变化，越来越多的企业关注企业信息化和\_\_\_的发展。正确的选项是（）

- A、工业化
- B、数据化
- C、多元化
- D、智能化

正确答案：B

16. 江南园林的三个主要特征是：第一，叠石理水；第二，花木种类众多，

布局有法；第三，（ ）。

- A、多为帝王宫苑
- B、雍容华贵
- C、规模宏大
- D、建筑风格淡雅、朴素

正确答案：D

17. 在宽、高尺寸相同的情况下，（ ）形状的窗户采光量最少

- A、三角形
- B、六角形
- C、方形
- D、圆形

正确答案：A

18. 随着移动互联网的蓬勃发展，人们从被动接受信息，到\_\_意向商品，网店、家居家装 UGC 社区、社交平台、熟人口碑推荐等渠道都在改变家居产品信息的传播流通。80 后依然为家居消费主力人群，90 后需求增幅明显；购物偏好不断更新。正确的选项是（ ）

- A、主动搜索
- B、主动关注
- C、询问了解
- D、被动营销

正确答案：A

19. 民用建筑的高压方式供电，一般采用的电压是（ ）

- A、100kv
- B、50kv
- C、10kv
- D、1000kv

正确答案：C

20. 后现代主义中“高技派”的建筑作品（ ）

- A、香港汇丰银行
- B、香港中国银行
- C、卢佛尔宫
- D、包豪斯

正确答案：A

21. 我国瓷砖胶粘剂按化学组成和物理形态分为（ ）。

- A、六类
- B、二类
- C、三类
- D、五类

正确答案：D

22. 合成树脂乳液内墙涂料（又名内墙乳胶漆）的质量等级可分为（）。

- A、特等品、优等品、一等品、合格品
- B、优等品、一等品、合格品
- C、合格品
- D、一等品、合格品

正确答案：B

23. 陶瓷釉面砖的排列方式一般有（）方式。

- A、一种
- B、四种
- C、二种
- D、三种

正确答案：C

24. 防火墙上不应开设门窗洞口，如必须开设时，应设置耐火极限不低于（）小时的防火门窗（甲级）。

- A、1、2
- B、24
- C、3
- D、0、5

正确答案：A

25. 在下列四种照明中，（）属于应急照明。

- A、备用照明
- B、值班照明
- C、警卫照明
- D、障碍照明

正确答案：A

26. 结构图不包括（）。

- A、结构布置图
- B、管道综合图
- C、节点详图

D、基础平面图

正确答案：B

27. 最方便取放物品的高度是使用者的\_\_\_\_\_到\_\_\_\_\_之间黄金区域;正确的选项是 ( )

A、1300|1600

B、腰部|视线

C、手|视线

D、视线|头顶

正确答案：C

28. 室内设计中的空间调节主要途径 ( )。

A、实质性调节和非实质性调节

B、构件调节、装饰艺术调节

C、色彩调节和结构调节

D、色彩调节和材料调节

正确答案：A

29. 景泰蓝并非指特定的时间，而是指一种特定的形式，凡是中国的掐丝珐琅器不论制作朝代在过去或是现在通称景泰蓝，景泰蓝传入我国的时期是 ( )

A、15 世纪

B、13 世纪

C、16 世纪

D、14 世纪

正确答案：D

30. 按照时间顺序，装企的业务流程主要分为设计、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_和售后六步；正确的选项是 ( )

A、预算|施工|材料|交付

B、预算|采购|施工|交付

C、预算|材料|施工|验收

D、预算|材料|施工|交付

正确答案：D

31. 根据《劳动法》劳动安全卫生设施必须符合 ( ) 规定的标准。

A、行业

B、地区

C、部门

D、国家

正确答案：D

32. 视觉所感知的一切色彩现象都具有（ ）性质，这些是色彩最基本的构成原素

A、明度

B、纯度

C、亮度

D、色相

正确答案：D

33. 人体工程学研究对象是人、（ ）和环境。

A、家具

B、设备、机器

C、材料

D、空间

正确答案：B

34. 用圆角命令“fillet”对一条多段进行圆角操作时（）

A、必须分别指定每个相交出

B、可以一次指定不同圆角半径

C、如果一条弧线段隔开两条相交的直线段，将删除该段替代指定半径的圆角

正确答案：C

35. 酷家乐灯光渲染工具可以渲染以下哪些图。正确的选项是（）

A、都可以

B、俯视图

C、全景图

D、普通图

正确答案：A

36. 美式风格的特征不包括；正确的选项是（）

A、粗犷大气

B、移民风格

C、对称性

D、实用性强

正确答案：C

37. 公共厨房、卫生间通风应保持（）。

- A、负压
- B、正压
- C、无压
- D、常压

正确答案：A

38. ( ) 之间可构成明度系列

- A、黑、黄、白
- B、黑、白、灰
- C、红、黄、兰
- D、黑、白、红

正确答案：B

39. 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板（砖）工程每（）间应划分一个检验批。

- A、20
- B、30
- C、40
- D、50

正确答案：D

40. 室内设计是根据建筑的使用性质、所处的环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑美学原理、创造功能合理、舒适优美、满足人们（）需求的室内空间环境。

- A、使用和炫耀
- B、休闲和交流天
- C、生理和心理
- D、实用和美观

正确答案：C

41. 能把房屋上部荷载直接传递给地基的是（）

- A、基础
- B、楼板
- C、柱
- D、墙体

正确答案：A

42. AutoCAD 软件最大的特点就在于其（）和快捷性。

- A、艺术性

- B、趣味性
- C、精确性
- D、兼容性

正确答案：C

43. 餐饮空间中餐桌的布置既要有利于人的交往，又须( )。

- A、布局紧凑
- B、与他人保持适当的距离
- C、增加亲密距离
- D、靠近安全通道

正确答案：B

44. 室内照明的设计原则 ( )

- A、实用性
- B、艺术性
- C、安全性
- D、经济性

正确答案：A

45. 骨架隔墙施工中，隔断下端如用木踢脚板覆盖，隔断的罩面板下端应离地面 ( )。

- A、10mm
- B、5mm
- C、20-30mm
- D、不留缝

正确答案：C

46. 图纸的图标、位置在图框的 ( )

- A、之外
- B、之内右下角
- C、之内
- D、之外左上角

正确答案：B

47. \_\_\_\_\_目前应用最广泛的一类新型吊顶装饰材料。具有良好的装饰效果和较好的吸音性能，价格较其它屋顶装饰材料低廉。正确的选项是 ( )

- A、集成吊顶
- B、矿棉板吊顶
- C、扣板吊顶

D、石膏吊顶

正确答案：D

48. 在明视觉和暗视觉的不同情况下，人对光的视感最大值是不一样的，下列组合（）正确①明视觉为 555nm ②暗视觉为 507nm ③明视觉为 565nm ④暗视觉为 505nm⑤明视觉为 545nm

A、④⑤

B、①④

C、②③

D、①②

正确答案：D

49. 规定“厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置（）层”。

A、找平

B、保温

C、防水隔离

D、隔气

正确答案：C

50. 北京香山饭店建筑与室内设计的作者（）

A、莱特

B、梁思成

C、贝聿铭

D、黑川记章

正确答案：C

51. 砂浆初凝后，不再挪动面砖，应实行二次勾缝。勾缝深度（）为宜。

A、3mm

B、2mm

C、1mm

D、4mm

正确答案：A

52. 常规餐桌的高度为：（）。

A、900-980mm

B、750-790mm

C、1000-1100mm

D、500-550mm

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205213204241012004>