

医师定期考核业务水平测评理论（中医学）预测试题卷六

[单选题]1. 患者，男，23岁。右前臂内侧有红丝（江南博哥）一条，向上走窜，停于肘部。用砭镰疗法的操作要点是（）

- A. 沿红线两头，针刺出血
- B. 梅花针沿红线针刺，微微出血
- C. 用三棱针沿红线寸寸挑断，并微微出血
- D. 用三棱针点刺出血
- E. 梅花针沿红线针刺，微微出血，并加神灯照法

参考答案：C

参考解析：诊断为红丝疔，用砭镰疗法的操作要点是三棱针沿红丝行走途径，寸寸挑断，并用拇指和食指轻捏针孔周围皮肤，微令出血。

[单选题]2. 实喘和虚喘的鉴别，下列何项是错误的（）

- A. 呼吸深长有余与短促难续
- B. 呼出为快与深吸为快
- C. 气粗声高与气怯声低
- D. 病势急骤与徐缓
- E. 痰多与痰少

参考答案：E

[单选题]3. 妊娠后小腹隐痛，面色萎黄，心悸少寐，中医辨证为（）

- A. 气郁
- B. 血虚
- C. 肾气亏损
- D. 虚寒
- E. 脾肾不足

参考答案：B

[单选题]4. 痰热壅肺证与肺热炽盛证的主要区别是（）

- A. 喉中痰鸣
- B. 溲赤便秘
- C. 咳喘息粗
- D. 鼻翼煽动
- E. 发热口渴

参考答案：A

[单选题]5. 下列各项，不属六味地黄丸主治的临床表现的是（）

- A. 腰膝酸软，盗汗遗精
- B. 耳鸣耳聋，头晕目眩
- C. 骨蒸潮热，手足心热
- D. 小便不利或反多
- E. 舌红少苔，脉沉细数

参考答案：D

参考解析：六味地黄丸主治肾阴虚引起的腰膝酸软，盗汗遗精，头晕目眩，耳鸣耳聋，骨蒸潮热，手足心热，舌燥咽痛，牙齿动摇，足跟作痛，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数。

[单选题]6. 按五行属性分类，五化属土者是（）

- A. 生
- B. 长
- C. 化
- D. 收
- E. 藏

参考答案：C

参考解析：五化中生、长、化、收、藏分别对应五行的木、火、土、金、水。

[单选题]7. 脾虚带下的主要证候中，下列哪项是错误的（）

- A. 带下质粘稠，有臭气
- B. 面色萎黄，精神疲倦
- C. 纳少便溏
- D. 带下质粘稠，无臭气
- E. 带下量多，色白或淡黄

参考答案：A

[单选题]8. 治疗便秘气滞证，除选取主穴外，应加用的腧穴是（）

- A. 脾俞、胃俞
- B. 气海、神阙
- C. 关元、命门
- D. 合谷、曲池
- E. 中脘、行间

参考答案：E

参考解析：便秘气滞证取八会穴之腑会中脘通降腑气，肝郁气滞，泻行间以疏肝气。

[单选题]9. 既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是（）

- A. 麻黄
- B. 紫苏
- C. 桂枝
- D. 香薷
- E. 荆芥

参考答案：C

参考解析：桂枝治外感风寒表虚有汗者，常与芍药配伍；治表实无汗之证，常与麻黄相须为用。

[单选题]10. 二穴均与脐相平的是（）

- A.天枢、章门
- B.大横、带脉
- C.大横、章门
- D.天枢、京门
- E.盲俞、维道

参考答案：B

[单选题]11. 治疗风火牙痛的首选穴（）

- A.上关、列缺
- B.外关、风池
- C.下关、合谷
- D.颊车、丰隆
- E.风池、颊车

参考答案：B

[单选题]12. 提插补泻法中，泻法的操作手法是（）

- A.重插轻提，幅度大，频率快
- B.重插轻提，幅度小，频率快
- C.重插轻提，幅度小，频率慢
- D.轻插重提，幅度小，频率快
- E.轻插重提，幅度大，频率快

参考答案：E

参考解析：先深后浅，轻插重提，提插幅度大、频率快，操作时间长为泻法。

[单选题]13. 瘰疬发生的主要部位是（）

- A.颈前，与吞咽动作关系不明显
- B.耳垂与下颌角之间
- C.锁骨上窝，胸锁乳突肌的外缘
- D.颈前喉结两侧的颈侧部
- E.下颈部

参考答案：D

[单选题]14. 下列哪项不属急惊风四证（）

- A.痰
- B.热
- C.湿
- D.风
- E.惊

参考答案：C

[单选题]15. 下列各项，属瘀血内阻临床表现的是（）

- A.面色黧黑
- B.面黑干焦

- C.面黑浅淡
- D.眼周发黑
- E.耳轮焦黑

参考答案：A

参考解析：面黑干焦，多属肾阴虚；面黑暗淡多属肾阳虚；眼眶周围发黑多属肾虚水饮或寒湿带下；耳轮焦黑多属肾精亏虚；属瘀血内阻临床表现的是面色黧黑。瘀血内阻，气血运行不畅，或瘀血不去，新血不生，肌肤失养，故面色黧黑、皮肤粗糙如鳞甲，甚则口唇爪甲呈紫暗。

[单选题]16. 患者，女，24岁，已婚。产后4周恶露过期不止，量多、色淡红、质稀，无臭味，小腹空坠，面色晄白，精神倦怠，四肢无力，舌淡，苔薄白，脉缓弱。治疗应首选（）

- A.归脾汤
- B.补中益气汤
- C.圣愈汤
- D.人参养营汤
- E.参附汤

参考答案：B

参考解析：辨证为产后恶露不绝之气虚证，分娩失血耗气，气虚下陷，冲任不固，不能摄血，以致出现以上诸症，方用补中益气汤加减以益气摄血固冲。

[单选题]17. 定喘汤的组成药物中含有（）

- A.半夏、当归
- B.麻黄、杏仁
- C.桑白皮、地骨皮
- D.黄芩、陈皮
- E.苏子、橘红

参考答案：B

参考解析：定喘汤的组成药物是：白果、麻黄、苏子、甘草、款冬花、杏仁、桑白皮、黄芩、半夏。

[单选题]18. 疔病发生的主要原因是（）

- A.湿邪缠绵
- B.瘀血阻滞
- C.正气不足
- D.肾气亏损
- E.火毒内蕴

参考答案：C

[单选题]19. 二陈汤的组成药味是（）

- A.半夏、茯苓、陈皮、甘草、生姜、乌梅
- B.人参、白术、茯苓、甘草、半夏、陈皮

- C.半夏、茯苓、陈皮、甘草、枳实、竹茹
- D.苍术、厚朴、陈皮、甘草、半夏、茯苓
- E.苍术、白术、陈皮、甘草、半夏、茯苓

参考答案：A

[单选题]20. 下列剂型中没有固定剂型的是（）

- A.酒剂
- B.锭剂
- C.茶剂
- D.丹剂
- E.散剂

参考答案：D

参考解析：丹剂并非一种固定的剂型，内服丹剂有丸剂也有散剂。

[单选题]21. 幼儿，左侧膝部肿胀，胫骨上端疼痛彻骨，高热寒战，诊为何病（）

- A.流注
- B.附骨疽
- C.无头疽
- D.骨肉瘤
- E.历节风

参考答案：B

[单选题]22. 治疗痈初期的代表方剂是（）

- A.仙方活命饮
- B.五味消毒饮
- C.黄连解毒汤
- D.普济消毒饮
- E.防风通圣散

参考答案：A

[单选题]23. 下列各穴中，常用于保健并具有强壮作用的是（）

- A.关元俞
- B.肾俞
- C.脾俞
- D.足三里
- E.气海俞

参考答案：D

参考解析：足三里穴有强壮作用。

[单选题]24. 患者，男，32岁。恶寒发热2天，伴咽喉肿痛，口渴，舌苔薄黄。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是（）

- A.风门、肺俞

- B.外关、身柱
- C.曲池、中府
- D.阴陵泉、委中、中冲
- E.曲池、大椎、合谷

参考答案：E

参考解析：风热感冒治以散风热、清肺气。加取诸阳之会的大椎和手阳明之原穴合谷与曲池以清肺热。

[单选题]25. 患者，女，23岁，已婚。孕期突然小便频数而急，尿黄色赤，艰涩不利，灼热刺痛，口干，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选（）

- A.导赤散
- B.知柏地黄汤
- C.加味五淋散
- D.清热通淋汤
- E.以上均非

参考答案：C

参考解析：辨证为妊娠小便淋痛之下焦湿热证。选用方：加味五淋散。

[单选题]26. 带下过多作为一种症状许多疾病均可出现，若出现大量浆液性黄水或脓性米汤样恶臭白带时需警惕（）

- A.阴疮
- B.子宫肌瘤
- C.白浊
- D.宫颈糜烂
- E.宫颈、宫体、输卵管癌

参考答案：E

[单选题]27. 视物旋转动荡，如在舟车之上，称为（）

- A.目昏
- B.目痒
- C.目眩
- D.雀目
- E.歧视

参考答案：C

参考解析：目眩称眼花。指病人自觉视物旋转动荡，如坐舟车，或眼前如有蚊蝇飞动的症状。

[单选题]28. 西医的银屑病中医称为（）

- A.白屑风
- B.牛皮癣
- C.血风疮
- D.白疔

E. 撮领疮

参考答案：D

[单选题]29. 某男，38岁。患胃病已近十年，每日饭后二小时，即感胃脘隐痛，饭后则胃脘胀闷不适。平素气短、乏力、神疲，大便不成形，每日一次，舌淡苔薄白，脉缓。临床诊断最可能是（）

- A. 胃气虚证
- B. 脾胃气虚证
- C. 脾阳虚证
- D. 胃阴虚证
- E. 以上都不是

参考答案：B

[单选题]30. 绝经妇女骨质疏松症，辨证分型下列哪项是错的（）

- A. 阴虚内热证
- B. 阴阳两虚证
- C. 脾肾两虚证
- D. 肝阳上亢证
- E. 肾精亏虚证

参考答案：D

[单选题]31. 下列各项，不属理中丸主治范围的是（）

- A. 阳虚失血
- B. 脾胃虚寒之腹痛
- C. 中焦虚寒之小儿慢惊风
- D. 肝胃虚寒之胃脘痛
- E. 脾胃虚寒之胸痹

参考答案：D

参考解析：理中丸主治：中焦虚寒证。脘腹疼痛，喜温拒按，呕吐下利，腹满不食，舌淡苔白，脉沉迟；或阳虚失血；或小儿慢惊；或病后喜唾涎沫、胸痹等由中焦虚寒所致者。

[单选题]32. 瘰疬溃破后疮口的特点是（）

- A. 呈岩穴状
- B. 呈穿凿形
- C. 边缘削直
- D. 呈潜行性空腔
- E. 中深边浅形

参考答案：D

[单选题]33. 肠燥津亏证的最主要表现为（）

- A. 口干咽燥
- B. 口臭头晕

- C.便干难以排出
- D.舌红苔白干
- E.脉象细涩

参考答案：C

参考解析：肠道津液亏损，肠失濡润，传导失职，以大便燥结，排便困难及津亏症状为主要表现的证候。

[单选题]34. 患儿，女，6岁。左侧颈旁肿痛结块3天，皮色未变，肿核形如黄豆大，活动度不大，渐感疼痛。外治应首选（）

- A.冲和膏
- B.金黄膏
- C.青黛膏
- D.红油膏
- E.白玉膏

参考答案：A

参考解析：瘰疬多见于儿童或青年，中期外治可用冲和膏。

[单选题]35. 归脾汤主治证病机涉及到的主要脏腑是（）

- A.肺与脾
- B.脾与心
- C.心与肾
- D.肾与脾
- E.脾与肝

参考答案：B

[单选题]36. 下列哪项不是外感咳嗽的主要特征（）

- A.起病较急
- B.病程较短
- C.实证多见
- D.常伴肺卫表证
- E.易反复发作

参考答案：E

参考解析：外感咳嗽多是新病，起病急，病程短，常伴肺卫表证，属邪实。

[单选题]37. 心包经的原穴是（）

- A.神门
- B.间使
- C.大陵
- D.内关
- E.太渊

参考答案：C

参考解析：神门为心经原穴，间使为心包经经穴，内关为心包经络穴，太渊为

肺经原穴。

[单选题]38. 麻疹的特殊体征是 ()

- A. 高热
- B. 咳嗽
- C. 眼泪汪汪
- D. 喷嚏流涕
- E. 麻疹黏膜斑

参考答案: E

参考解析: 麻疹起病 2~3 天, 口腔两颊近白齿处可见麻疹黏膜斑, 周围皮肤按序泛发麻粒样大小的红色斑丘疹, 疹退时皮肤有糠屑样脱屑和色素沉着斑为特征。

[单选题]39. 4 周岁小儿的身长应为 ()

- A. 90cm
- B. 98cm
- C. 108cm
- D. 110cm
- E. 115cm

参考答案: B

参考解析: 小儿初生时身长约 50cm, 出生后第一年增长 25cm, 2 岁以后身长计算公式为: 身长=周岁数×7 (cm) +70 (cm)。

[单选题]40. 下列不属于气滞证的临床表现是 ()

- A. 脘腹胀闷
- B. 部位不固定, 按之无形
- C. 与情绪变化无关
- D. 嗳气、肠鸣、矢气后痛胀可减
- E. 胸胁胀闷

参考答案: C

[单选题]41. 芒硝的功效是 ()

- A. 软坚泻下
- B. 消食化积
- C. 养血润肠
- D. 养阴通便
- E. 壮阳通便

参考答案: A

[单选题]42. 下列穴中、即是输穴又是原穴, 还是八会穴的穴位是 ()

- A. 太溪
- B. 太渊
- C. 大陵

神门

E. 太冲

参考答案：B

[单选题]43. 治疗昏迷，高热，咽喉肿痛，应首选（）

A. 四缝

B. 十宣

C. 四神聪

D. 合谷

E. 曲池

参考答案：B

参考解析：十宣穴主治昏迷、高热、咽喉肿痛、指端麻木。

[单选题]44. 大枣在十枣汤中是（）

A. 君药

B. 臣药

C. 君药和佐药

D. 佐药

E. 使药

参考答案：D

[单选题]45. 治疗中风闭证首选下列哪组腧穴（）

A. 关元、神阙

B. 百会、神庭、大椎、太冲

C. 人中、十二井、太冲、丰隆

D. 足三里、关元、气海

E. 太阳、头维、三阴交、太溪

参考答案：C

[单选题]46. 十二经脉中，相表里的阴经与阳经的交接部位在（）

A. 四肢部

B. 胸部

C. 腹部

D. 头部

E. 面部

参考答案：A

参考解析：阴经与阳经在手足衔接。阳经与阳经在头面部衔接。阴经与阴经在胸部衔接。

[单选题]47. “寒极生热，热极生寒”，说明了阴阳之间的哪种关系（）

A. 相互转化

B. 相互交感

C. 对立制约

互根互用

E.消长平衡

参考答案：A

参考解析：阴阳转化，是指在一定的条件下，可各自向相反的方向转化，如阳证可转化为阴证，阴证转化为阳证。应当指出，转化必须具备一定的条件。

“重阴必阳，重阳必阴”、“寒极生热，热极生寒”。这里的“重”和“极”，就是转化的条件。

[单选题]48. 若脾虚肝木乘之，经行腹痛即泻兼两胁胀痛者宜选（）

A.附子理中汤

B.四神丸

C.参苓白术散

D.痛泻要方

E.健固汤

参考答案：D

[单选题]49. 患者，男，60岁。双下肢发凉麻木已有2年。时有小腿部抽痛及间歇性跛行，近1个月余足痛转为持续性静止痛，夜间痛剧，不能入睡，双足背动脉搏动消失。其诊断是（）

A.痛风

B.雷诺氏病

C.糖尿病足

D.动脉硬化性闭塞症

E.血栓闭塞性脉管炎

参考答案：D

参考解析：辨证为脱疽之动脉硬化性闭塞症，而血栓闭塞性脉管炎的发病年龄多为20~40岁。雷诺氏病患者患肢动脉搏动正常，一般不出现肢体坏疽。糖尿病足有多饮、多食、多尿等症状。

[单选题]50. 下列哪项不属于近部选穴（）

A.面瘫取颊车

B.巅顶痛取百会

C.胃痛取中脘

D.肩周炎取养老

E.膝关节痛取阳陵泉

参考答案：D

[单选题]51. 治疗因感受寒邪而致的呕吐、腹痛、腹泻，常选用（）

A.隔姜灸

B.隔蒜灸

C.隔盐灸

D.隔附子饼灸

癥痕灸

参考答案：A

[单选题]52. 半夏厚朴汤的功用是（）

- A. 行气解郁，化痰消痞
- B. 降逆化痰，消痞散结
- C. 行气散结，降逆化痰
- D. 温中散寒，除湿散满
- E. 疏肝解郁，化痰散结

参考答案：C

[单选题]53. 治疗风火牙痛，除选取主穴外，应加用的腧穴是（）

- A. 太溪、行间
- B. 太溪、外关
- C. 太冲、曲池
- D. 太冲、阳溪
- E. 外关、风池

参考答案：E

参考解析：外关、风池，疏散风热、解表。

[单选题]54. 石瘿的首选治法是（）

- A. 内治
- B. 外治
- C. 针灸
- D. 手术
- E. 熏法

参考答案：D

参考解析：石瘿相当于西医的甲状腺癌，宜早期手术切除。

[单选题]55. 苓甘五味姜辛汤和小青龙汤具有相同的功用是（）

- A. 解表散寒
- B. 温肺化饮
- C. 宣肺平喘
- D. 健脾利湿
- E. 燥湿化痰

参考答案：B

[单选题]56. 太阳经头痛一般表现在（）

- A. 顶部
- B. 颞部
- C. 顶颞部
- D. 前额部
- E. 后枕部

参考答案：E

参考解析：太阳经循经于头后部，太阳经头痛表现在后枕部。

[单选题]57. 下列除哪项外，均可使用培元补肾法（）

- A. 解颅
- B. 五迟
- C. 五软
- D. 哮喘
- E. 肺炎喘嗽

参考答案：E

参考解析：肺炎喘嗽的病机主要是肺气郁闭的演变，该病证皆为实证或后期虚实夹杂之证，属于正虚邪恋，或可出现心阳虚衰、内陷厥阴等辨证，但皆不宜培元补肾。

[单选题]58. 糖尿病，口渴喜冷饮，多食易饥，急躁易怒，心烦怕热，溲赤便秘，舌质红，脉细数。宜用方（）

- A. 生脉散合天王补心丹
- B. 生脉散合益胃汤
- C. 生脉散合六味地黄丸
- D. 消渴方合玉女煎
- E. 消渴方合沙参麦冬汤

参考答案：D

[单选题]59. 青蒿鳖甲汤主治证的热型是（）

- A. 骨蒸潮热
- B. 夜热早凉
- C. 日晡潮热
- D. 身热夜甚
- E. 皮肤蒸热

参考答案：B

参考解析：青蒿鳖甲汤所治证候为温病后期，邪伏阴分证，夜热早凉，热退无汗。

[单选题]60. 患者发热5日，身热夜甚，心烦不寐，皮肤隐约可见斑疹，口干不渴，舌红绛无苔，脉细数。证属（）

- A. 营分证
- B. 卫分证
- C. 气营两燔证
- D. 气分证
- E. 血分证

参考答案：A

[单选题]61. 患儿，2岁。半年来经常泄泻，形神疲惫，面色萎黄，大便稀薄，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206144001141010032>