

## 病理学(医学高级)《炎症考试资料》考试题

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、判断题: 皮肤 II 度烫伤形成的水疱属纤维素性炎。
- 2、单项选择题: 患者男性, 20 岁, 因转移性右下腹疼痛 6 小时入院, 拟诊急性阑尾炎手术切除阑尾, 术后送检。  
该种炎细胞最常见于哪种炎症( ) A. 慢性炎症  
B. 急性炎症  
C. 肉芽肿性炎  
D. 增殖性炎  
E. 以上均不是
- 3、单项选择题: 在慢性炎症灶中下列哪种炎症细胞最常见( ) A. 中性粒细胞  
B. 嗜酸性粒细胞  
C. 淋巴细胞  
D. 肥大细胞  
E. 嗜碱性粒细胞
- 4、问答题: 简述炎症时白细胞增高机制。
- 5、单项选择题: 有关炎性增生, 下列哪项不正确( )。 A. 有一些生长因子参与  
B. 有致炎因子刺激  
C. 为炎症的基本病理改变之一  
D. 与修复无关  
E. 包括实质细胞和间质细胞的增生
- 6、问答题: 简述炎性吞噬作用及其意义。
- 7、名词解释化脓性炎(suppurative or purulent inflammation)
- 8、单项选择题: 绒毛心是指心外膜的( )。 A. 纤维素性炎  
B. 浆液性炎  
C. 化脓性炎  
D. 增生性炎  
E. 变质性炎
- 9、单项选择题: 单核细胞的趋化因子应除外( ) A. C3a  
B. C5a  
C. 白三烯  
D. 阳离子蛋白质

E. 纤维粘连蛋白降解物

10、名词解释绒毛心(cor villosum)

11、名词解释趋化作用(chemotaxis)

12、单项选择题：有关趋化作用，下列哪项错误（ ）。A. 趋化因子的作用有特异性

B. 不同细胞对趋化因子的反应能力不同

C. 淋巴细胞对趋化因子的反应显著

D. 一些外源性化学物也具有趋化作用

E. 最常见的外源性趋化因子是细菌产物

13、问答题：试述浆液性炎的特点、部位、举例及结局。

14、单项选择题：下列对炎症叙述不正确的是（ ）。A. 炎症细胞在局部仅有吞噬作用

B. 炎症局部有三大病变

C. 重症炎症常伴有全身反应

D. 发生发展受炎症介质的调控

E. 血管反应是炎症的中心环节

15、多项选择题：关于白细胞渗出过程，下列哪些不正确（ ）。A. 是一个耗能的主动过程

B. 发生在局部血液循环障碍的基础上

C. 白细胞游走无方向性

D. 大量糖皮质激素可抑制白细胞游出

E. 是由于血管壁损伤，白细胞从损伤处漏出

16、问答题：简述急性炎症后期以单核细胞浸润为主的机制。

17、名词解释蜂窝织炎(phlegmonous inflammation)

18、填空题：临床上采用阿司匹林和非甾体类抗炎药物进行抗炎的主要机制是抑制\_\_\_\_\_的环氧化酶代谢途径，从而减少炎症介质\_\_\_\_\_的产生。

19、单项选择题：有一病人，两天前突然感冒发热寒战，呼吸困难，今天咳嗽，痰为红色带铁锈样外观，叩诊肺有一大叶实变，该病人病变性质可能为何种病变（ ）。A. 化脓性炎

B. 浆液性炎

C. 出血性炎

D. 纤维素性炎

E. 肺脓肿

20、单项选择题：在寄生虫感染病变中，下列哪种细胞常见（ ）A. 嗜酸性粒细胞

B. 淋巴细胞

C. 嗜碱性粒细胞

D. 浆细胞

E. 单核细胞

21、单项选择题：某患者，烫伤半小时后入院，可见手臂多个大小不等的水疱。

该种炎症的常见发生部位，除了下列哪项以外（ ）A. 胸膜

B. 腹膜

C. 肌肉

D. 滑膜

E. 黏膜

22、单项选择题：患者，女，30岁，腰椎结核并在腰椎旁形成冷脓肿，破溃后流脓不断。此处已形成（ ）。A. 空洞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206241051002010130>