

2023 年山东省道路运输企业职业资格安全 生产管理人员模考(含答案)

一、判断题(30 题)

1.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

2.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

3.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

4.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

5.《道路运输车辆技术管理规定》中，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A.正确 B.错误

6.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

7.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

8.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

9.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

10.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

11.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

12.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员,建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

13.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

14.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

15.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

16.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

17.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

18.在出车前的车辆安全状况检查中, 驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

19.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人, 都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A.正确 B.错误

20.机动车维修经营者完成二级维护作业后, 应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A.正确 B.错误

21.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息, 及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

22.客运站经营者可出租客运站经营许可证件, 但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

23.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

24.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

25.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

26.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任,所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

27.客运企业使用实习学生的,应当将实习学生进行单独的实习培训,不纳入统一培训教育。

A.正确 B.错误

28.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

29.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定,重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

A.正确 B.错误

30.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

32.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动

B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动

C.允许未经安全检查的特殊车辆出站

D.随意改变站（场）用途和服务功能

33.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件

D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

34.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是) 。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

35.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，)为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

36.企业的应急预案应由本单位) 签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

37.道路交通事故自发生之日起) 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

38.危险货物运输车辆的尾部应安装),且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

39.运输危险货物结束后,被污染过的车辆及工具,可到) 进行车辆清洗消毒处理。

A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

40.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为,受到了客运企业内部的处罚,下列说法正确的是) 。

A.该驾驶员应被客运企业辞退

B.该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为信息

C.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息,但不包括内部处罚信息

D.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息和受到的内部处罚信息,并及时进行更新

41.负压纤体美疗仪通过来回按摩,有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚,重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

42.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽

车使用年限为（）年。

A.10 B.12 C.13 D.15

43.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

A.企业要定期开展风险评估和危害辨识

B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理

C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化

D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

44.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

45.下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是（）。

A.公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的，应当提前向社会公布

B.公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线，设置明显的绕行提示标志

C.遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等，公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行，并做好告知提示

D.危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

46.下列属于特种设备的是（）。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

47.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

A.营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识

B.营运客车应有通风换气装置

C.营运客车应装备至少 3 个停车楔

D.营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

48.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

A.托运人应当按照规定添加

B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C.托运人或承运人视情况进行添加

D.驾驶员和押运员进行添加

49.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

- B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C.组织或者参与本单位应急救援演练
- D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

50.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由) 批准的运输路线和时间。

- A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

51.下列说法错误的是) 。

- A.国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B.县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
- C.工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D.国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

52.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是) 。

- A.拥有 20 辆(含)以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件
- B.拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并

提供必要的工作条件

C.对于 300 辆含) 以下客运车辆的,按照每 30 辆车 1 人的标准配备,最低不少于 5 人

D.对于 300 辆以上客运车辆的,按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

53.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是) 。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息,并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用,保持车辆运行时在线

54.根据《危险货物道路运输规则》,关于危险货物运输作业要求,下面说法错误的是) 。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B.禁止搭乘无关人员;车组人员应会使用灭火装置

C.应使用防爆的便携式照明装置

D.非紧急情况下,车组人员可以打开含危险货物的包件

55.在危险货物的特性中,以下说法错误的是) 。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

56.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（）。

- A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任
- B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作
- C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责
- D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

57.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

58.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是) 。

A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

59.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆含) 以下客运车辆的企业，按照每) 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

A.10 B.20 C.30 D.100

60.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为) 个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5

61.企业存在) 应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

62.单程运行里程超过) 公里(不包括高速公路直达) 的客运车辆应当

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208015062057006051>