

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

A.1,2 B.2,1 C.1,不限 D.不限,2

【答案】：A

2、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

A. 二进制数 1100010

B. 十进制数 65

C. 八进制数 77

D. 十六进制数 45

【答案】：C

3、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括\_\_\_\_\_

A. 扫描仪的分辨率

B. 扫描仪的色彩位数

C. 扫描仪的扫描幅面

D. 扫描仪的结构

【答案】：D

4、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

5、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

6、 一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】： A

7、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

8、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是

\_\_\_\_\_。

A. =C2+5

B. +B1+5

C. =SAM(A1:B2)

D. COUNT(A1,B2)

**【答案】**： D

9、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

10、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示  
B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid  
C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放  
D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

11、下列关于 CPU 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 能直接读取硬盘上的数据                      B. 能直接与内存储器交换数据  
C. 由存储器、运算器和控制器组成      D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】： B

12、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若某台主机的 IP 地址为 202.195.10.10，则该 IP 地址属于\_\_\_\_\_类地址。

【答案】： C

13、下面关于存储卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的  
B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形  
C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等  
D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

14、 下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 只能打开一个文档窗口  
B.

- 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
- C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
  - D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

**【答案】：C**

15、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

**【答案】：B**

16、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下\_\_\_\_\_不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

**【答案】：D**

17、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，\_\_\_\_\_自动添加编号。

- A. 可在所有段落前
- B. 可在所有行前
- C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
- D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

**【答案】：B**

18、下列关于 IP 数据报的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 数据报是独立于各种物理网络的数据包的格式
- B. 头部的信息主要是为了确定在网络中进行数据传输的路由
- C. 数据部分的长度可以改变，最大为 56KB（包括头部信息在内）
- D. IP 数据报只有头部和数据区两部分组成

**【答案】：** C

19、 下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
- B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
- C. 网卡可直接集成在芯片组中
- D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

**【答案】：** D

20、人们往往会用“我用的是 10M 宽带上网”来说明自己计算机连网的性能。这里的“10M”指的是数据通信中的\_\_\_\_\_指标。

- A、通信带宽 B、数据传输速率 C、误码率 D、端到端延迟

**【答案】：** A

21、微软 Office 软件包中不包含\_\_\_\_\_。

- A. Photoshop B. PowerPoint C. Excel D. Word

**【答案】：** A

22、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSL Modem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线

D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

23、计算机采用二进制与 无关。

A、运算规则简单

- B、可用多重方式进行数据压缩  
C、易于物理实现                      D、便于人们阅读

**【答案】：C**

24、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性  
B. 操作步骤的有穷性  
C. 操作的能行性  
D. 必须有多个输入

**【答案】：D**

25、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种\_\_\_\_\_信号。

- A. 色度      B. 亮度      C. 饱和度      D. 对比度

**【答案】：B**

26、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网  
B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多  
C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网  
D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

**【答案】：A**

27、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右      B. 下或左      C. 上或右      D. 上或左

**【答案】：A**



28、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符
- B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符
- C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作
- D. 分节符可以人工插入

【答案】：C

29、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是

- A. 删除
- B. 隐藏
- C. 移动
- D. 剪切

【答案】：B

30、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

31、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

32、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】：D

33、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳\_\_\_\_\_台主机。

- A. 254
- B. 65 534
- C. 65 万
- D. 1 678 万

【答案】：B

34、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，\_\_\_\_\_转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】：A

35、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】：B

36、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C.

系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装  
D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

**【答案】：**A

37、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准\_\_\_\_\_进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。

A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

**【答案】：**A

38、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm，其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

**【答案】：**C

39、在 PowerPoint 2000 中，关于在幻灯片中插入的声音的描述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 放映到该幻灯片时会自动播放
- B. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须单击声音标记才会播放
- C. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须双击声音标记才会播放
- D. 放映到该幻灯片时是否自动播放，取决于插入声音时对播放方式的设置

**【答案】：**D

40、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

**【答案】：**C

41、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是\_\_\_\_\_。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

42、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

【答案】： A

43、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

44、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】： D

45、在 PowerPoint 2003 中，设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行“幻灯片放映”菜单中的“\_\_\_\_\_”命令来实现。

- A. 自定义动画
- B. 幻灯片切换
- C. 动作设置

D. 动作按钮

【答案】：A

46、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在\_\_\_\_\_中。

A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】：B

47、启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是

A. 设备管理程序 B. 文件管理程序 C. 编译程序 D. 网络通信程序

【答案】：C

48、下列\_\_\_\_\_不是用于制作计算机动画的软件。

A. 3DStudioMAX B. MAYA C. CoolEdit D. AdobeFLASH

【答案】：C

49、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码

A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

50、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.

B. 八进制数 136 与二进制数 1011110

C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100

D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】：B

51、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

52、在 PC 机键盘上按组合键\_\_\_\_\_可启动 Windows 任务管理器。

- A. Ctrl+Break
- B. Ctrl+Alt+Break
- C. Ctrl+Enter
- D. Ctrl+Alt+Del

【答案】： D

53、在关系数据库中，面向用户的数据视图对应的模式是

- A. 局部模式
- B. 存储模式
- C. 全局模式
- D. 概念模式

【答案】： A

54、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

55、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】： B

56、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层

C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议

D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

**【答案】**： B

57、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

58、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

59、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

60、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C



61、万维网(又称 WWW)、电子邮件是目前 Internet 上使用最为广泛的服务。下列有关 WWW 与电子邮件服务的叙述, 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WWW 由遍布在 Internet 上的 Web 服务器和安装了 Web 浏览器的客户机组成, 它采用客户机/服务器工作模式
- B. 当网页描述语言采用 HTML 时, HTML 文档包含头部、正文和尾部等 3 个部分
- C. 每个电子邮箱都对应惟一的邮箱地址, 且该地址有固定的格式, 例如任何电子邮件地址均包含字符“@”
- D. 使用 Outlook Express 收发邮件前, 必须先完成 Outlook Express 的配置工作

**【答案】** : B

62、使用计算机编辑文档的同时, 还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料, 这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

**【答案】** : B

63、若有模式相同的两个关系 R 和 S, 其中 R 有 4 个元组, S 有 6 个元组, 则执行  $R \cap S$  运算后的结果可能有\_\_\_\_\_个元组。

- A、 $\leq 4$             B、6            C、10            D、 $\geq 10$

**【答案】** : A

64、下列逻辑加运算规则的描述中，\_\_\_\_\_是错误的。

- A.  $0 \vee 0 = 0$
- B.  $0 \vee 1 = 1$
- C.  $1 \vee 0 = 1$
- D.  $1 \vee 1 = 2$

【答案】： D

65、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】： C

66、 下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

- A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法
- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面
- C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以有输出
- D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算

【答案】： C

67、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】： A

68、以下关于数据库系统的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统

- B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

**【答案】：** A

69、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

70、下列关于数据库技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一  
B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户  
C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能  
D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】： B

71、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索  
B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除  
C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能  
D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】： D

72、在 Excel 2003 中，当工作表区域较大时，可通过执行\_\_\_\_\_命令将窗口分为两个窗口，以便同时看到该工作表不同区域的内容。

- A. “窗口”菜单中的“新建窗口”      B. “窗口”菜单中的“重排窗口”  
C. “窗口”菜单中的“拆分”      D. “文件”菜单中的“打开”

【答案】： A

73、下列可设置为主机 IP 地址的是

- A. 210.29.140.0
- B. 210.29.140.1
- C. 210.29.140.255
- D. 210.29.140.256

**【答案】**： B

74、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是

。

- A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
- B、不支持用通配符来描述查找内容
- C、查找时只能从文档开始处进行
- D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

**【答案】**： D

75、在 Word 2003 中，格式刷可以复制\_\_\_\_\_。

- A. 段落和文字的格式
- B. 段落的格式及内容
- C. 文字的格式及内容
- D. 段落和文字的格式及内容

**【答案】**： A

76、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

**【答案】**： A

77、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
- B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
- C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
- D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

78、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

【答案】：C

79、在以太（Ethernet）局域网中，每个结点把要传输的数据封装成“数据帧”。这样来自多个节点的不同的数据帧就可以时分多路复用的方式共享传输介质，这些被传输的“数据帧”能正确的被目的主机所接受，其中一个重要原因是因为“数据帧”的帧头部封装了目的主机的\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址
- B. MAC 地址
- C. 计算机名
- D. 域名地址

【答案】：B

80、下列关于“木马”病毒的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染“木马”病毒
- B. “木马”运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来

C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源

D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

**【答案】**： A

81、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

82、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

83、在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】：C

84、域名是因特网中主机的符号名，有关域名叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 主机域名和 IP 地址是一一对应的
- B. 网络中的主机必须有一个域名
- C. 网络中的主机可能有域名，也可能没有域名



D. 域名必须是四段结构，中间用圆点分隔

**【答案】**：C

85、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

86、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为 \_\_\_\_\_。

- A、33MB/s
- B、66MB/s
- C、133MB/s
- D、266MB/s

【答案】：D

87、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE
- B. PS/2
- C. USB
- D. 红外线

【答案】：A

88、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】：A

89、在 Excel 2000 中，在 B5 单元格中输入公式“=B\$1+B\$3”，复制后放入 C5 单元格中，则 C5 单元格的内容将是\_\_\_\_\_。

- A. B1,C3 单元格的值之和
- B. C1,B3 单元格的值之和
- C. B1,B3 单元格的值之和
- D. C1,C3 单元格的值之和

【答案】：C

90、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

91、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

92、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

- A. FORTRAN
- B. PASCAL
- C. Java
- D. C++

【答案】： A

93、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

94、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为\_\_\_\_\_。

- A、10 kHz
- B、20 kHz
- C、80 kHz
- D、160 kHz

【答案】： C

95、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

**【答案】**：C

96、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP            B、DOC            C、TXT            D、XLS

**【答案】：**A

97、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

**【答案】：**D

98、二进制“异或”逻辑运算的规则是：对应位相同为 0，相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算，则加密后的密文是

- A. 0001                      B. 0100                      C. 1010  
D. 1100

**【答案】：**C

99、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分\_\_\_\_\_。

- A. 控制器  
B. BIOS  
C. 运算器  
D. 寄存器

**【答案】：**B

100、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，\_\_\_\_\_。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分  
B. 若右边的单元格为空，则跨列显示  
C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”  
D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

**【答案】：**B

101、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

102、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

103、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是\_\_\_\_\_。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】： C

104、下列关于信息系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】： C

105、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

106、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节
- B. 字符
- C. 页
- D. 段

【答案】： C

107、下列关于数据库系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合
- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】： C

108、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】： B

109、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。A. 运算器  
B. 存储器  
C. 控制器  
D. 总线

【答案】： B

110、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为\_\_\_\_\_。  
A. 165.375MB      B. 21.168MB      C. 20.672MB  
D. 10.584MB

【答案】： C

111、目前在计算机中使用的图像文件有许多不同的格式，下列\_\_\_\_\_不是图像文件格式。  
A. TIF      B. JPEG      C. GIF      D. PDF

【答案】： D

112、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。  
A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】： D

113、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F”，其中，select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的\_\_\_\_\_。  
A. 投影、选择运算    B. 选择、投影运算    C. 并、交运算    D. 交、并运算

【答案】： A



114、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】：C

115、. 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过实现.

A. "插入"菜单中的"符号"菜单项

B. "格式"菜单中的"符号"菜单项

C. Excel 2000 中的公式

D. "插入"菜单中的"对象"菜单项，再选择"公式编辑器"

【答案】：B

116、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 程序就是算法，算法就是程序

B. 求解某个问题的算法往往不止一个

C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法

D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

117、下列可以实现动画效果的图像文件格式是

A. BMP

B. GIF

C. JPG

D. TIF

【答案】：B

118、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

A. 120KB

B. 240KB

C. 480KB

D. 960KB

【答案】：B

119、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 从外观上看，USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多
- B. USB 接口有两种规格，2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一倍
- C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电
- D. USB 采用并行方式进行数据传输，以提高数据的传输速度

**【答案】：C**

120、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是\_\_\_\_\_多路复用。

- A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

**【答案】：A**

121、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为\_\_\_\_\_。

- A. 服务器/工作站 B. 16 位/32 位/64 位计算机 C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

**【答案】：B**

122、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
- C. 节点可以是文字，也可以是图片
- D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

**【答案】：D**

123、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。  
A. RAMB. ROMC. CacheD. FlashROM

**【答案】：C**

124、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

**【答案】：B**

125、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的“点分十进制”表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

**【答案】：D**

126、下列关于 IC 卡的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
- C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
- D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡

**【答案】：C**

127、PC 机内存的编址单位是

- A. 字节
- B. 容量
- C. 位
- D. 字长

【答案】：A

128、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于\_\_\_\_\_。

A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

【答案】：D

129、信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是\_\_\_\_\_。

A. 感测与识别技术  
B. 通讯与存储技术  
C. 计算与处理技术  
D. 控制与显示技术

【答案】：D

130、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是\_\_\_\_\_。

A 轨迹球 B 操纵杆 C 指点杆 D 触摸板

【答案】：B

131、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

132、 下列关于平板电脑的叙述，错误的是

A. 目前平板电脑的操作系统主要有 iOS、Android 和 Windows 等  
B. 大多数平板电脑采用 ARM 处理器  
C. 目前用户无法通过扩展槽更换或扩充平板电脑的内存  
D. 目前平板电脑 CPU 与 PC 机 CPU 的性能处于同一水平

【答案】：D

133、Word 2000 对文档提供了 3 种方式的保护，如果要禁止不知道密码的用户打开文档，则应设置

- A. 只读密码
- B. 打开权限密码
- C. 以只读方式打开文档
- D. 修改权限密码

【答案】： B

134、若波形声音未进行压缩时的码率为 64kb/s，已知取样频率为 8kHz，量化位数为 8 位，则它的声道是\_\_\_\_\_。

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8

【答案】： A

135、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

136、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为\_\_\_\_\_。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C 小型机/大型机/巨型机
- D 专用机/通用机

【答案】： B

137、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

138、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】： D

139、对两个 8 位二进制数 01001101 与 00101011 分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为\_\_\_\_\_。

- A. 120、111
- B. 157、157
- C. 170、146
- D. 170、157

【答案】： D

140、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】： C

141、下列关于 Windows “剪贴板”的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、“剪贴板”中的信息可以被多次使用
- B、“剪贴板”是 Windows 在内存中开辟的一块临时存储区
- C、“剪贴板”中的信息超过一定数量时，会自动清空，以便节省内存空间
- D、“剪贴板”的主要功能是在 Windows 文件之间传递信息

【答案】：C

142、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】：B

143、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】：A

144、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务
- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存



【答案】：C

145、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

146、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信      B. 是无中继通信  
C. 传输损耗小、通信容量大      D. 保密性强

【答案】：B

147、在数据库系统中，位于用户程序和数据库之间的一层数据管理软件是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS  
B. DBMS  
C. DBS  
D. CAD

【答案】：B

148、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】：D

149、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是\_\_\_\_\_。

- A. 100 万  
B. 200 万  
C. 300 万  
D. 400 万以上

【答案】：B

150、下列关于操作系统多任务处理与处理器管理的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Windows 操作系统支持多任务处理
- B.

分时是指 CPU 时间划分成时间片，轮流为多个任务服务

- C. 并行处理操作系统可以让多个处理器同时工作，提供计算机系统的效率
- D. 分时处理要求计算机必须配有多个 CPU

**【答案】：D**

151、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的\_\_\_\_\_。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

**【答案】：C**

152、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是\_\_\_\_\_。

- A、3D2D 和 4B55
- B、4535 和 535D
- C、6145 和 7585
- D、BDAD 和 CBD5

**【答案】：D**

153、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超本文档

**【答案】：C**

154、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

155、PC 机的标准输入设备是\_\_\_\_\_，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘
- B. 鼠标
- C. 扫描仪
- D. 数字化仪

【答案】： A

156、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

157、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

158、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 通用应用软件
- D. 中间件

【答案】： B

159、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

160、下面几种说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-R 和 CD-ROM 都只能读不能写
- B. CD-RW 是可以多次读写的光盘
- C. CD 只读光盘 (CD-ROM) 通过盘上压制的凹坑来记录数据
- D. DVD 盘片比 CD 盘片的容量更大

【答案】： A

161、网卡 (包括集成网卡) 是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线 (或无线电波) 与网络连接

【答案】： B

162、设有两个表：学生 (学号，姓名，性别) 和成绩 (学号，课程，成绩)，若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是\_\_\_\_\_。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'

D. SELECT 姓名, 课程, 成绩 FROM 学生, 成绩 WHERE 学生. 学号=成绩  
. 学号 OR 学生. 性别= '男'

**【答案】**： C

163、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】： A

164、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

165、虽然\_\_\_\_\_打印质量不高，但打印存折和票据比较方便，因而银行、超市等还在普遍使用。

- A. 激光打印机
- B. 针式打印机
- C. 喷墨式打印机
- D. 字模打印机

【答案】： B

166、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是\_\_\_\_\_单元格地址区域。

- A. 相对
- B. 绝对
- C. 混合
- D. 任意

【答案】： B

167、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是\_\_\_\_\_。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D



168、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

169、在 Excel 2000 中，通过“视图”菜单中的\_\_\_\_\_选项可以隐藏诸如工具栏和菜单条等屏幕元素，使得用户能够在屏幕中看到更多的工作表内容。

- A. 常规
- B. 分页预览
- C. 批注
- D. 全屏显示

【答案】：D

170、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了\_\_\_\_\_操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

【答案】：B

171、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于\_\_\_\_\_。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

172、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
- B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用软件的广泛支持
- C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
- D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】： A

173、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm，其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

174、通信卫星是一种特殊的\_\_\_\_\_通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

175、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】： D

176、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_\_。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

**【答案】：** C

177、网络通信协议是计算机网络的组成部分之一，它的主要作用是\_\_\_\_\_。

- A. 负责说明本地计算机的网络配置
- B. 负责协调本地计算机中的网络硬件与软件
- C. 规定网络中所有通信链路的性能要求
- D. 规定网络中计算机相互通信时需要共同遵守的规则和约定

**【答案】：** D

178、下列关于 Internet 网中主机、IP 地址和域名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 一台主机只能有一个 IP 地址，与 IP 地址对应的域名也只能有一个
- B. 除美国以外，其他国家(地区)一般采用国家代码作为第 1 级(最高)域名
- C. 域名必须以字母或数字开头和结尾，整个域名长度不得超过 255 个字符
- D. 主机从一个网络移动到另一个网络是，其 IP 地址必须更换，但域名可以不变

**【答案】：** C

179、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

**【答案】：** C

180、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以\_\_\_\_\_为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】： C

181、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_\_。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】： C

182、下列关于计算机算法的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、算法与程序不同，它是问题求解规则的一种过程描述，总在执行有穷步的运算后终止
- B、算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C、算法的每一个运算必须有确切的定义，即每一个运算应该执行何种操作必须是清楚明确的，无二义性
- D、分析一个算法好坏，要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）、算法是否易理解、易调试和易测试

【答案】： B

183、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是\_\_\_\_\_。

- A. ROM
- B. CACHE
- C. 外存
- D. 显示存储器

【答案】： D

184、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是\_\_\_\_\_。

- ①引导程序
- ②操作系统
- ③POST 程序
- ④自举装入程序

A、③②①④    B、③④①②    C、④①③②    D、④③②①

**【答案】**： B

185、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用\_\_\_\_\_。

A、com B、edu C、gov D、net

【答案】：C

186、程序与算法相比，可以不满足下列\_\_\_\_\_特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)

【答案】：C

187、数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之间的关系是

- A. DB 包括 DBMS 和 DBS
- B. DBMS 包括 DB 和 DBS
- C. DBS 包括 DB 和 DBMS
- D. DB 包括 DBMS，DBMS 包括 DBS

【答案】：C

188、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含\_\_\_\_\_。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

【答案】：B

189、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
- B. Internet 也称互联网或因特网
- C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
- D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】： D

190、 在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中，无法完成的操作是（多选）

- A. 以缩略图形式显示幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 添加、删除幻灯片
- D. 改变幻灯片的前后位置

【答案】： B

191、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

192、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】： D

193、下面除\_\_\_\_\_设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机

B 显示器

C 扫描仪

D MODEM

**【答案】**： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/208025005142006066>