

2023 道路运输企业考试安全生产管理人员 考试(含答案)

一、判断题(30 题)

1.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

2.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

3.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理,在对挂车配发道路运输证和年度审验时,应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A.正确 B.错误

4.企业应当制订本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

5.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定,企业实行全员安全生产责任制度,法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

6.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

7.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80%。

A.正确 B.错误

8.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

9.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

10.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

11.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

12.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

13.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

14.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

15.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A.正确 B.错误

16.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

17.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

18.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

19.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

20.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70°C - 80°C 时,才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

21.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位(如重要机关、学校、医院)门口、重要基础设施(如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

22.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任,所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

23.五角棱镜,由于具有夹角为 45° 的两个反射向,所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

24.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

25.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的, 驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

26.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量, 载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

27.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查, 采取措施防止危险品进站上车, 按照车辆核定载客限额售票, 严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站, 保证安全生产。

A.正确 B.错误

28.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆, 驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

29.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动, 无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

30.客运经营者应当遵守有关运价规定, 使用规定的票证, 不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.对无故停班达 2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A.正确 B.错误

32.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

33.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》

C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005）等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

34.（）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

35.道路运输企业为应对某一类型或某几种类型事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是 ()。

A.专项应急预案 B.综合应急预案 C.现场处置方案 D.一般应急预案

36.负压纤体美疗仪通过来回按摩,有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚,重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

37.普通货物运输车辆的技术等级应达到 (),技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

38.道路运输车辆维护分为 ()、一级维护和二级维护。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

39.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是 ()。

A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度,培训合格方可上岗

B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容

C.驾驶员岗前培训不少于 10 学时

D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习,提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

40.企业存在 () 应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报

备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

41.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

42.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于300辆（含）以下客运车辆的企业，按照每（）辆车1人的标准配备，最低不少于1人。

A.10 B.20 C.30 D.100

43.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

44.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

45.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（）。

- A.进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序
- B.调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营
- C.对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记
- D.调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

46.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

- A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

47.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（）。

- A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任
- B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作
- C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责
- D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

48.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

49.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
B.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
C.死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
D.只需通过死亡、重伤人数判断

50.下列说法错误的是（）。

A.国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
B.县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
C.工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
D.国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

51.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（）。

- A.运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划
- B.出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务
- C.应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表
- D.货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

52.客运企业的（）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

- A.主要负责人
- B.安全分管负责人
- C.隐患排查治理部门
- D.安全管理人员

53.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

- A.1.2
- B.1.5
- C.5.0
- D.5.2

54.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

- A.10
- B.12
- C.13
- D.15

55.《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限（）年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

- A.半
- B.1
- C.2
- D.3

56.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到（）标准。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

57.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作

B.随意检查本单位的安全生产状况

C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

58.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

59.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于24学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统

一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

60.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

61.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

62.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判

定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

63.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是《》。

A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出

B.道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出

C.开展安全生产标准化建设支出

D.驾驶员工资支出

64.下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是《》。

A.驾驶员从业资格条件 B.安全行车经历 C.职业健康检查结果 D.学历教育情况

65.企业的应急预案应由本单位《》签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

66.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式《》。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

67.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为，受到了客运企业内部的处罚，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208124066041006051>