

ICS 67.080.10
B 66

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2340—2014

西伯利亚杏杏仁质量等级

Quality grades of Siberian apricot kernel

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由河北省林业厅提出。

本标准起草单位：河北农业大学。

本标准主要起草人：张学英、刘艳萌、胡淑明、付文平、陈海江、于瑾、王淼淼、李红、钱稷、邵建柱、李中勇。

西伯利亚杏杏仁质量等级

1 范围

本标准规定了西伯利亚杏(*Armeniaca sibirica* (L.) Lam. / *Prunus sibirica* L.)杏仁的分级、检验方法、检验规则、包装、贮藏、运输要求。

本标准适用于西伯利亚杏杏仁生产、流通等环节。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素 B₁ 的测定

GB 18406.2 农产品安全质量 无公害水果安全要求

GB/T 20452 仁用杏杏仁质量等级

3 分级要求

西伯利亚杏杏仁质量等级标准见表 1。

表 1 西伯利亚杏杏仁质量等级标准

项 目	等 级		
	一级	二级	三级
基本指标	外观具有本种正常形状(心脏形)和色泽(黄褐色),整齐度好。无虫蛀粒、无霉坏粒、无异种核仁。仁肉乳白色、无霉斑、无污染、无异味。含水率 $\leq 7\%$ 。安全要求应符合 GB 18406.2 的规定		
平均单粒重/g	>0.5	0.4~0.5	>0.3
破碎率/%	≤ 2.0	≤ 3.0	≤ 5.0
未成熟率/%	≤ 1.0	≤ 2.0	≤ 4.0
杂质率/%	<0.5	0.5~1.0	<1.5
黄曲霉毒素 B ₁ 含量/($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<5	≤ 10	≤ 10

4 检验规则

按 GB/T 20452 规定的执行。

5 检验方法

根据表 1 的质量要求,采用观察及测量进行检测。